

Security+ 2.4 · DNS Attacks

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.4 — DNS Attacks (8:57) · [vídeo original](#) · [YouTube](#)

DNS (o listado telefônico da rede): DNS spoofing/cache poisoning (resposta FALSA guardada em cache do resolver); Domain hijacking (rouba domínio no registrador); URL hijacking/typosquatting (registrar 'goggle.com'); DNS tunneling (esconde dado nas consultas DNS — exfiltra). Defesa: DNSSEC (assina registro), monitora domínio parecido, filtro DNS.

💡 Highlights que a prova cobra

- DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache
- Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing
- DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS

🎯 Dicas de prova

- 'fake DNS response directs user to attacker server' = DNS spoofing/poisoning
- 'registers domain similar to legitimate one' = typosquatting

Cenário clássico: Cenário: 'usuário digita domínio errado e cai em site de phishing' = typosquatting/URL hijacking.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Um atacante usa RFID para clonar crachás de funcionários e acessar áreas restritas. Que tipo de ataque físico é esse?

- A) Tailgating
- B) Shoulder surfing
- C) Clonagem de credenciais
- D) Dumpster diving

2. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'fake DNS response directs user to attacker server' = DNS spoofing/poisoning'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'fake DNS response directs user to attacker server' = DNS spoofing/poisonin...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'registers domain similar to legitimate one' = typosquatting'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'registers domain similar to legitimate one' = typosquatting...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'usuário digita domínio errado e cai em site de phishing' = typosquatting/URL hijacking.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'usuário digita domínio errado e cai em site de phishing' = typosq...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (DNS Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) C — Clonagem de credenciais.** Clonagem de credenciais RFIDs permite criar cópias não autorizadas de crachás/cartões de acesso, permitindo entrada física não autorizada em instalações.
- 2) B — Implementar a solução correspondente: DNS spoofing/cache poisoning: resposta FAL.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache. As demais alternativas configuram violações graves de con
- 3) B — Implementar a solução correspondente: Typosquatting: registra domínio com typo (.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 4) A — Implementar a solução correspondente: DNS tunneling: exfiltra dado escondido em .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 5) C — Implementar a solução correspondente: 'fake DNS response directs user to attack.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): 'fake DNS response directs user to attacker server' = DNS spoofing/poisoning. As demais alternativas configuram violações
- 6) A — Implementar a solução correspondente: 'registers domain similar to legitimate on.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): 'registers domain similar to legitimate one' = typosquatting. As demais alternativas configuram violações graves de confo
- 7) B — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'usuário digita domínio errado e .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): Cenário: 'usuário digita domínio errado e cai em site de phishing' = typosquatting/URL hijacking.. As demais alternativas
- 8) A — Implementar a solução correspondente: DNS spoofing/cache poisoning: resposta FAL.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): DNS spoofing/cache poisoning: resposta FALSA guardada em cache. As demais alternativas configuram violações graves de con
- 9) A — Implementar a solução correspondente: Typosquatting: registra domínio com typo (.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): Typosquatting: registra domínio com typo (rn/m, 0/o) — phishing. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 10) B — Implementar a solução correspondente: DNS tunneling: exfiltra dado escondido em .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (DNS Attacks): DNS tunneling: exfiltra dado escondido em queries DNS. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

