

# Security+ 2.4 · An Overview of Malware

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.4 — An Overview of Malware (6:06) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Malware = software malicioso. Categoriza: INTENÇÃO (spionagem, roubo, derrubar — DoS); FORMA (virus/worm/rootkit/trojan/keylogger/ransomware/stealer); ESCONDER (packer/compress/packing, polymorphic, metamorphic, fileless).

## Highlights que a prova cobra

- Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV
- Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura

## Dicas de prova

- 'malware without a file on disk' = fileless malware

**Cenário clássico:** Cenário: 'malware rodando sem arquivo no disco' = fileless malware.

## Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Malware que criptografa teus arquivos e exige pagamento pra devolver é:

- A)** Spyware
- B)** Ransomware
- C)** Rootkit
- D)** Worm

2. Qual tipo de malware se espalha automaticamente por redes sem necessidade de arquivo hospedeiro ou interação do usuário?

- A)** Worm
- B)** Trojan
- C)** Spyware
- D)** Adware

3. Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:

- A)** Escalada de privilégio (privilege escalation)
- B)** Negação de serviço
- C)** Engenharia social
- D)** Sniffing

4. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

5. Cenário corporativo (An Overview of Malware): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (An Overview of Malware): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura...

**7. Cenário corporativo (An Overview of Malware):** Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'malware without a file on disk' = fileless malware'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'malware without a file on disk' = fileless malware...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

**8. Cenário corporativo (An Overview of Malware):** Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'malware rodando sem arquivo no disco' = fileless malware.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'malware rodando sem arquivo no disco' = fileless malware....

**9. Cenário corporativo (An Overview of Malware):** Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV...

- 10.** Cenário corporativo (An Overview of Malware): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?
- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
  - B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
  - C)** Implementar a solução correspondente: Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura...
  - D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

## GABARITO COMENTADO

- 1) B — Ransomware.** Ransomware sequestra os dados por criptografia e cobra resgate. Spyware espiona; rootkit se esconde no sistema com privilégio; worm se autopropaga na rede.
- 2) A — Worm.** Worms se autorreplicam através de redes explorando vulnerabilidades, sem necessidade de hospedeiro ou ação do usuário.
- 3) A — Escalada de privilégio (privilege escalation).** Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia.
- 4) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na
- 5) A — Implementar a solução correspondente: Fileless = roda na memória, não toca em di.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (An Overview of Malware): Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV. As demais alternativas configuram violações
- 6) D — Implementar a solução correspondente: Polymorphic/métamorphobic muda de forma — .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (An Overview of Malware): Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura. As demais alternativas configuram violações graves
- 7) C — Implementar a solução correspondente: 'malware without a file on disk' = fileless.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (An Overview of Malware): 'malware without a file on disk' = fileless malware. As demais alternativas configuram violações graves de con
- 8) D — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'malware rodando sem arquivo no d.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (An Overview of Malware): Cenário: 'malware rodando sem arquivo no disco' = fileless malware.. As demais alternativas configuram violação
- 9) D — Implementar a solução correspondente: Fileless = roda na memória, não toca em di.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (An Overview of Malware): Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV. As demais alternativas configuram violações
- 10) C — Implementar a solução correspondente: Polymorphic/métamorphobic muda de forma — .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (An Overview of Malware): Polymorphic/métamorphobic muda de forma — evita assinatura. As demais alternativas configuram violações graves

