

Security+ 2.4 · Other Malware Types

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.4 — Other Malware Types (7:32) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Keylogger: grava digitação — rouba senha em texto claro. Logic bomb: detonada por evento (data, demissão, tecla) — dorme até o gatilho. Rootkit: esconde no KERNEL — invisível pra antivírus comum (precisa de limpeza/reinstall). Trojan: finge ser legítimo. Backdoor: porta que o atacante mantém aberta.

💡 Highlights que a prova cobra

- Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good media pra detectar)
- Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio
- Logic bomb: detonada por EVENTO (data/demissão/action)

🎯 Dicas de prova

- 'malware that hides itself within the OS kernel' = rootkit
- 'dormant until triggered by a specific event' = logic bomb

Cenário clássico: Cenário: 'funcionário demitido tem malware que ele mesmo instalou e que detona em data X' = logic bomb (insider threat).

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Malware que criptografa teus arquivos e exige pagamento pra devolver é:
- A) Spyware
 - B) Ransomware
 - C) Rootkit
 - D) Worm

2. Qual tipo de malware se espalha automaticamente por redes sem necessidade de arquivo hospedeiro ou interação do usuário?

- A)** Worm
- B)** Trojan
- C)** Spyware
- D)** Adware

3. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good media pra detectar)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Logic bomb: detonada por EVENTO (data/demissão/action)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Logic bomb: detonada por EVENTO (data/demissão/action)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'malware that hides itself within the OS kernel' = rootkit'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'malware that hides itself within the OS kernel' = rootkit...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'dormant until triggered by a specific event' = logic bomb'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'dormant until triggered by a specific event' = logic bomb...

8. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'funcionário demitido tem malware que ele mesmo instalou e que detona em data X' = logic bomb (insider threat)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'funcionário demitido tem malware que ele mesmo instalou e que det...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good media pra detectar)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Other Malware Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Ransomware.** Ransomware sequestra os dados por criptografia e cobra resgate. Spyware espiona; rootkit se esconde no sistema com privilégio; worm se autopropaga na rede.
- 2) A — Worm.** Worms se autorreplicam através de redes explorando vulnerabilidades, sem necessidade de hospedeiro ou ação do usuário.
- 3) B — Implementar a solução correspondente: Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quas.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good media pra detectar). As demais altern
- 4) B — Implementar a solução correspondente: Keylogger: grava tudo em texto claro — rou.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio. As demais alternativas configuram violações graves d
- 5) A — Implementar a solução correspondente: Logic bomb: detonada por EVENTO (data/demi.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): Logic bomb: detonada por EVENTO (data/demissão/action). As demais alternativas configuram violações graves de con
- 6) B — Implementar a solução correspondente: 'malware that hides itself within the OS k.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): 'malware that hides itself within the OS kernel' = rootkit. As demais alternativas configuram violações graves de
- 7) D — Implementar a solução correspondente: 'dormant until triggered by a specific eve.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): 'dormant until triggered by a specific event' = logic bomb. As demais alternativas configuram violações graves de
- 8) B — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'funcionário demitido tem malware.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): Cenário: 'funcionário demitido tem malware que ele mesmo instalou e que detona em data X' = logic bomb (insider t
- 9) A — Implementar a solução correspondente: Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quas.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): Rootkit esconde no KERNEL do sistema: quase invisível (boot from known-good media pra detectar). As demais altern
- 10) B — Implementar a solução correspondente: Keylogger: grava tudo em texto claro — rou.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Other Malware Types): Keylogger: grava tudo em texto claro — rouba senha no envio. As demais alternativas configuram violações graves d

