

Security+ 2.4 · Wireless Attacks

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.4 — Wireless Attacks (7:55) · [vídeo original](#) · [YouTube](#)

Wi-Fi attacks: deauthentication/deassociation (desconecta clientes mandando frame falsificado — aí o cliente reconecta no evil twin); evil twin (AP falso com SSID igual); RF jamming (corta o rádio inteiro); bluesnarfing/bluejacking (Bluetooth). Defesa: WPA3/SAE, detectar AP clone, monitorar RF, esconder SSID NÃO ajuda.

Highlights que a prova cobra

- Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake
- Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin
- WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha

Dicas de prova

- 'fake access point mimics legitimate one' = evil twin
- 'disconnects wireless clients' = deauthentication attack

Cenário clássico: Cenário: 'usuário de café conecta em Wi-Fi aberto que parece do local, mas é do atacante' = evil twin.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Um atacante usa RFID para clonar crachás de funcionários e acessar áreas restritas. Que tipo de ataque físico é esse?
- A)** Tailgating
 - B)** Shoulder surfing
 - C)** Clonagem de credenciais
 - D)** Dumpster diving

2. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake...

3. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'fake access point mimics legitimate one' = evil twin'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'fake access point mimics legitimate one' = evil twin...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'disconnects wireless clients' = deauthentication attack'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'disconnects wireless clients' = deauthentication attack...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'usuário de café conecta em Wi-Fi aberto que parece do local, mas é do atacante' = evil twin.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'usuário de café conecta em Wi-Fi aberto que parece do local, mas ...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Wireless Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) C — Clonagem de credenciais.** Clonagem de credenciais RFIDs permite criar cópias não autorizadas de crachás/cartões de acesso, permitindo entrada física não autorizada em instalações.
- 2) D — Implementar a solução correspondente: Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — cap.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 3) A — Implementar a solução correspondente: Deauth: desconecta clientes pra eles caíre.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 4) A — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE protege o handshake contra captur.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha. As demais alternativas configuram violações graves de conformi
- 5) B — Implementar a solução correspondente: 'fake access point mimics legitimate one' .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): 'fake access point mimics legitimate one' = evil twin. As demais alternativas configuram violações graves de conform
- 6) A — Implementar a solução correspondente: 'disconnects wireless clients' = deauthent.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): 'disconnects wireless clients' = deauthentication attack. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 7) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'usuário de café conecta em Wi-Fi.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): Cenário: 'usuário de café conecta em Wi-Fi aberto que parece do local, mas é do atacante' = evil twin.. As demais al
- 8) B — Implementar a solução correspondente: Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — cap.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): Evil twin: AP falso com a MESMA SSID — captura o handshake. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 9) C — Implementar a solução correspondente: Deauth: desconecta clientes pra eles caíre.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): Deauth: desconecta clientes pra eles caírem no evil twin. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 10) B — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE protege o handshake contra captur.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (Wireless Attacks): WPA3/SAE protege o handshake contra captura de senha. As demais alternativas configuram violações graves de conformi

