

Security+ 3.2 · Port Security

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.2 — Port Security (3:50) · [vídeo original ↗](#)
· [YouTube ↗](#)

802.1X: autentica o USUÁRIO/máquina antes de dar acesso à rede via switch. RADIUS centraliza o AAA. Sem 802.1X, qualquer um conecta e tem acesso. NAC (Network Access Control) = 802.1X + postura (antivirus/patch health).

Highlights que a prova cobra

- 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch
- RADIUS: o backend central de AAA
- NAC: 802.1X + checagem de saúde (antivirus, patch)

Dicas de prova

- 'requires authentication before network access'=802.1X

Cenário clássico: 'switch requires login before allowing traffic'=802.1X + RADIUS.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Serviço que centraliza a autenticação de acesso à rede (login em switch/VPN via servidor central):

- A) RADIUS
- B) DNS
- C) SMTP
- D) NTP

2. Gerencia serviços (start/stop/status) no Linux moderno:

- A)** systemctl
- B)** service (antigo)
- C)** initd
- D)** runlevel

3. Qual protocolo de autenticação utiliza tickets e é amplamente usado em ambientes Active Directory?

- A)** RADIUS
- B)** TACACS+
- C)** Kerberos
- D)** LDAP

4. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'RADIUS: o backend central de AAA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: RADIUS: o backend central de AAA...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'NAC: 802.1X + checagem de saúde (antivírus, patch)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: NAC: 802.1X + checagem de saúde (antivírus, patch)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'requires authentication before network access'=802.1X'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'requires authentication before network access'=802.1X...

8. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'switch requires login before allowing traffic'=802.1X + RADIUS.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'switch requires login before allowing traffic'=802.1X + RADIUS...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Port Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'RADIUS: o backend central de AAA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: RADIUS: o backend central de AAA...

GABARITO COMENTADO

- 1) A — RADIUS.** RADIUS (e TACACS+) centraliza AAA de acesso à rede. O 802.1X usa RADIUS por trás.
- 2) A — systemctl.** systemctl start/stop/status/enable — é o systemd. Ex: systemctl status ssh.
- 3) C — Kerberos.** Kerberos usa tickets (TGT e service tickets) para autenticação mútua em redes, sendo o padrão do Active Directory.
- 4) A — Implementar a solução correspondente: 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à po.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch. As demais alternativas configuram violações graves de conformi
- 5) C — Implementar a solução correspondente: RADIUS: o backend central de AAA....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): RADIUS: o backend central de AAA. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de contr
- 6) A — Implementar a solução correspondente: NAC: 802.1X + checagem de saúde (antivirus.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): NAC: 802.1X + checagem de saúde (antivirus, patch). As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 7) D — Implementar a solução correspondente: 'requires authentication before network ac.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): 'requires authentication before network access'=802.1X. As demais alternativas configuram violações graves de conformid
- 8) B — Implementar a solução correspondente: 'switch requires login before allowing tra.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): 'switch requires login before allowing traffic'=802.1X + RADIUS.. As demais alternativas configuram violações graves de
- 9) B — Implementar a solução correspondente: 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à po.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): 802.1X: autentica ANTES de dar acesso à porta do switch. As demais alternativas configuram violações graves de conformi
- 10) D — Implementar a solução correspondente: RADIUS: o backend central de AAA....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Port Security): RADIUS: o backend central de AAA. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de contr