

Security+ 3.4 · Power Resiliency

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.4 — Power Resiliency (4:02) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Surge protector (protege PICO de tensão — doméstico); UPS (bateria que segura minutos); generator (dias/semanas — diesel/gás). Datacenter: UPS + generator redundante.

Highlights que a prova cobra

- UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar
- Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição

Dicas de prova

- 'temporary power during electrical outage'=UPS

Cenário clássico: 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. RTO (Recovery Time Objective) mede:
 - A)** Quanto DADO você aceita perder
 - B)** Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora
 - C)** O custo do incidente
 - D)** O número de usuários afetados

2. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'temporary power during electrical outage'=UPS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'temporary power during electrical outage'=UPS...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge....

6. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'temporary power during electrical outage'=UPS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'temporary power during electrical outage'=UPS...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge....

10. Cenário corporativo (Power Resiliency): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora.** RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder).
- 2) C — Implementar a solução correspondente: UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 3) B — Implementar a solução correspondente: Generator: dias/semanas — o UPS cobre a tr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 4) B — Implementar a solução correspondente: 'temporary power during electrical outage'.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): 'temporary power during electrical outage'=UPS. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade o
- 5) D — Implementar a solução correspondente: 'servidor não para no pico de energia'=UPS.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge.. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 6) A — Implementar a solução correspondente: UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 7) B — Implementar a solução correspondente: Generator: dias/semanas — o UPS cobre a tr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): Generator: dias/semanas — o UPS cobre a transição. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 8) A — Implementar a solução correspondente: 'temporary power during electrical outage'.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): 'temporary power during electrical outage'=UPS. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade o
- 9) D — Implementar a solução correspondente: 'servidor não para no pico de energia'=UPS.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): 'servidor não para no pico de energia'=UPS+surge.. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 10) B — Implementar a solução correspondente: UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Power Resiliency): UPS: minutos — dá tempo de shutdown limpo / gerador entrar. As demais alternativas configuram violações graves de co

