

Security+ 4.1 · Hardening Targets

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 4.1 — Hardening Targets (10:11) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Alvos: wireless (WPA2/3-Enterprise); mobile (MDM, anti-jailbreak); servers (fechar porta, remover serviço); workstations; IoT (segmentar!); ICS/OT (air gap/DMZ); cloud (IAM+SG).

💡 Highlights que a prova cobra

- IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar
- ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial

🎯 Dicas de prova

- 'segmenting IoT devices'=security control for IoT

Cenário clássico: 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=risky — segmentar IoT.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Sub-rede isolada que expõe servidores públicos (web/email) protegendo a rede interna é a:

- A) VLAN de voz
- B) DMZ (screened subnet)
- C) VPN
- D) Intranet

2. Isolar FÍSICAMENTE um sistema crítico da rede (sem nenhuma conexão):

- A)** Air gap
- B)** VLAN
- C)** VPN
- D)** NAT

3. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "'segmenting IoT devices'=security control for IoT'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'segmenting IoT devices'=security control for IoT...

6. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=risky — segmentar IoT.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=ris...

7. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial...

9. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'segmenting IoT devices'=security control for IoT'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'segmenting IoT devices'=security control for IoT...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Hardening Targets): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=risky — segmentar IoT.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=ris...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — DMZ (screened subnet).** DMZ / screened subnet fica entre a internet e a rede interna: o que precisa ser público mora lá, e um comprometimento não alcança direto o interno.
- 2) A — Air gap.** Air gap = zero conexão de rede (sistemas ultra-críticos, ICS). Troca de dados vira manual/mídia — o que também tem risco (USB).
- 3) C — Implementar a solução correspondente: IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS es.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar. As demais alternativas configuram violações graves d
- 4) C — Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industria.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou
- 5) D — Implementar a solução correspondente: 'segmenting IoT devices'=security control .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): 'segmenting IoT devices'=security control for IoT. As demais alternativas configuram violações graves de conformida
- 6) D — Implementar a solução correspondente: 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=risky — segmentar IoT.. As demais alternati
- 7) A — Implementar a solução correspondente: IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS es.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): IoT (câmera, sensor): a superfície MAIS esquecida — segmentar. As demais alternativas configuram violações graves d
- 8) D — Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industria.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): ICS/OT (fábrica): air gap ou DMZ industrial. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou
- 9) B — Implementar a solução correspondente: 'segmenting IoT devices'=security control .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): 'segmenting IoT devices'=security control for IoT. As demais alternativas configuram violações graves de conformida
- 10) A — Implementar a solução correspondente: 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Hardening Targets): 'câmeras IP da empresa estão na mesma VLAN que as estações de trabalho'=risky — segmentar IoT.. As demais alternati

