

Security+ 5.1 · Security Procedures

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 5.1 — Security Procedures (7:02) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Procedure: operacional — onboarding (criar conta/ acesso), offboarding (Desativar, revogar, coletar equipamento — o esquecido gera ORPHAN account); resposta a phishing; reset de senha.

💡 Highlights que a prova cobra

- Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN
- Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto

🎯 Dicas de prova

- 'process when employee leaves the company' = offboarding

Cenário clássico: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa' = orphan account (offboarding falhou).

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

2. Dar a cada usuário SÓ o acesso mínimo que ele precisa pra função é:

- A)** Menor privilégio
- B)** Separação de funções
- C)** Rotação de cargo
- D)** Need-to-know geográfico

3. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto...

5. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'process when employee leaves the company'=offboarding'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'=offboarding...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "funcionário saiu mas a conta ainda ativa"=orphan account (offboarding falhou). Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa' = orphan account (offboarding falhou)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'process when employee leaves the company'=offboarding'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'=offboarding...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falh...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na
- 2) A — Menor privilégio.** Least privilege (menor privilégio): ninguém tem mais permissão que o necessário. Reduz o estrago se a conta for comprometida.
- 3) C — Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN. As demais alternativas configuram violações
- 4) D — Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offbo.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto. As demais alternativas configuram violações
- 5) C — Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'process when employee leaves the company'=offboarding. As demais alternativas configuram violações graves de con
- 6) A — Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou).. As demais alternativas configura
- 7) A — Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN. As demais alternativas configuram violações
- 8) C — Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offbo.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto. As demais alternativas configuram violações
- 9) C — Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'process when employee leaves the company'=offboarding. As demais alternativas configuram violações graves de con
- 10) C — Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou).. As demais alternativas configura

