COMPTIA SECURITY+ (SY0-701) · DIAGNÓSTICO OFICIAL

Relatório de Desempenho — 1º Simulado

784 / 900

APROVADO! 🎉 — 77 de 90 questões corretas (85.5% de aproveitamento). Nota de corte: 750.

📊 DESEMPENHO POR DOMÍNIO DA PROVA

🥇 Domínio 4 · Security Operations (SecOps)	18 / 18 (100%) — GABARITOU
🥈 Domínio 5 · Security Program Management & Oversight	11 / 12 (92%) — EXCELENTE
🥉 Domínio 1 · General Security Concepts	16 / 18 (89%) — MUITO FORTE
⚠️ Domínio 3 · Security Architecture	20 / 24 (83%) — BOM (Ajustes Pontuais)
🚨 Domínio 2 · Threats, Vulnerabilities & Mitigations	12 / 18 (67%) — ZONA PRIORITÁRIA DE REVISÃO

🚨 DISSECAÇÃO DOS 13 ERROS: DOMÍNIO 2 (PRIORIDADE MÁXIMA)

Domínio 2 · Aula 2.2

ERRO 1 · [L022_Q13]

Ataque de Engenharia Social — Watering Hole Attack

O atacante não ataca a empresa diretamente porque as defesas são fortes; ele descobre quais sites públicos ou fóruns técnicos os funcionários frequentam e contamina o site de terceiros.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Compromised a website frequented by the target group' ➔ **Watering Hole**.

Domínio 2 · Aula 2.3

ERRO 2 · [L029_Q11]

Ataque de Aplicação — Injeção de SQL (SQLi)

Entrada maliciosa enviada em formulários para manipular queries do banco de dados (ex: bypass de autenticação com ' OR '1'='1).

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** Defesa absoluta contra SQLi ➔ **Input Validation** + **Prepared Statements / Parameterized Queries**.

Domínio 2 · Aula 2.4

ERRO 3 · [L043_Q14]

Negação de Serviço Distribuída — DDoS (Distributed DoS)

Milhares de máquinas zumbis (botnet com IoT infectado) disparam tráfego simultâneo para esgotar a largura de banda e capacidade do servidor.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Thousands of machines send traffic simultaneously' → **DDoS**.

Domínio 2 · Aula 2.4

ERRO 4 · [L044_Q13]

Exfiltração Oculta — DNS Tunneling

O atacante quebra arquivos confidenciais em pequenas strings e os envia escondidos dentro de consultas DNS comuns (UDP porta 53) para atravessar firewalls.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Exfiltrates sensitive data disguised inside DNS queries' → **DNS Tunneling**.

Domínio 2 · Aula 2.4

ERRO 5 · [L049_Q19]

Segurança de Software — Validação de Entrada (Input Validation)

A regra número um da programação segura para prevenir XSS, buffer overflow e injeções de comando: nunca confie no que o usuário digita.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Primary defense against injection attacks' → **Server-Side Input Validation**.

Domínio 2 · Aula 2.5

ERRO 6 · [L053_Q16]

Segmentação de Rede — DMZ / Screened Subnet

Sub-rede intermediária isolada entre dois firewalls para abrigar servidores que atendem o público externo (Web, Mail, DNS) sem dar acesso à rede interna.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Public web server resides in an isolated subnet between internet and internal DB' → **DMZ / Screened Subnet**.

⚠️ DISSECAÇÃO DOS ERROS: DOMÍNIOS 3, 1 E 5

Domínio 3 · Aula 3.2

ERRO 7 · [L063_Q11]

Segurança de Portas de Rede — 802.1X (Port-Based NAC)

Impede que qualquer pessoa plugue um cabo no switch de uma sala ou recepção e ganhe IP automaticamente. Exige autenticação via RADIUS antes de abrir o canal físico.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Authenticates devices BEFORE granting access to the physical switch port' → **802.1X**.

Domínio 3 · Aula 3.2

ERRO 8 · [L064_Q12]

Evolução de Perímetro — Next-Generation Firewall (NGFW)

Combina a inspeção de estado tradicional com visibilidade na Camada 7 (aplicação), identificação do usuário e bloqueio dinâmico via feeds de inteligência de ameaças.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Stateful + Application-Aware + User-ID + Threat Intelligence' → **NGFW**.

Domínio 3 · Aula 3.4

ERRO 9 · [L071_Q16]

Planejamento de Continuidade — RPO vs RTO

RPO (Recovery Point Objective) mede a tolerância à PERDA DE DADOS no tempo. RTO (Recovery Time Objective) mede o TEMPO DE INDISPONIBILIDADE do serviço.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Maximum acceptable data loss measured in time' = **RPO**; 'Time to restore systems to operation' = **RTO**.

Domínio 3 · Aula 3.4

ERRO 10 · [L072_Q14]

Rotinas de Backup — Diferencial vs Incremental

O backup diferencial grava todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup COMPLETO (Full). Não redefine o bit de arquivo (archive bit).

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Copies data modified since the last FULL backup' → **Differential Backup**.

Domínio 1 · Aula 1.2

ERRO 11 · [L006_Q20]

Arquitetura Zero Trust — Continuous Access Evaluation (CAE)

Revoga privilégios e encerra sessões do usuário imediatamente em tempo real quando o contexto de risco muda (ex: senha trocada, IP suspeito), sem esperar o token de acesso expirar.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Revokes active session tokens in real time upon security event' → **CAE**.

Domínio 1 · Aula 1.4

ERRO 12 · [L012_Q9]

Acordo de Chaves — Diffie-Hellman / ECDHE

Permite que dois endpoints remotos estabeleçam uma chave secreta simétrica compartilhada sobre um meio inseguro (internet pública) com sigilo futuro perfeito (PFS).

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Two systems establish shared encryption key without pre-sharing secrets' ➔ **Diffie-Hellman / ECDHE**.

Domínio 5 · Aula 5.1

ERRO 13 · [L106_Q16]

Regulatório Internacional — Escopo Extraterritorial do GDPR

O Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE protege os dados pessoais de todos os cidadãos da União Europeia, não importando em qual país a empresa ou o servidor estejam baseados.

> 🎯 **Gatilho CompTIA:** 'Protects personal data of EU citizens regardless of company location' ➔ **GDPR**.