

Security+ 4.6 · Multifactor Authentication

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 4.6 — Multifactor Authentication (4:29) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

MFA: 2+ -fatores de CATEGORIA DIFERENTE: sabe (senha/PIN); tem (token, celular, FIDO2); é (biometria); sei (location). Senha+PIN não conta (mesma categoria).

💡 Highlights que a prova cobra

- MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser
- Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA
- TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s

🎯 Dicas de prova

- 'combines something you know with something you have'=proper MFA

Cenário clássico: 'senha + token físico'=MFA de verdade; 'senha + PIN'=não.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. MFA combina fatores de categorias diferentes. Qual trio representa as 3 categorias?

- A) Senha, PIN e resposta secreta
- B) Algo que sabe, algo que tem, algo que é
- C) 3 senhas diferentes
- D) Usuário, senha e e-mail

2. MFA exige pelo menos dois fatores de autenticação. Qual combinação representa autenticação de múltiplos fatores genuína?

- A)** Senha + PIN
- B)** Senha + Token físico
- C)** Dois tipos de biometria
- D)** Pergunta de segurança + Senha

3. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA...

5. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'combines something you know with something you have'=proper MFA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'combines something you know with something you have'=proper MFA...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'senha + token físico'=MFA de verdade; 'senha + PIN'=não.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'senha + token físico'=MFA de verdade; 'senha + PIN'=não....
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser...

9. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Multifactor Authentication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Algo que sabe, algo que tem, algo que é.** MFA de verdade mistura categorias: conhecimento (senha), posse (token/celular) e inerência (biometria). Três senhas são o MESMO fator — não é MFA.
- 2) B — Senha + Token físico.** MFA verdadeira combina fatores de categorias diferentes: algo que você sabe (senha) + algo que você tem (token físico). Múltiplos fatores da mesma categoria não constituem MFA.
- 3) C — Implementar a solução correspondente: MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 4) D — Implementar a solução correspondente: Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — N.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA. As demais alternativas configuram violações graves de
- 5) A — Implementar a solução correspondente: TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s. As demais alternativas configuram violações graves de confo
- 6) B — Implementar a solução correspondente: 'combines something you know with somethin.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): 'combines something you know with something you have'=proper MFA. As demais alternativas configuram violaç
- 7) B — Implementar a solução correspondente: 'senha + token físico'=MFA de verdade; 'se.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): 'senha + token físico'=MFA de verdade; 'senha + PIN'=não.. As demais alternativas configuram violações gra
- 8) D — Implementar a solução correspondente: MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): MFA: fatores de TIPO DIFERENTE — saber/ter/ser. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 9) C — Implementar a solução correspondente: Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — N.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): Senha + PIN = MESMA categoria ('sabe') — NÃO é MFA. As demais alternativas configuram violações graves de
- 10) A — Implementar a solução correspondente: TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Multifactor Authentication): TOTP: código de 6 dígitos que muda a cada 30s. As demais alternativas configuram violações graves de confo

