

Security+ 2.3 · Zero-day

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 2.3 — Zero-day (3:02)** · [Vídeo Oficial no YouTube ↗](#) · [Página no Professor Messer ↗](#)

Resumo Executivo da Aula: Zero-day = falha que o fabricante NÃO CONHEÇE — 'zero dias pra se preparar'. Exploração antes de patch existir. Defesa: SEM defesa direta — compensação: EDR behavioural, defesa em camadas, threat intelligence, patch ASAP quando sair.

Highlights que a prova cobra

- Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day
- Defesa: behaviour + camadas + compensating control

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'no patch available' = zero-day
- 'exploited before disclosure' = zero-day exploit

Cenário clássico de exame: Cenário: 'atacante explora vulnerabilidade que o fabricante acabou de descobrir e ainda não tem patch' = zero-day.

Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Aula 2.3 — Zero-day)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer apresenta uma introdução ágil. Porém, a banca oficial CompTIA Security+ (SY0-701) exige raciocínio de engenharia prática e cobra diretamente os seguintes protocolos, jargões e ferramentas no contexto desta aula:

- **CVE:** Common Vulnerabilities and Exposures: Dicionário público padronizado de vulnerabilidades de segurança da informação conhecidas.

Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Nunca decore apenas letras ou siglas: a CompTIA altera o cenário exigindo que você justifique por que o controle escolhido é o *MAIS adequado* dentre 4 opções válidas.
- Fique atento às restrições do enunciado: 'sem custo adicional' favorece configurações nativas do SO; 'maior granularidade de rede' favorece TACACS+ em vez de RADIUS; 'não-repúdio' exige chave privada/assinatura digital.

Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise técnica individual de cada distrator no fim.
Tente responder antes de olhar.

1. Vulnerabilidade que o fabricante ainda não conhece e não tem correção é chamada de:

- A)** CVE pública
- B)** Zero-day
- C)** Backdoor
- D)** Falso positivo

2. Qual tipo de ataque explora vulnerabilidades antes que um patch esteja disponível?

- A)** Ataque de dia zero (Zero-day)
- B)** Ataque DDoS
- C)** Ataque de força bruta
- D)** Ataque Man-in-the-Middle

3. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa: behaviour + camadas + compensating control'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Defesa: behaviour + camadas + compensating control...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'no patch available' = zero-day'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'no patch available' = zero-day...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'exploited before disclosure' = zero-day exploit'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'exploited before disclosure' = zero-day exploit...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'atacante explora vulnerabilidade que o fabricante acabou de descobrir e ainda não tem patch' = zero-day.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'atacante explora vulnerabilidade que o fabricante acabou de desco...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa: behaviour + camadas + compensating control'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Defesa: behaviour + camadas + compensating control...

10. Cenário corporativo (Zero-day): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'no patch available' = zero-day'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'no patch available' = zero-day...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DETALHADA DOS DISTRATORES

1) B — Zero-day.

✓ **Por que está certa:** A alternativa correta é 'Zero-day'. Uma vulnerabilidade zero-day é aquela que é desconhecida pelo fornecedor do software ou hardware no momento de sua exploração. Como o fabricante não tem conhecimento dela, não existe correção (patch) disponível, tornando-a altamente perigosa. O termo 'zero-day' refere-se ao fato de que o fornecedor teve 'zero dias' para corrigir a falha antes que ela fosse explorada. O enunciado descreve exatamente essa situação: uma vulnerabilidade que o fabricante ainda não conhece e não tem correção. Portanto, 'Zero-day' é a resposta exata conforme o syllabus da CompTIA.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *CVE pública:* CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) é um sistema de referência para vulnerabilidades conhecidas publicamente. Uma CVE pública é uma vulnerabilidade que já foi divulgada, catalogada e geralmente possui correção disponível ou mitigações conhecidas. No enunciado, a vulnerabilidade é desconhecida pelo fabricante e sem correção, o que contradiz a definição de CVE pública. Portanto, essa opção está incorreta.
- *Backdoor:* Backdoor é um mecanismo de acesso não autorizado inserido intencionalmente em um sistema, aplicativo ou dispositivo, muitas vezes pelo próprio desenvolvedor ou por um atacante, para contornar a autenticação normal. Embora um backdoor possa ser explorado sem o conhecimento do fabricante, ele não é necessariamente uma vulnerabilidade não corrigida; pode ser uma funcionalidade intencional ou um artefato de malware. O enunciado descreve uma vulnerabilidade desconhecida e sem correção, o que é a definição de zero-day, não de backdoor. Portanto, backdoor não é a resposta correta.
- *Falso positivo:* Falso positivo, no contexto de segurança, é um alerta incorreto gerado por ferramentas de detecção (como antivírus ou IDS) que identificam uma atividade legítima como maliciosa. Não tem relação com vulnerabilidades não conhecidas ou falta de correção. O enunciado trata de uma vulnerabilidade real e explorável, não de um erro de detecção. Portanto, falso positivo é completamente inadequado.

2) A — Ataque de dia zero (Zero-day).

✓ **Por que está certa:** A alternativa correta é 'Ataque de dia zero (Zero-day)'. Um ataque de dia zero explora uma vulnerabilidade que é desconhecida do fornecedor do software ou hardware, ou para a qual ainda não existe patch disponível. O termo 'dia zero' refere-se ao fato de que a exploração ocorre antes que o desenvolvedor tenha tido a oportunidade de corrigir a falha, ou no mesmo dia em que a vulnerabilidade se torna conhecida. Esses ataques são particularmente perigosos porque não podem ser mitigados por assinaturas de antivírus ou correções tradicionais, exigindo defesas proativas como análise comportamental, sandboxing e segmentação de rede. No CompTIA Security+, o conceito de zero-day é associado a ameaças avançadas e à necessidade de estratégias de defesa em profundidade.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Ataque DDoS:* Um ataque DDoS (Distributed Denial of Service) tem como objetivo sobrecarregar um serviço, servidor ou rede com tráfego massivo proveniente de múltiplas fontes, tornando-o indisponível para usuários legítimos. Ele não explora uma vulnerabilidade específica de software para a qual não há patch; em vez disso, abusa da capacidade de recursos e largura de banda. Embora possa ser devastador, o DDoS não se enquadra na definição de ataque de dia zero, pois não depende de uma falha desconhecida e não corrigida. A mitigação envolve filtragem de tráfego, CDNs e serviços anti-DDoS, e não a aplicação de patches.
- *Ataque de força bruta:* Um ataque de força bruta tenta adivinhar credenciais (senhas, chaves) por

meio de tentativas exaustivas e repetidas, muitas vezes automatizadas. Ele explora a fraqueza de senhas curtas ou previsíveis, não uma vulnerabilidade de software sem correção. Embora possa ser usado para obter acesso inicial, não é classificado como ataque de dia zero. As defesas incluem políticas de senha forte, bloqueio de conta, autenticação multifator e limitação de taxa, e não dependem de um patch específico para uma falha desconhecida.

- *Ataque Man-in-the-Middle*: Um ataque Man-in-the-Middle (MitM) ocorre quando um adversário se posiciona entre duas partes que se comunicam, interceptando e possivelmente alterando o tráfego. Ele explora falhas de autenticação, criptografia fraca ou configurações inseguras (ex.: ARP spoofing, DNS spoofing), mas não é definido pela exploração de uma vulnerabilidade sem patch. O MitM pode ser mitigado com criptografia forte, certificados digitais e autenticação mútua. Não se confunde com zero-day, que se refere especificamente a uma vulnerabilidade desconhecida e não corrigida.

3) A — Implementar a solução correspondente: Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) A — Implementar a solução correspondente: Defesa: behaviour + camadas + compensating control....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): Defesa: behaviour + camadas + compensating control.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) C — Implementar a solução correspondente: 'no patch available' = zero-day....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): 'no patch available' = zero-day.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) A — Implementar a solução correspondente: 'exploited before disclosure' = zero-day exploit....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): 'exploited before disclosure' = zero-day exploit.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'atacante explora vulnerabilidade que o fabricante acabou de desco....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): Cenário: 'atacante explora vulnerabilidade que o fabricante acabou de descobrir e ainda não tem patch' = zero-day..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) B — Implementar a solução correspondente: Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): Zero-day: sem patch disponível — nem toda exploit conhecida é zero-day.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola

frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: Defesa: behaviour + camadas + compensating control....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): Defesa: behaviour + camadas + compensating control.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) B — Implementar a solução correspondente: 'no patch available' = zero-day....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Zero-day): 'no patch available' = zero-day.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.