

Security+ 4.1 · Wireless Security Settings

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 4.1 — Wireless Security Settings**
(10:54) · [Vídeo Oficial no YouTube ↗](#) · [Página no Professor Messer ↗](#)

Resumo Executivo da Aula: Config do AP: WPA3/SAE (moderno), WPA2/TKIP e WEP quebrados proibidos; RADIUS centralizado; WPS (Wi-Fi Protected Setup) inseguro — DISABLE.

Highlights que a prova cobra

- WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca
- WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3

Cenário clássico de exame: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.

Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Aula 4.1 — Wireless Security Settings)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer apresenta uma introdução ágil. Porém, a banca oficial CompTIA Security+ (SY0-701) exige raciocínio de engenharia prática e cobra diretamente os seguintes protocolos, jargões e ferramentas no contexto desta aula:

- **RADIUS:** Remote Authentication Dial-In User Service: Protocolo AAA cliente-servidor (UDP 1812/1813) amplamente usado em redes 802.1X e VPNs; criptografa apenas o campo da senha e combina autenticação com autorização.

Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Nunca decore apenas letras ou siglas: a CompTIA altera o cenário exigindo que você justifique por que o controle escolhido é o *MAIS adequado* dentre 4 opções válidas.
- Fique atento às restrições do enunciado: 'sem custo adicional' favorece configurações nativas do SO; 'maior granularidade de rede' favorece TACACS+ em vez de RADIUS; 'não-repúdio' exige chave privada/assinatura digital.

Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise técnica individual de cada distrator no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Serviço que centraliza a autenticação de acesso à rede (login em switch/VPN via servidor central):

- A) RADIUS
- B) DNS
- C) SMTP
- D) NTP

2. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3...

5. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3...

9. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro....

10. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DETALHADA DOS DISTRATORES

1) A — RADIUS.

✓ **Por que está certa:** O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um protocolo de autenticação, autorização e accounting (AAA) que centraliza o controle de acesso à rede.

Dispositivos de acesso como switches, roteadores, VPNs e pontos de acesso wireless atuam como clientes RADIUS e encaminham as credenciais dos usuários para um servidor RADIUS central. Este servidor verifica as credenciais contra um diretório (ex.: Active Directory, LDAP) e retorna uma decisão de aceitação ou rejeição, além de atributos de autorização (ex.: VLAN, tempo de sessão). Isso permite gerenciar políticas de acesso de forma consistente em toda a infraestrutura, sem configurar contas locais em cada dispositivo.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- **DNS:** O DNS (Domain Name System) é um serviço de resolução de nomes que traduz nomes de domínio legíveis por humanos (ex.: www.exemplo.com) em endereços IP. Ele não autentica usuários, não gerencia sessões de acesso e não centraliza credenciais. Embora exista DNSSEC para autenticar respostas DNS, isso é uma segurança do próprio protocolo, não um mecanismo de autenticação de acesso à rede para usuários ou dispositivos. Portanto, DNS não atende ao requisito de centralizar login em switches ou VPNs.
- **SMTP:** O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o protocolo padrão para envio e transferência de mensagens de e-mail entre servidores. Ele lida com comunicação assíncrona de correio eletrônico, não com autenticação de acesso à rede. Embora exista autenticação SMTP (SMTP AUTH) para envio de e-mails, ela se aplica ao próprio serviço de e-mail, não ao controle de acesso a switches, VPNs ou outros equipamentos de rede. Portanto, é totalmente inaplicável ao cenário descrito.
- **NTP:** O NTP (Network Time Protocol) é usado para sincronizar os relógios de dispositivos em rede com uma fonte de tempo confiável. A sincronização precisa é importante para logs forenses, validade de certificados e protocolos de autenticação baseados em tempo (como Kerberos), mas o NTP em si não autentica usuários nem centraliza o acesso à rede. Ele não recebe credenciais, não consulta diretórios e não toma decisões de autorização. Portanto, não substitui um servidor RADIUS.

2) C — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) B — Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) D — Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) A — Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam

ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.