

Security+ 4.5 · Monitoring Data

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 4.5 — Monitoring Data (7:25)** · [Vídeo Oficial no YouTube ↗](#) · [Página no Professor Messer ↗](#)

Resumo Executivo da Aula: DLP (impede dado sensível SAIR — por e-mail/USB/upload); FIM (alerta hash mudou em arquivo crítico); USB blocking (bloqueia armazenamento externo); DLP in use (confidential computing).

Highlights que a prova cobra

- DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload
- FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP

Cenário clássico de exame: 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP.

Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Aula 4.5 — Monitoring Data)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer apresenta uma introdução ágil. Porém, a banca oficial CompTIA Security+ (SY0-701) exige raciocínio de engenharia prática e cobra diretamente os seguintes protocolos, jargões e ferramentas no contexto desta aula:

- **DLP:** Data Loss Prevention: Ferramenta técnica que monitora, detecta e bloqueia a exfiltração não autorizada de dados sensíveis (CPF, cartões, propriedade intelectual) em repouso, trânsito ou uso.
- **MFA:** Multi-Factor Authentication: Autenticação multifator exigindo dois ou mais fatores distintos das categorias: algo que você sabe, algo que você tem, algo que você é, algo que você faz ou algum lugar onde você está.

Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Nunca decore apenas letras ou siglas: a CompTIA altera o cenário exigindo que você justifique por que o controle escolhido é o *MAIS adequado* dentre 4 opções válidas.
- Fique atento às restrições do enunciado: 'sem custo adicional' favorece configurações nativas do SO; 'maior granularidade de rede' favorece TACACS+ em vez de RADIUS; 'não-repúdio' exige chave privada/assinatura digital.

Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise técnica individual de cada distrator no fim.
Tente responder antes de olhar.

1. Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:

- A)** DLP (Data Loss Prevention)
- B)** SSO
- C)** MFA
- D)** VPN

2. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP....
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP...

9. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Monitoring Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DETALHADA DOS DISTRATORES

1) A — DLP (Data Loss Prevention).

✓ **Por que está certa:** DLP (Data Loss Prevention) é um conjunto de tecnologias e políticas que visam impedir a exfiltração de dados confidenciais, monitorando e controlando transferências de informações sensíveis. No CompTIA Security+ (SY0-701), o DLP é apresentado como um controle que pode bloquear o envio de dados para fora da organização, seja por e-mail, web, USB ou outros canais. O enunciado descreve exatamente um controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial para fora da empresa, o que é a função primária do DLP.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- **SSO:** SSO (Single Sign-On) é um mecanismo de autenticação que permite ao usuário acessar múltiplos sistemas com uma única credencial. Ele não controla a transferência de dados ou impede a exfiltração de informações. Portanto, não se aplica ao cenário descrito.
- **MFA:** MFA (Multi-Factor Authentication) é um método de autenticação que exige dois ou mais fatores de verificação para conceder acesso. Ele fortalece a autenticação, mas não impede que um usuário autorizado envie dados confidenciais para fora. Não é um controle de prevenção de perda de dados. Logo, não é a resposta correta.
- **VPN:** VPN (Virtual Private Network) é uma tecnologia que cria um túnel criptografado para comunicação segura, mas não tem a função de inspecionar ou bloquear a transferência de dados confidenciais. Ela protege a transmissão, mas não impede a exfiltração por um usuário autorizado. Portanto, não atende ao requisito do enunciado.

2) C — Implementar a solução correspondente: DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) B — Implementar a solução correspondente: FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam

ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) C — Implementar a solução correspondente: 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) A — Implementar a solução correspondente: FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): FIM: alerta qualquer arquivo crítico modificado.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): 'prevents sensitive data from leaving the organization'=DLP.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) A — Implementar a solução correspondente: 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): 'empresa bloqueia envio de planilha com CPF por email'=DLP..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) B — Implementar a solução correspondente: DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Monitoring Data): DLP: monitora e BLOQUEIA dado saindo por email/USB/upload.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.