

Security+ 5.3 · Agreement Types

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 5.3 — Agreement Types (5:19)** · [Vídeo Oficial no YouTube ↗](#) · [Página no Professor Messer ↗](#)

Resumo Executivo da Aula: SLA: métrica de serviço + PENA se faltar (99,9% uptime); MOU/MOA (intenção); NDA (confidencialidade); BPA (parceria formal).

Highlights que a prova cobra

- SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'agreement defining service level penalty'=SLA

Cenário clássico de exame: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.

Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Aula 5.3 — Agreement Types)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer apresenta uma introdução ágil. Porém, a banca oficial CompTIA Security+ (SY0-701) exige raciocínio de engenharia prática e cobra diretamente os seguintes protocolos, jargões e ferramentas no contexto desta aula:

- **Princípio do Menor Privilégio:** Usuários e sistemas devem ter apenas as permissões estritamente necessárias para suas funções corporativas.
- **Defesa em Profundidade (Defense-in-Depth):** Aplicação de múltiplas camadas de controles (técnicos, administrativos, físicos) para evitar que a falha de um exponha todo o ambiente.

Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Nunca decore apenas letras ou siglas: a CompTIA altera o cenário exigindo que você justifique por que o controle escolhido é o *MAIS adequado* dentre 4 opções válidas.
- Fique atento às restrições do enunciado: 'sem custo adicional' favorece configurações nativas do SO; 'maior granularidade de rede' favorece TACACS+ em vez de RADIUS; 'não-repúdio' exige chave privada/assinatura digital.

Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise técnica individual de cada distrator no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Acordo que define o NÍVEL DE SERVIÇO (ex: 99,9% de disponibilidade) entre fornecedor e cliente:

- A)** SLA
- B)** MOU
- C)** NDA
- D)** BPA

2. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar...

3. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "agreement defining service level penalty'=SLA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'agreement defining service level penalty'=SLA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA....
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'agreement defining service level penalty'=SLA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DETALHADA DOS DISTRATORES

1) A — SLA.

✓ **Por que está certa:** SLA (Service Level Agreement) é um acordo formal e mensurável entre um provedor de serviços e um cliente que define explicitamente os níveis de serviço esperados, incluindo métricas como disponibilidade (ex.: 99,9%), tempo de resposta, throughput, janelas de manutenção e penalidades por descumprimento. No contexto da CompTIA Security+ (domínio 5.1 – Governança, Risco e Conformidade), o SLA é o documento contratual que estabelece obrigações de desempenho e serve como base para auditoria e gestão de fornecedores. A questão pede exatamente o acordo que define nível de serviço, e o SLA é o único que carrega essa definição em seu próprio nome e escopo.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- **MOU:** MOU (Memorandum of Understanding) é um documento que expressa um entendimento mútuo entre as partes, geralmente usado em fases iniciais de negociação ou para formalizar intenções de cooperação sem criar obrigações legalmente vinculantes. Ele não estabelece métricas quantitativas de nível de serviço, como percentuais de disponibilidade, nem prevê penalidades por desempenho insatisfatório. Portanto, não atende ao requisito de definir um nível de serviço mensurável entre fornecedor e cliente.
- **NDA:** NDA (Non-Disclosure Agreement) é um acordo legal focado exclusivamente na proteção de informações confidenciais, impedindo que as partes divulguem segredos comerciais, dados proprietários ou informações sensíveis trocadas durante a relação. Seu escopo é a confidencialidade, não o desempenho operacional. Não há qualquer cláusula típica de NDA que estabeleça níveis de disponibilidade, tempo de resposta ou outras métricas de serviço, tornando-o completamente inadequado para a finalidade descrita no enunciado.
- **BPA:** BPA (Business Partnership Agreement) é um acordo que rege a formação, governança e responsabilidades de uma parceria comercial entre duas ou mais organizações, abordando aspectos como divisão de lucros, propriedade intelectual, tomada de decisão e resolução de disputas. Embora possa conter cláusulas sobre níveis de serviço, seu foco principal é a estrutura da parceria em si, não a definição de métricas operacionais de serviço. O enunciado pede especificamente o acordo que define o nível de serviço, e o BPA não tem essa finalidade precípua.

2) D — Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) A — Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA....

✅ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'agreement defining service level penalty'=SLA.

❌ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) A — Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.....

✅ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA..

❌ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar....

✅ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar.

❌ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA....

✅ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'agreement defining service level penalty'=SLA.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.....

- ✓ Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar....

- ✓ Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) C — Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA....

- ✓ Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'agreement defining service level penalty'=SLA.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.....

✅ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA..

❌ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.