

Security+ 1.4 · Obfuscation

Mestre CyberSec · Aula 1.4 — Obfuscation (8:00) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Esconder SEM criptografia: STEGANOGRAFIA (dado escondido DENTRO de outra mídia — mensagem na foto), TOKENIZAÇÃO (substitui dado sensível por token sem valor real — cartão de crédito), DATA MASKING (esconde parte — CPF 123.***.***-**).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto)
- Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível
- Data masking: mascara pra teste (nome→John Doe, CPF→***)

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'replace sensitive data with a non-sensitive substitute' = tokenization
- 'hide data inside another medium' = steganography

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Ofuscação (N/A)

Prática de tornar dados difíceis de entender ou descobrir sem usar criptografia, geralmente ocultando, substituindo ou mascarando-os.

 **Armadilha CompTIA:** Se a questão pede esconder/alterar dados sem criptografia, pense em ofuscação; não confunda com encryption/hashing.

• Esteganografia (N/A)

Ocultação de uma mensagem ou dado secreto dentro de outra mídia, como imagem, áudio ou vídeo, de modo que sua existência seja disfarçada.

 **Armadilha CompTIA:** Palavra-chave: "hide data inside another medium/file" = steganography. Não é criptografia e não substitui dados sensíveis.

• Tokenização (N/A)

Substituição de dados sensíveis, como número de cartão de crédito, por um substituto não sensível chamado token, sem valor explorável.

 **Armadilha CompTIA:** Gatilho: "replace sensitive data with a non-sensitive substitute" = tokenization. O token pode ser revertido apenas via vault/mapeamento seguro.

• Token (N/A)

Valor substituto não sensível usado no lugar de dados reais; normalmente mapeia de volta aos dados originais apenas por meio de um cofre de tokens seguro.

 **Armadilha CompTIA:** Token não é o dado real nem um hash; se a questão diz que pode ser revertido com vault, é tokenização.

• Cofre de Tokens (N/A)

Repositório seguro que armazena o mapeamento entre tokens e seus valores sensíveis originais, permitindo destokenização/reversão autorizada.

 **Armadilha CompTIA:** Lembrou "vault reversível"? Tokenization usa vault; data masking geralmente não é reversível.

• Mascaramento de Dados (N/A)

Ocultação ou substituição de partes de dados sensíveis por caracteres fictícios ou obscurecidos, geralmente para teste, desenvolvimento ou exibição.

 **Armadilha CompTIA:** Gatilho: CPF 123.***.***-** ou nome→John Doe = data masking. Foco em esconder parte do dado, não em criar token substituto.

• Informações de Identificação Pessoal (PII)

Dados que podem identificar uma pessoa direta ou indiretamente; é o principal alvo de métodos de ofuscação como tokenização e mascaramento.

 **Armadilha CompTIA:** Se a questão menciona CPF, cartão, nome ou outro dado pessoal, pergunte qual ofuscação protege PII sem criptografia.

• Ofuscação de Dados (N/A)

Categoria ampla de técnicas — incluindo esteganografia, tokenização e mascaramento de dados — que ocultam ou alteram dados para reduzir exposição sem criptografia.

 **Armadilha CompTIA:** Sinônimo de obfuscation; não selecione se a questão exigir especificamente substituição por token ou ocultação em mídia.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um processador de pagamentos está ajudando um varejista online a reduzir o escopo do PCI DSS. O varejista precisa continuar emitindo reembolsos e cobranças recorrentes, mas a equipe de segurança não quer que o número primário da conta seja armazenado no banco de dados de comércio eletrônico. Qual técnica o varejista deve implementar para que seus sistemas armazenem um valor substituto e ainda referenciem o número original do cartão por meio de um serviço seguro?

- A) Mascaramento de dados
- B) Tokenização
- C) Esteganografia
- D) Hashing com salt

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um portal de suporte ao cliente permite que agentes visualizem detalhes da conta. A conformidade exige que os agentes vejam apenas os últimos quatro dígitos da identidade governamental de cada cliente, enquanto o valor completo permanece disponível para a equipe de investigação de fraudes por meio de um fluxo autorizado separado. Qual técnica de proteção de dados é mais apropriada para o portal de suporte ao cliente?

- A) Tokenização
- B) Mascaramento de dados
- C) Esteganografia
- D) Criptografia de disco completo

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de ameaças que revisa o tráfego de saída descobre que um funcionário que está saindo carregou várias imagens JPEG aparentemente inofensivas para uma conta pessoal na nuvem. As imagens contêm instruções e código-fonte ocultos embutidos nos pixels, e o funcionário não usou criptografia. Qual técnica o funcionário está usando para ocultar as informações?

- A) Mascaramento de dados
- B) Tokenização
- C) Esteganografia
- D) Alongamento de chave

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros substitui números de conta de clientes por valores aparentemente aleatórios antes de armazená-los em uma plataforma de análise de marketing. Quando um serviço autorizado precisa do número real da conta, ele consulta um repositório protegido e com controle de acesso que mapeia cada valor substituto ao número original da conta. Qual componente está sendo descrito?

- A) Cofre de tokens
- B) Política de mascaramento de dados
- C) Portador esteganográfico
- D) Infraestrutura de chave pública

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de qualidade de software precisa de uma cópia do banco de dados de clientes de produção para testes. Os testadores não devem ver nomes, endereços de e-mail ou números de identificação nacional reais, mas os dados ainda devem parecer realistas e preservar o formato correto para testes da aplicação. Qual abordagem atende melhor a esses requisitos?

- A) Esteganografia
- B) Tokenização
- C) Mascaramento de dados
- D) Criptografia de disco

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma aplicação grava logs de depuração que às vezes incluem números de Seguridade Social completos de clientes. A equipe de segurança quer que a aplicação registre apenas uma versão redigida, como ***-**-6789, antes que os logs sejam gravados em disco. Qual técnica deve ser aplicada ao processo de logging?

- A) Tokenização
- B) Mascaramento de dados
- C) Esteganografia
- D) Grampeamento de certificado

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um provedor de saúde quer compartilhar um conjunto de dados de pesquisa com um parceiro externo. O conjunto de dados não deve conter identificadores reais de pacientes, e o provedor não precisa reverter a transformação depois. Qual método de ofuscação de dados é mais apropriado?

- A) Tokenização com cofre de tokens
- B) Criptografia reversível
- C) Mascaramento de dados
- D) Esteganografia

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um arquiteto de segurança está avaliando controles para um aplicativo bancário móvel. O aplicativo deve exibir saldos e histórico de transações, mas capturas de tela feitas pelos usuários não devem revelar números completos de conta. Qual técnica deve ser implementada na camada de exibição do aplicativo?

- A) Mascaramento de dados
- B) Tokenização
- C) Esteganografia
- D) Hashing

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma varejista multinacional quer que seus fornecedores enviem faturas sem nunca receber o número real da conta bancária da varejista. A varejista planeja emitir para cada fornecedor um valor substituto exclusivo que possa ser validado internamente, mas que não possa ser usado para iniciar transferências não autorizadas. Qual técnica a varejista deve usar?

- A)** Esteganografia
- B)** Mascaramento de dados
- C)** Tokenização
- D)** Marca d'água digital

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de governança de dados está catalogando campos em um sistema de CRM. Os campos incluem nome completo, endereço residencial, endereço de e-mail, número de telefone e número de passaporte. A equipe precisa de um rótulo de classificação que descreva esses campos porque eles podem identificar uma pessoa específica. Qual rótulo é mais preciso?

- A)** Dados de titular de cartão
- B)** Informações de saúde protegidas
- C)** Informações de identificação pessoal
- D)** Entradas de cofre de tokens

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Tokenização

A tokenização substitui o número primário da conta por um token que não tem valor explorável por si só. Um cofre de tokens ou serviço de tokenização mapeia o token de volta ao número original do cartão somente quando um sistema autorizado precisa dele. O mascaramento de dados apenas oculta partes dos dados, a esteganografia esconde dados dentro de outra mídia, e o hashing é unidirecional e não pode recuperar o número original do cartão.

Questão 2: Alternativa B — Mascaramento de dados

O mascaramento de dados oculta ou redige parte de um valor para usuários que não precisam dos dados completos, como mostrar apenas os últimos quatro dígitos. O valor original permanece no sistema de origem para equipes autorizadas. A tokenização substitui o valor inteiro por um token, a esteganografia esconde dados em outra mídia, e a criptografia de disco completo protege dados em repouso, mas não altera o que um usuário autorizado do portal vê.

Questão 3: Alternativa C — Esteganografia

A esteganografia esconde uma mensagem ou arquivo dentro de outra mídia, como embutir dados nos valores de pixel de uma imagem. A imagem de transporte pode parecer normal à inspeção casual. O mascaramento de dados oculta partes dos dados, a tokenização substitui valores sensíveis por tokens, e o alongamento de chave fortalece hashes de senha em vez de ocultar arquivos.

Questão 4: Alternativa A — Cofre de tokens

Um cofre de tokens armazena o mapeamento entre tokens e os valores sensíveis originais. Ele normalmente é altamente protegido porque o comprometimento do cofre poderia permitir a destokenização. Uma política de mascaramento de dados define como os dados são ocultados, mas não fornece um mapeamento de volta ao valor original. Um portador esteganográfico é uma mídia usada para esconder dados, e a PKI gerencia certificados e chaves.

Questão 5: Alternativa C — Mascaramento de dados

O mascaramento de dados substitui valores por dados fictícios realistas ou oculta campos sensíveis, preservando o formato necessário às aplicações. Isso é comumente usado para criar dados de teste seguros. A tokenização é melhor quando o valor original precisa ser recuperado depois por meio de um cofre. A esteganografia esconde dados em outras mídias, e a criptografia de disco não impede que testadores com acesso vejam valores reais.

Questão 6: Alternativa B — Mascaramento de dados

O mascaramento de dados é usado para redigir ou ocultar partes sensíveis dos dados antes do armazenamento ou exibição, como substituir todos os dígitos, exceto os últimos quatro, de um número de Seguridade Social em logs. A tokenização substitui o valor inteiro por um token e geralmente exige um cofre para recuperação. A esteganografia esconde dados em mídia, e o grampeamento de certificado está relacionado à verificação de status de certificado TLS.

Questão 7: Alternativa C — Mascaramento de dados

O mascaramento de dados pode alterar ou substituir identificadores de forma irreversível para que o conjunto de dados seja compartilhado sem expor informações reais de pacientes. Como o provedor não precisa reverter a transformação, um método reversível como tokenização com cofre ou criptografia é desnecessário. A esteganografia é usada para esconder dados dentro de outra mídia, não para desidentificar um conjunto de dados.

Questão 8: Alternativa A — Mascaramento de dados

O mascaramento dinâmico de dados pode ocultar números de conta na interface do usuário para que capturas de tela não revelem os valores completos, enquanto o backend ainda armazena ou processa os dados completos. A tokenização substitui valores armazenados por tokens, a esteganografia esconde dados dentro de mídia, e o hashing é unidirecional e inadequado para exibir números de conta.

Questão 9: Alternativa C — Tokenização

A tokenização substitui o número real da conta bancária por um token exclusivo que não tem valor direto para o fornecedor ou para um atacante. O serviço interno de tokens da varejista pode mapear ou validar o token ao processar faturas. O mascaramento de dados apenas oculta partes de um valor, a esteganografia esconde dados em outra mídia, e a marca d'água digital é normalmente usada para marcar propriedade ou autenticidade.

Questão 10: Alternativa C — Informações de identificação pessoal

Informações de identificação pessoal, ou PII, são dados que podem identificar um indivíduo específico, sozinhos ou em combinação com outros dados. Nomes, endereços, e-mails, números de telefone e números de passaporte são exemplos comuns. Dados de titular de cartão referem-se a cartões de pagamento, informações de saúde protegidas referem-se a dados de saúde, e entradas de cofre de tokens são registros usados por sistemas de tokenização.