

Security+ 3.3 · Protecting Data

Mestre CyberSec · Aula 3.3 — Protecting Data (14:28) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Proteções: geográfica restriction (dado só na região autorizada - GDPR); encryption (at rest/transit/use); hashing (I+senha); tokenização (substitui); masking (mostra parte); DRM (controle de uso).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Tokenização: substitui por token sem valor — o real fica no vault
- Masking: mostra parte (***) pra teste/suporte

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'geographic restriction on data residency'=GDPR compliance

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Restrição Geográfica / Residência de Dados (N/A)

Um controle que limita onde os dados podem ser fisicamente armazenados ou processados, garantindo que os dados permaneçam dentro de fronteiras geográficas ou jurisdicionais específicas para cumprir regulamentações como o GDPR.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Any mention of 'data must remain in a specific country/region' or 'GDPR compliance' on the exam points directly to geographic restriction as the data protection method.

• Criptografia em Repouso (N/A)

Criptografia aplicada a dados armazenados em mídia física (HDs, SSDs, pen drives, bancos de dados) para protegê-los contra acesso não autorizado se o dispositivo for roubado ou comprometido.

⚠ **Armadilha CompTIA:** If the scenario describes stolen drives, disk theft, or static stored data, choose 'encryption at rest' (e.g., BitLocker, FileVault, AES-256 on database).

• Criptografia em Trânsito (N/A)

Criptografia que protege os dados enquanto se movem pela rede entre sistemas, usando protocolos como TLS, HTTPS, IPsec ou SSH para impedir espionagem e ataques MITM.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Any data traveling over a network or the internet (web traffic, email, file transfer) requires encryption in transit — TLS/HTTPS is the classic exam answer.

• Hashing (Função Hash) (N/A)

Uma função criptográfica unidirecional que converte dados de entrada em uma string de comprimento fixo (digest), usada para verificar integridade e armazenar senhas com segurança (ex.: SHA-256, bcrypt).

⚠ **Armadilha CompTIA:** Hashing is one-way (irreversible) — if the answer requires reversing the value, it's NOT hashing. Used for integrity checks (file/message digests) and password storage, never for confidentiality.

• Tokenização (N/A)

Método de proteção de dados que substitui dados sensíveis (como número de cartão de crédito) por um valor substituto não sensível chamado token, onde o dado real fica armazenado em um vault seguro.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Tokenization is NOT encryption — the token has no mathematical relationship to the original data. Look for 'vault' or 'PCI DSS payment processing' scenarios on the exam.

• Mascaramento de Dados (N/A)

Técnica que obscurece parcialmente dados sensíveis substituindo caracteres por símbolos (ex.: 1234-****-****-5678), comumente usada em ambientes de teste, treinamento e suporte.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Data masking shows PART of the data (unlike tokenization which replaces it all). The exam loves this distinction — masking is for dev/test environments and user display, tokenization for payment systems.

• Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM)

Tecnologias que controlam como conteúdo digital (software, músicas, vídeos, e-books) pode ser usado, copiado ou distribuído, impondo licenciamento, expiração e restrições de uso.

⚠ **Armadilha CompTIA:** DRM is about USAGE CONTROL, not confidentiality. If the question asks about preventing copying, printing, or sharing of licensed media/files — that's DRM (not encryption).

• Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR)

Regulamentação da UE que rege o processamento, armazenamento e residência de dados pessoais de cidadãos europeus, exigindo controles estritos de geografia e privacidade com penalidades pesadas.

⚠ **Armadilha CompTIA:** On the exam, GDPR is the classic trigger for geographic restriction/data residency questions. Remember: it applies to EU citizens' data worldwide, not just data inside the EU.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma rede varejista multinacional coleta dados pessoais de clientes na França e na Alemanha. O administrador de nuvem atualmente armazena todos os registros de clientes em uma região dos EUA. O jurídico informa que restrições do GDPR exigem que os dados permaneçam na UE. Qual controle de proteção de dados o administrador deve implementar?

- A) Configurar controles de residência de dados para manter registros de clientes da UE em regiões de nuvem da UE
- B) Aplicar mascaramento de dados a nomes e endereços em relatórios analíticos
- C) Substituir IDs de clientes por tokens no CRM
- D) Aplicar gestão de direitos digitais a listas de clientes exportadas

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

O laptop de um funcionário contendo registros de RH não criptografados é roubado em um aeroporto. A empresa quer reduzir o risco de o ladrão ler os registros se o disco for removido e conectado a outro sistema. Qual controle deve ser implementado?

- A) TLS para todas as sessões de navegador
- B) Criptografia de disco completo com chave respaldada por TPM
- C) Hash com salt para identificadores de funcionários
- D) Tokenização de números de contas de folha de pagamento

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um aplicativo bancário móvel envia atualizações de conta para uma API de backend pela internet pública. A segurança exige que os dados não possam ser lidos ou alterados enquanto se movem entre o aplicativo e a API. Qual controle deve ser usado?

- A) Criptografia AES-256 de arquivos de banco de dados
- B) TLS mútuo com conjuntos de cifras fortes
- C) Mascaramento de dados na resposta da API
- D) Gestão de direitos digitais para o binário do aplicativo móvel

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um aplicativo web armazena credenciais de usuário em um banco de dados. Após uma auditoria, a equipe deve garantir que os valores de senha armazenados não possam ser revertidos e que senhas idênticas não produzam valores armazenados idênticos. Qual técnica eles devem usar?

- A) Criptografia simétrica com uma chave compartilhada
- B) Tokenização usando um cofre
- C) Hash de senha com salt usando um algoritmo moderno
- D) Mascaramento de dados para campos de senha

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

O sistema de pedidos legado de uma varejista exige um valor de 16 dígitos para cartões de pagamento, mas a equipe de segurança quer impedir que os números reais dos cartões sejam armazenados no banco de dados de pedidos. Qual técnica atende melhor a ambos os requisitos?

- A) Tokenização que preserva o formato do cartão
- B) Hash dos números de cartão com SHA-256
- C) Mascaramento dos primeiros 12 dígitos no banco de dados
- D) Criptografia TLS para conexões de banco de dados

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Agentes de atendimento ao cliente precisam verificar a identidade do chamador usando os últimos quatro dígitos de um SSN. Eles não devem ver o número completo no portal de suporte. Qual método de proteção de dados deve ser aplicado?

- A) Tokenização do SSN no CRM
- B) Hash do SSN com salt
- C) Mascaramento de dados que revela apenas os últimos quatro dígitos
- D) Criptografia de disco completo nas estações de trabalho do suporte

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um estúdio de cinema compartilha arquivos de filmes pré-lançamento com revisores externos. O estúdio quer restringir cópia, encaminhamento e capturas de tela, além de expirar automaticamente o acesso após sete dias. Qual controle deve ser usado?

- A) Gestão de direitos digitais
- B) Tokenização de nomes de arquivos
- C) Hash dos arquivos de mídia
- D) Restrição geográfica no servidor de arquivos

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um hospital quer executar análises em registros de pacientes em uma nuvem pública. O provedor de nuvem não deve conseguir visualizar dados de pacientes em texto claro enquanto a carga de análise os processa na memória. Qual abordagem atende melhor a esse requisito?

- A) Criptografar o banco de dados em repouso com chaves gerenciadas pelo provedor
- B) Usar TLS entre os nós de análise e o armazenamento
- C) Usar computação confidencial com ambientes de execução confiáveis baseados em hardware
- D) Mascaramento de nomes de pacientes no painel de análise

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um fornecedor de software publica atualizações de firmware. Os clientes devem verificar se um arquivo de atualização não foi alterado durante o download. Qual mecanismo o fornecedor deve disponibilizar?

- A) Uma assinatura digital e hash SHA-256 da atualização
- B) Criptografia AES do arquivo de atualização em repouso
- C) Tokenização do número de versão da atualização
- D) DRM para impedir a cópia do arquivo de atualização

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa recebe uma solicitação de exclusão do GDPR de um cliente da UE. Os dados pessoais do cliente também estão em backups criptografados que não podem ser facilmente modificados. Qual abordagem relacionada à criptografia apoia melhor a exclusão ao tornar os dados de backup irrecuperáveis para esse cliente?

- A) Criptografar os dados de cada cliente com uma chave exclusiva e excluir a chave
- B) Armazenar todos os dados de clientes sob uma única chave de criptografia de backup e rotacioná-la
- C) Tokenizar os dados do cliente no banco de dados de produção
- D) Mascaram os dados do cliente em relatórios de backup

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Configurar controles de residência de dados para manter registros de clientes da UE em regiões de nuvem da UE

Correto: Controles de residência de dados e restrição geográfica garantem que dados pessoais permaneçam em locais aprovados, exigência para conformidade com o GDPR. Mascaramento, tokenização e DRM podem proteger dados de outras formas, mas não impedem, por si só, o armazenamento transfronteiriço.

Questão 2: Alternativa B — Criptografia de disco completo com chave respaldada por TPM

Correto: A criptografia de disco completo protege dados em repouso. Se o disco for removido, os registros permanecem em texto cifrado sem a chave necessária. TLS protege dados em trânsito, hash não é usado para proteger registros legíveis em massa, e tokenização não protegeria todos os arquivos de RH no disco.

Questão 3: Alternativa B — TLS mútuo com conjuntos de cifras fortes

Correto: TLS mútuo fornece criptografia e autenticação para dados em trânsito, ajudando a impedir interceptação e adulteração entre o aplicativo e a API. AES-256 para arquivos de banco de dados protege dados em repouso, mascaramento altera valores exibidos, e DRM não protege comunicações de rede.

Questão 4: Alternativa C — Hash de senha com salt usando um algoritmo moderno

Correto: Hash de senha com salt é projetado para credenciais. O hash é unidirecional, e um salt exclusivo impede que senhas idênticas produzam hashes idênticos. Criptografia é reversível, tokenização geralmente é reversível por meio de um cofre, e mascaramento não é um método seguro de armazenamento de senhas.

Questão 5: Alternativa A — Tokenização que preserva o formato do cartão

Correto: A tokenização substitui o número da conta principal por um token que pode preservar o formato original, permitindo que o sistema legado funcione sem que o número real do cartão seja armazenado no banco de dados de pedidos. Hash altera o valor e não pode ser usado como substituto de 16 dígitos da mesma forma, mascaramento ainda pode armazenar parte do número, e TLS só protege dados em trânsito.

Questão 6: Alternativa C — Mascaramento de dados que revela apenas os últimos quatro dígitos

Correto: O mascaramento de dados pode exibir apenas parte de um valor sensível, como os últimos quatro dígitos de um SSN, para que os agentes verifiquem a identidade sem ver o número completo. Tokenização substituiria o SSN por outro valor, hash é unidirecional e não serve para verificação por exibição, e criptografia de disco completo não controla o que é mostrado no portal.

Questão 7: Alternativa A — Gestão de direitos digitais

Correto: A gestão de direitos digitais impõe direitos de uso sobre conteúdo digital, incluindo restrições de cópia, encaminhamento, capturas de tela e expiração. Tokenização e hash não controlam o uso de mídia, e restrição geográfica limita localização, não comportamento de cópia ou expiração.

Questão 8: Alternativa C — Usar computação confidencial com ambientes de execução confiáveis baseados em hardware

Correto: A computação confidencial usa ambientes de execução confiáveis baseados em hardware para proteger dados em uso, ou seja, o provedor não consegue visualizar texto claro enquanto a carga os processa na memória. Criptografia em repouso não protege dados durante o processamento, TLS protege dados em trânsito, e mascaramento só altera a saída exibida.

Questão 9: Alternativa A — Uma assinatura digital e hash SHA-256 da atualização

Correto: Um hash fornece verificação de integridade, e uma assinatura digital verifica tanto a integridade quanto a autenticidade do fornecedor. Criptografia AES em repouso não prova que o arquivo não foi modificado, tokenização não tem relação com integridade de atualização, e DRM não valida integridade de arquivo.

Questão 10: Alternativa A — Criptografar os dados de cada cliente com uma chave exclusiva e excluir a chave

Correto: Isso é destruição por criptografia. Se os dados de cada cliente forem criptografados com uma chave exclusiva, excluir essa chave torna os dados de backup do cliente irrecuperáveis sem modificar todos os backups. Uma única chave de backup

rotacionada afeta todos os clientes, tokenização não remove cópias criptografadas de backup, e mascaramento só altera dados exibidos.