

Security+ 4.3 · Penetration Testing

Mestre CyberSec · Aula 4.3 — Penetration Testing (6:21) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Pentest: simula ataque pra EXPLODIR falha real e mostrar o impacto. ROE (rules of engagement) define: alvo, janela, técnica, não-quebrar. Responsible disclosure: reporta pro vendor ANTES de publicar. Tipo: white/black/grey box.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- ROE (rules of engagement): o que PODE e o que NÃO PODE fazer no pentest
- White-box: com acesso total; black-box: sem nada
- Responsible disclosure: reporta pro vendor antes de publicar

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'agreement on what the pentester can and cannot do'=ROE

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Teste de Invasão (Pentest)

Um ataque cibernético simulado contra sistemas para identificar e explorar vulnerabilidades, demonstrando o impacto real nos negócios antes de um atacante real.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Diferença crucial: pentest explora vulnerabilidades para provar impacto; varredura de vulnerabilidade apenas as identifica. Se a questão fala em 'simulated attack' ou 'exploit', é pentest.

• Regras de Engajamento (ROE)

Documento formal que define escopo, janela de tempo, técnicas permitidas e limites de um teste de invasão, incluindo o que o testador pode e não pode fazer.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho clássico: 'agreement on what the pentester can and cannot do' = ROE. Não confunda com contrato de confidencialidade ou autorização simples.

• Teste de Caixa Branca

Teste de invasão no qual o testador possui conhecimento total do alvo, incluindo código-fonte, diagramas de rede e credenciais.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Se a questão menciona 'full access', 'source code', 'credentials' ou 'inside knowledge', é white-box. Maior cobertura, menor tempo de reconhecimento.

• Teste de Caixa Preta

Teste de invasão no qual o testador não possui conhecimento prévio do alvo e simula um atacante externo com acesso zero.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Se a questão diz 'no knowledge', 'zero access' ou 'simulates external attacker', é black-box. Mais realista, porém mais demorado.

• Teste de Caixa Cinza

Teste de invasão no qual o testador possui conhecimento parcial do alvo, como algumas credenciais ou documentação limitada, combinando perspectivas interna e externa.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Se a questão menciona 'partial knowledge' ou 'some credentials', é gray-box. É o meio-termo entre white e black.

• Divulgação Responsável

Prática de reportar uma vulnerabilidade descoberta de forma privada ao fornecedor e permitir tempo para correção antes de divulgá-la publicamente.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'reporta pro vendor ANTES de publicar'. Se a questão pergunta o que fazer após achar uma vulnerabilidade, escolha responsible disclosure, não publicação imediata.

• Programa de Recompensas por Bugs

Programa que oferece recompensas financeiras ou reconhecimento a pesquisadores de segurança que reportam responsavelmente vulnerabilidades qualificadas nos sistemas de uma organização.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Não é o mesmo que pentest contratado. Bug bounty é aberto a pesquisadores externos e geralmente recompensa apenas vulnerabilidades válidas e dentro do escopo.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um consultor de segurança foi contratado por uma empresa de e-commerce de médio porte para realizar uma avaliação de segurança. Antes do início do engajamento, o consultor solicita um documento formal que defina o escopo dos intervalos de rede no escopo, a janela de testes (apenas horário comercial), técnicas de exploração aprovadas e procedimentos de contato de emergência. Qual documento o consultor está solicitando?

- A)** Declaração de Trabalho (SOW)
- B)** Regras de Engajamento (ROE)
- C)** Acordo de Confidencialidade (NDA)
- D)** Acordo de Nível de Serviço (SLA)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização deseja simular a perspectiva de um atacante externo contra seu site público. Eles NÃO fornecem à equipe de testes documentação, diagramas de rede, código-fonte nem credenciais prévias. A equipe deve realizar reconhecimento do zero, assim como um adversário real faria. Que tipo de teste de penetração está sendo descrito?

- A)** Teste caixa-branca
- B)** Teste caixa-cinza
- C)** Teste caixa-preta
- D)** Teste caixa de cristal

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um engenheiro de segurança está conduzindo um teste de penetração interno e foi fornecida uma conta de usuário padrão de domínio, um diagrama de rede parcial mostrando apenas o segmento DMZ e acesso à documentação interna sobre os aplicativos aprovados da empresa. O objetivo é determinar o que uma conta de insider ou funcionário comprometido poderia acessar. Qual metodologia de teste este cenário representa?

- A)** Teste caixa-preta
- B)** Teste duplo-cego
- C)** Teste caixa-cinza
- D)** Avaliação de equipe tigre

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um testador de penetração descobre uma vulnerabilidade crítica de contorno de autenticação em um aplicativo web comercial popular durante um engajamento autorizado. Após verificar a descoberta, o testador elabora um relatório detalhado e segue um cronograma de divulgação privada de 60 dias com o fornecedor antes que qualquer divulgação pública possa ocorrer. Qual princípio de segurança está sendo aplicado aqui?

- A)** Divulgação total
- B)** Exploração zero-day
- C)** Divulgação responsável
- D)** Negação de serviço coordenada

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma startup não pode arcar com a contratação de uma equipe vermelha completa, mas deseja testes de segurança externos contínuos. Eles estabelecem um programa através de uma plataforma pública onde pesquisadores independentes podem enviar vulnerabilidades encontradas em seus ativos públicos. Pesquisadores recebem compensação monetária baseada na gravidade das descobertas, e a empresa mantém um ranking público dos principais contribuidores. Qual programa a empresa implementou?

- A) Programa de gerenciamento de vulnerabilidades
- B) Programa de recompensa por bugs
- C) Engajamento de teste de penetração
- D) Programa de auditoria de segurança

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um CISO está comparando duas abordagens de teste de segurança para uma avaliação anual. A Abordagem A usa ferramentas automatizadas para escanear sistemas em busca de patches ausentes e configurações incorretas sem explorar nenhuma descoberta, gerando um relatório de fraquezas. A Abordagem B envolve testadores habilidosos atacando ativamente a infraestrutura para demonstrar como um atacante poderia encadear vulnerabilidades para comprometer ativos críticos. Qual afirmação descreve MELHOR a diferença entre essas duas abordagens?

- A) Abordagem A é um teste de penetração e Abordagem B é uma varredura de vulnerabilidades
- B) Abordagem A é uma varredura de vulnerabilidades e Abordagem B é um teste de penetração
- C) Ambas as abordagens são consideradas testes de penetração
- D) Ambas as abordagens são varreduras de vulnerabilidades

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma pesquisadora de segurança descobre um estouro de buffer no GUI web de gerenciamento de um appliance de rede. Ela segue a política de segurança publicada pelo fornecedor, que afirma que os pesquisadores devem enviar os detalhes técnicos por e-mail criptografado com PGP para security@vendor.tld e não devem divulgar publicamente o problema até que uma correção seja lançada OU 90 dias tenham passado, o que vier primeiro. Qual modelo de divulgação o fornecedor está aplicando?

- A) Divulgação pública total imediata
- B) Política sem divulgação
- C) Divulgação coordenada/responsável com prazo
- D) Modelo de leilão de vulnerabilidades

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma instituição financeira está contratando uma empresa de teste de penetração e deseja que a avaliação seja a mais completa possível. Eles fornecem aos testadores o código-fonte completo de seu produto principal, diagramas de arquitetura, credenciais para uma conta de administrador de domínio e documentação detalhada de topologia de rede. Os testadores devem validar a segurança sob a perspectiva de um insider totalmente informado com acesso completo. Qual metodologia de teste melhor se encaixa nesse requisito?

- A) Teste caixa-preta
- B) Teste apenas externo
- C) Teste caixa-branca
- D) Teste direcionado

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um testador de penetração executa um ataque de injeção SQL bem-sucedido que exfiltra um banco de dados inteiro de clientes de um aplicativo web alvo. O testador interrompe imediatamente qualquer exploração adicional, captura todos os logs e capturas de tela e prepara um relatório formal documentando a cadeia de ataque, impacto no negócio e remediação recomendada. O cliente havia autorizado os testes por escrito previamente. Qual elemento crítico o testador demonstrou ao parar imediatamente após a exfiltração de dados?

- A)** Excedendo o escopo do engajamento
- B)** Aderindo às Regras de Engajamento sobre 'não causar danos' e preservação de evidências
- C)** Realizando um ataque não autorizado
- D)** Violando o cronograma de divulgação responsável

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização deseja realizar um teste de penetração em seu ambiente de produção, mas está preocupada com a interrupção de serviços. Eles definem nas regras do engajamento que ataques de Negação de Serviço (DoS) são estritamente proibidos, engenharia social com funcionários não é autorizada e quaisquer resultados que possam impactar a disponibilidade do sistema devem ser coordenados com a equipe de operações antes da exploração. Qual documento contém essas restrições?

- A)** O registro de riscos
- B)** O plano de resposta a incidentes
- C)** As Regras de Engajamento (ROE)
- D)** O plano de continuidade de negócios

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Regras de Engajamento (ROE)

As Regras de Engajamento (ROE) é o documento formal que define exatamente como um teste de penetração será conduzido, incluindo limites de escopo, técnicas aprovadas, janelas de teste, canais de comunicação e procedimentos de escalonamento de emergência. O SOW define entregas e escopo do projeto em um nível mais alto, o NDA protege informações confidenciais e o SLA define métricas de desempenho do serviço. O ROE é especificamente o contrato operacional que rege o comportamento do testador durante o engajamento.

Questão 2: Alternativa C — Teste caixa-preta

O teste de caixa-preta simula um atacante externo sem conhecimento prévio do ambiente alvo. A equipe de testes deve realizar reconhecimento, enumeração e exploração do zero, replicando a abordagem de um adversário do mundo real. O teste caixa-branca fornece conhecimento total (código-fonte, diagramas de rede, credenciais), enquanto o teste caixa-cinza fornece conhecimento parcial (tipicamente uma conta de nível de usuário). Caixa de cristal não é uma classificação padrão de pentest.

Questão 3: Alternativa C — Teste caixa-cinza

O teste caixa-cinza fornece ao testador um conhecimento parcial do ambiente — tipicamente simulando uma ameaça interna ou um atacante que comprometeu uma conta de baixo privilégio. Neste cenário, o testador possui alguma documentação e uma conta de usuário básica, o que é a marca registrada do teste caixa-cinza. O teste caixa-preta não forneceria dados internos, e o teste duplo-cego impediria até a equipe de TI de saber que um teste está ocorrendo. 'Equipe tigre' é um termo genérico para uma equipe atacante, não uma metodologia específica.

Questão 4: Alternativa C — Divulgação responsável

A divulgação responsável é a prática de reportar vulnerabilidades de forma privada ao fornecedor/desenvolvedor primeiro, permitindo-lhes tempo para desenvolver e lançar uma correção antes de qualquer divulgação pública. Isso equilibra a transparência da pesquisa de segurança com a proteção dos usuários contra exploração ativa. A divulgação total publicaria a vulnerabilidade imediatamente, a exploração zero-day envolve o uso malicioso de vulnerabilidades desconhecidas e a negação de serviço coordenada não está relacionada à divulgação de vulnerabilidades.

Questão 5: Alternativa B — Programa de recompensa por bugs

Um programa de recompensa por bugs (bug bounty) é uma iniciativa de teste de segurança colaborativa que convida pesquisadores independentes a encontrar e reportar vulnerabilidades em troca de recompensas monetárias baseadas na gravidade. Esses programas são hospedados em plataformas como HackerOne ou Bugcrowd. Um engajamento tradicional de teste de penetração é contratado com uma equipe específica para um escopo fixo, um programa de gerenciamento de vulnerabilidades rastreia e remedia fraquezas identificadas internamente, e uma auditoria de segurança tipicamente foca em conformidade em vez de exploração.

Questão 6: Alternativa B — Abordagem A é uma varredura de vulnerabilidades e Abordagem B é um teste de penetração

A Abordagem A descreve uma varredura de vulnerabilidades — identificação automatizada de fraquezas sem exploração ativa. A Abordagem B descreve um teste de penetração — testadores habilitados que exploram ativamente vulnerabilidades para demonstrar impacto no mundo real e cadeias de ataque. A distinção chave é que os testes de penetração envolvem exploração manual para mostrar risco real ao negócio, enquanto as varreduras de vulnerabilidades simplesmente identificam e relatam problemas potenciais. Ambas são valiosas, mas servem a propósitos diferentes.

Questão 7: Alternativa C — Divulgação coordenada/responsável com prazo

Este é um modelo de divulgação coordenada (responsável) com prazo firme. O fornecedor especifica um canal de relato privado (e-mail criptografado com PGP) e uma janela de divulgação definida (lançamento da correção OU 90 dias), o que protege os usuários enquanto ainda incentiva a remediação em tempo hábil. A divulgação total imediata publicaria os detalhes imediatamente, uma política sem divulgação suprimiria as descobertas indefinidamente, e os leilões de vulnerabilidades venderiam a falha para o maior licitante.

Questão 8: Alternativa C — Teste caixa-branca

O teste caixa-branca (também chamado de teste de caixa-clara ou teste de conhecimento total) fornece à equipe de testes informações completas sobre o ambiente alvo, incluindo código-fonte, credenciais, diagramas de rede e documentação

arquitetural. Esta metodologia permite a avaliação mais completa e é tipicamente a mais econômica, já que os testadores não perdem tempo com reconhecimento. O teste caixa-preta não fornece informações internas, o teste apenas externo restringe o escopo a ativos voltados à internet, e o teste direcionado não é uma classificação padrão.

Questão 9: Alternativa B — Aderindo às Regras de Engajamento sobre 'não causar danos' e preservação de evidências

Ao parar imediatamente após demonstrar o impacto (exfiltração de dados) e preservar evidências (logs e capturas de tela) para o relatório, o testador está aderindo ao princípio do ROE de 'não causar danos' — provando o impacto da vulnerabilidade sem causar mais danos. Este é o comportamento profissional de pentest que demonstra risco sem ampliá-lo. Exceder o escopo ou realizar ataques não autorizados seria antiético e potencialmente ilegal, e o cronograma de divulgação aplica-se a fornecedores e pesquisadores externos, não ao cliente testado.

Questão 10: Alternativa C — As Regras de Engajamento (ROE)

As Regras de Engajamento definem explicitamente o que os testadores estão autorizados e proibidos de fazer durante a avaliação. Proibir ataques DoS, restringir engenharia social e exigir coordenação para testes que impactam disponibilidade são todas restrições clássicas do ROE. O registro de riscos rastreia riscos organizacionais, o plano de resposta a incidentes lida com incidentes de segurança ativos e o plano de continuidade de negócios aborda recuperação de desastres — nenhum deles define restrições operacionais de pentest.