

Security+ 4.1 · Secure Baselines

Mestre CyberSec · Aula 4.1 — Secure Baselines (4:11) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Baseline = config PADRÃO que toda máquina tem: imagem gold (CIS hardened), patch automático, MFA, EDR. Deploy automatizado: GPO, Intune, Ansible, SCCM — NUNCA manual.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Baseline: o mínimo de config que toda máquina segue
- Deploy automatizado (GPO/Intune): nunca manual

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'baseline configuration applied to all workstations'=secure baseline

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Linha de Base Segura (N/A)

Configuração mínima de segurança documentada e padronizada aplicada a todos os sistemas de um grupo, geralmente incluindo ajustes endurecidos, patches, MFA e EDR. Garante consistência e reduz a superfície de ataque.

 **Armadilha CompTIA:** Se a questão falar em 'baseline configuration applied to all workstations' ou 'standard security configuration', a resposta é *secure baseline*.

• Imagem Gold de Referência (N/A)

Imagem mestra de SO/software pré-configurada conforme a linha de base segura e usada para implantar novos sistemas de forma consistente. Geralmente é endurecida com benchmarks CIS antes da clonagem.

 **Armadilha CompTIA:** Gold image = modelo padronizado; não confunda com backup. É a fonte para implantação automatizada.

• Endurecimento do Sistema (N/A)

Processo de proteger um sistema reduzindo sua superfície de ataque, como desativar serviços, portas e contas não usados e aplicar configurações seguras. É parte essencial da criação de uma linha de base segura.

 **Armadilha CompTIA:** Hardening não é só patch; envolve remover/desabilitar o que não é necessário. CIS benchmarks fornecem guias de hardening.

• Benchmarks CIS

Diretrizes prescritivas e baseadas em consenso do Center for Internet Security, usadas para endurecer SOs, aplicações e ambientes de nuvem. Ajudam a definir configurações de linha de base segura.

 **Armadilha CompTIA:** CIS = benchmark de hardening reconhecido. Se a questão citar 'hardened image' ou 'industry-standard secure configuration', pense em CIS.

• Objeto de Diretiva de Grupo (GPO)

Recurso do Microsoft Active Directory usado para implantar e aplicar centralmente configurações de segurança, incluindo linhas de base seguras, em sistemas Windows ingressados no domínio. Automatiza configuração em escala.

 **Armadilha CompTIA:** GPO é para ambiente Windows/Active Directory. Se a questão pede implantação automatizada de baseline em domínio, escolha GPO.

• Microsoft Intune

Serviço de gerenciamento de endpoints e dispositivos móveis (MDM) baseado em nuvem usado para implantar linhas de base de segurança, políticas e aplicativos em dispositivos Windows, macOS, iOS e Android. Suporta aplicação automatizada e remota de baseline.

 **Armadilha CompTIA:** Intune = gerenciamento moderno em nuvem; GPO = tradicional on-premises AD. Escolha Intune para dispositivos não domínio/nuvem.

• System Center Configuration Manager (SCCM)

Ferramenta de gerenciamento local da Microsoft, agora Microsoft Endpoint Configuration Manager, para implantar software, patches e configurações de conformidade em grandes ambientes Windows. Pode distribuir linhas de base seguras e aplicar configuração.

 **Armadilha CompTIA:** SCCM/MECM = gerenciamento on-premises de grandes frotas Windows. Distinga de Intune (nuvem) e GPO (políticas de domínio).

• Ansible (N/A)

Ferramenta de automação de código aberto usada para gerenciamento de configuração, implantação de aplicativos e orquestração. Pode aplicar linhas de base seguras em servidores e dispositivos de rede usando playbooks, geralmente sem agente via SSH.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Ansible = automação agentless e playbooks; não é ferramenta Microsoft. Se a questão citar automação multi-plataforma/Linux, pense em Ansible.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa está implantando 500 novas estações de trabalho e a equipe de segurança precisa garantir configurações idênticas e reforçadas—incluindo alinhamento ao CIS, patching automático, agentes EDR e aplicação de MFA—em todos os dispositivos. Qual abordagem de implantação GARANTE melhor uma baseline segura consistente em toda a frota?

- A) Solicitar que cada técnico configure manualmente todas as estações de trabalho usando uma checklist impressa de hardening
- B) Construir uma gold image endurecida pelo CIS e implantá-la em toda a empresa via System Center Configuration Manager (SCCM)
- C) Enviar estações de trabalho sem configuração e permitir que os usuários finais instalem as ferramentas de segurança que preferirem
- D) Configurar as definições de segurança individualmente apenas após o primeiro login de cada usuário

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Após uma auditoria PCI-DSS, uma organização precisa aplicar o hardening do CIS Benchmark em 200 servidores Linux. A equipe de segurança exige uma solução automatizada, repetível, versionada e auditável. Qual abordagem ATENDE melhor a esse requisito?

- A) Contratar um consultor externo para acessar manualmente cada servidor via SSH e aplicar as configurações CIS à mão
- B) Usar playbooks Ansible que referenciam os CIS Benchmarks para automatizar o hardening em escala em todos os servidores
- C) Publicar as configurações CIS em uma página wiki e confiar que cada administrador Linux as aplicará quando conveniente
- D) Desativar todos os serviços não essenciais por meio de scripts shell ad-hoc salvos apenas em laptops individuais

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa financeira precisa aplicar complexidade de senha, políticas de bloqueio de conta e restrições de armazenamento USB em 2.000 máquinas Windows ingressadas no domínio. O arquiteto de segurança precisa de uma solução centralizada e escalável. Qual mecanismo APLICA melhor essas configurações de baseline?

- A) Configurar a Local Security Policy manualmente em cada computador individualmente
- B) Criar e vincular Group Policy Objects (GPOs) no Active Directory para enviar as configurações de baseline a todos os computadores do domínio
- C) Enviar por e-mail um script de registro a cada usuário e pedir que eles o executem como administrador em suas próprias máquinas
- D) Desativar a aplicação de políticas para evitar a geração de chamados no help desk

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Após a migração para o trabalho remoto, muitos funcionários de uma empresa usam laptops em redes domésticas, hotéis e cafeterias. O CISO exige que cada laptop receba a mesma baseline de segurança, independentemente de conectar-se ou não à LAN corporativa. Qual solução ATENDE melhor a esse requisito?

- A) Exigir que cada funcionário remoto traga seu laptop à matriz anualmente para inspeção e reconfiguração
- B) Utilizar o Microsoft Intune para enviar e aplicar continuamente políticas de baseline a partir da nuvem em todo dispositivo matriculado
- C) Implantar apenas Group Policy local que exija uma conexão VPN permanente para aplicação
- D) Distribuir um documento PDF com instruções de segurança para cada funcionário remoto

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um engenheiro DevOps precisa garantir que 150 servidores de produção mantenham uma configuração de segurança uniforme e que qualquer drift de configuração seja corrigido automaticamente, sem intervenção manual. Qual ferramenta e metodologia ATENDEM melhor a esse requisito?

- A) Acessar manualmente cada servidor via SSH semanalmente para executar comandos de endurecimento e torcer para que nada mude entre as visitas
- B) Usar Ansible com playbooks idempotentes que referenciam a baseline segura endurecida pelo CIS, executados em agendamento contínuo
- C) Pedir a cada administrador de sistemas que memorize e aplique pessoalmente as melhores práticas nos servidores sob sua responsabilidade
- D) Confiar que os usuários finais abrirão chamados no help desk quando suspeitarem de um servidor mal configurado

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de conformidade precisa verificar se todos os 3.000 endpoints da organização continuam aderindo à baseline segura aprovada ao longo do tempo. Qual abordagem VALIDA melhor a aderência à baseline em escala?

- A) Confiar que os administradores de sistemas reportarão honestamente seu status de conformidade a cada trimestre
- B) Realizar inspeções visuais aleatórias de desktops durante visitas ocasionais às unidades
- C) Usar ferramentas automatizadas de varredura de conformidade que comparam o estado real do endpoint com a baseline da gold image
- D) Pular a verificação porque a gold image original já foi validada antes da implantação

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma indústria sofreu um incidente de ransomware que explorou endpoints sem EDR e com patches desatualizados. O CIO deseja garantir que, daqui em diante, todo endpoint seja entregue com EDR, patching automático, MFA e hardening CIS aplicados de forma consistente. Qual controle MELHOR previne a recorrência?

- A) Enviar lembretes trimestrais por e-mail aos usuários finais para que instalem atualizações quando for conveniente
- B) Construir uma baseline segura que reúna EDR obrigatório, patching automático, MFA e hardening CIS, e implantá-la via Intune e SCCM
- C) Desativar ferramentas de segurança durante janelas de manutenção para reduzir a sobrecarga do sistema
- D) Permitir que cada departamento selecione independentemente seu próprio stack de segurança conforme preferência local

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um hospital precisa cumprir a HIPAA e exige que cada estação de trabalho que manipula PHI siga uma configuração consistente e reforçada. Qual abordagem ESTABELECE melhor uma baseline segura para esses endpoints?

- A) Implementar uma gold image endurecida pelo CIS com EDR, MFA e patching automático, e implantá-la por meio de ferramentas de gerenciamento corporativo como SCCM ou Intune
- B) Confiar exclusivamente em um produto antivírus de nível consumidor para proteger todas as estações com PHI
- C) Permitir que a equipe clínica utilize seus smartphones e laptops pessoais sem nenhum padrão de configuração
- D) Pular o endurecimento para simplificar as operações de TI e reduzir chamados no help desk

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização centrada em Windows deseja aproveitar as próprias configurações de baseline de segurança recomendadas pela Microsoft em toda a sua frota de servidores. Qual abordagem USA melhor as ferramentas da Microsoft para implantar essas baselines em escala?

- A) Configurar manualmente cada servidor copiando configurações a partir de capturas de tela publicadas no site da Microsoft
- B) Importar as Microsoft Security Baselines como modelos ADMX, implantá-las via Group Policy e aplicá-las por meio do SCCM
- C) Ignorar as recomendações da Microsoft e inventar baselines de segurança personalizadas sem documentação
- D) Desativar completamente a aplicação de baselines porque os padrões do Windows já são considerados suficientes

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Foi detectado drift de configuração em vários servidores de produção: softwares não autorizados foram instalados, regras de firewall foram modificadas e o agente EDR foi desativado. Qual solução RESTAURA melhor a baseline segura E previne recorrência?

- A) Ignorar o drift contanto que os serviços afetados permaneçam em execução e acessíveis
- B) Reinstalar o sistema operacional do zero em cada servidor afetado semanalmente
- C) Usar ferramentas de gerenciamento de configuração como Ansible ou SCCM para detectar continuamente o drift e remediar automaticamente os endpoints para a baseline segura
- D) Desativar o sistema de gerenciamento de configuração para que ele não interrompa os serviços de produção

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Construir uma gold image endurecida pelo CIS e implantá-la em toda a empresa via System Center Configuration Manager (SCCM)

Uma gold image é um modelo mestre pré-endurecido e pré-configurado, capturado uma única vez e clonado para cada endpoint. Combinada com uma ferramenta de implantação empresarial como SCCM, Intune ou Ansible, ela garante que cada estação de trabalho inicie com exatamente a mesma baseline segura (hardening CIS, EDR, políticas de patch, MFA). Abordagens manuais (A, D) são inconsistentes, lentas, propensas a erros e não escaláveis. Permitir que os usuários escolham suas próprias ferramentas (C destrutiva) destrói qualquer baseline.

Questão 2: Alternativa B — Usar playbooks Ansible que referenciam os CIS Benchmarks para automatizar o hardening em escala em todos os servidores

O Ansible é uma ferramenta de gerenciamento de configuração agentless e idempotente. Os playbooks podem codificar os CIS Benchmarks uma única vez e aplicá-los consistentemente aos 200 servidores, com logs de auditoria completos e controle de versão. Consultoria manual (A) é cara, lenta e não repetível. Uma wiki sem aplicação (C) garante drift. Scripts ad-hoc (D) não são auditáveis nem versionados e reintroduzem o drift imediatamente.

Questão 3: Alternativa B — Criar e vincular Group Policy Objects (GPOs) no Active Directory para enviar as configurações de baseline a todos os computadores do domínio

Os Group Policy Objects (GPOs) são o mecanismo nativo e escalável no Active Directory para distribuir uma baseline segura a todos os computadores ingressados no domínio. Eles são gerenciados de forma central, reaplicados automaticamente e oferecem relatórios via GPREsult e logs de eventos. A Local Security Policy (A) é por máquina e não escala. Pedir aos usuários que executem scripts de registro (C) é pouco confiável e um risco de segurança. Desativar a aplicação (D) viola completamente a baseline.

Questão 4: Alternativa B — Utilizar o Microsoft Intune para enviar e aplicar continuamente políticas de baseline a partir da nuvem em todo dispositivo matriculado

O Microsoft Intune é uma plataforma de Mobile Device Management (MDM) e Mobile Application Management (MAM) baseada em nuvem que entrega perfis de configuração de baseline, regras de conformidade e acesso condicional a partir da nuvem. Ele funciona para dispositivos remotos, móveis e que nunca usam VPN. Visitas anuais (A) deixam os endpoints desprotegidos por 364 dias. Apenas GPO/VPN (C) falha quando os dispositivos estão offline. Um PDF (D) não fornece nenhuma aplicação real.

Questão 5: Alternativa B — Usar Ansible com playbooks idempotentes que referenciam a baseline segura endurecida pelo CIS, executados em agendamento contínuo

Os playbooks Ansible são idempotentes—executá-los repetidamente faz o sistema convergir para o estado desejado sem efeitos colaterais. Combinados com uma execução agendada (ou um agente em modo pull), o Ansible identifica e corrige automaticamente o drift em relação à baseline endurecida pelo CIS nos 150 servidores. SSH manual (A) não escala e é reativo. Depender de memória (C) ou dos usuários finais (D) não oferece nenhuma aplicação real da baseline.

Questão 6: Alternativa C — Usar ferramentas automatizadas de varredura de conformidade que comparam o estado real do endpoint com a baseline da gold image

Scanners automatizados de conformidade (por exemplo, Nessus, Microsoft Defender for Endpoint, CIS-CAT, relatórios de conformidade do Intune) comparam continuamente os endpoints em execução com a gold image aprovada ou perfil CIS e produzem relatórios auditáveis. Auto-reportes (A) e inspeções visuais (B) não escalam e são pouco confiáveis. Pular a verificação (D) garante que o drift passe despercebido, anulando o propósito de se ter uma baseline.

Questão 7: Alternativa B — Construir uma baseline segura que reúna EDR obrigatório, patching automático, MFA e hardening CIS, e implantá-la via Intune e SCCM

A causa raiz foi a ausência de uma baseline segura consistente. A remediação adequada é definir uma baseline (gold image + políticas automatizadas) que obrigue EDR, patching automático, MFA e hardening CIS, e então implantá-la em escala por meio de ferramentas de gerenciamento corporativo (Intune para dispositivos em nuvem, SCCM para ambientes on-prem). Lembretes por e-mail (A) não garantem aplicação. Desativar a segurança (C) e a seleção por departamento (D) recriam as mesmas vulnerabilidades que causaram o incidente.

Questão 8: Alternativa A — Implementar uma gold image endurecida pelo CIS com EDR, MFA e patching automático, e implantá-la por meio de ferramentas de gerenciamento corporativo como SCCM ou Intune

A HIPAA exige salvaguardas (administrativas, físicas e técnicas) para a ePHI. A melhor salvaguarda técnica é uma gold image endurecida pelo CIS, que reúna EDR (proteção contra malware), MFA (controle de acesso) e patching automático (gestão de vulnerabilidades), implantada por ferramentas corporativas para que cada estação seja idêntica e auditável. AV de consumidor (B), BYOD sem padrões (C) e pular o hardening (D) violam os requisitos de salvaguarda técnica da HIPAA.

Questão 9: Alternativa B — Importar as Microsoft Security Baselines como modelos ADMX, implantá-las via Group Policy e aplicá-las por meio do SCCM

A Microsoft publica Security Baselines (modelos ADMX/ADML, backups de GPO e configuration items do SCCM) ajustados por seus engenheiros. Importar esses modelos para o Group Policy e combiná-los com o SCCM oferece aplicação centralizada, automatizada e auditável da baseline. Copiar manualmente a partir de capturas de tela (A) é propenso a erros e não escala. Inventar baselines personalizadas (C) descarta a pesquisa da Microsoft. Assumir os padrões (D) é inseguro—as configurações padrão do Windows são permissivas por design.

Questão 10: Alternativa C — Usar ferramentas de gerenciamento de configuração como Ansible ou SCCM para detectar continuamente o drift e remediar automaticamente os endpoints para a baseline segura

O drift é exatamente o que as baselines seguras e o gerenciamento de configuração existem para combater. O Ansible (ou o Desired Configuration Management do SCCM) pode varrer continuamente em busca de drift e alertar ou reconvergir automaticamente os sistemas para a baseline aprovada. Ignorar o drift (A) deixa o ambiente sem hardening. Reinstalações semanais (B) são destrutivas e não escalam. Desativar o gerenciamento de configuração (D) é o oposto de uma baseline e recria o problema original.