

Security+ 4.3 · Vulnerability Remediation

Mestre CyberSec · Aula 4.3 — Vulnerability Remediation (8:45) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Remediação: patching (ideal); segmentation (isola); compensating control (quando patch impossível — virtual patch no firewall/IPS). MTTR (mean time to remediate): a métrica do time de vuln mgmt.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Patching ideal; compensating: quando não dá patch (ICS legado)
- MTTR: tempo médio de remediação — a métrica do time

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'blocks the exploit without touching the vulnerable system'=virtual patch

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.3 — Vulnerability Remediation)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Remediação

Reparo ou remoção completa de uma vulnerabilidade de um sistema, geralmente aplicando um patch do fabricante; é a correção ideal e preferida na gestão de vulnerabilidades.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Patching é sempre a solução IDEAL na prova; segmentação, compensating control e virtual patch são alternativas ('mitigation') quando o patch não é possível.*

• Correção (Gestão de Patches)

Processo formal de testar, agendar e implantar atualizações do fabricante que eliminam vulnerabilidades conhecidas em sistemas operacionais, aplicações e dispositivos.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Se a questão pede a correção definitiva/permanente da falha, a resposta é patch; virtual patch e segmentação são paliativos e não corrigem o código.*

• Mitigação

Redução da probabilidade ou do impacto de uma vulnerabilidade sem eliminá-la — usando segmentação, controles compensatórios, patches virtuais ou exceções aceitas.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Mitigação NÃO conserta a falha, apenas reduz o risco; remediação elimina. Se a questão diz 'cannot fix, reduce risk' = mitigar (4.3).*

• Segmentação

Isolamento de sistemas vulneráveis ou legados em segmentos de rede ou VLANs separados, impedindo que uma falha explorada alcance recursos críticos.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Gatilho 'isolate' ou 'contains the compromise' sem remover a falha = segmentação; escolha típica para sistemas que não recebem patch.*

• Controle Compensatório

Controle alternativo aplicado quando o controle primário (o patch) não pode ser implantado, oferecendo redução de risco equivalente — ex.: ICS legado protegido por um IPS.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Gatilho: 'device cannot be patched' / 'legacy ICS / SCADA' = compensating control. Não é remediação e não é exception (exception não adiciona controle).*

• Patch Virtual

Regra baseada em rede em firewall ou IPS que bloqueia tentativas de exploração de uma vulnerabilidade sem modificar ou reiniciar o sistema vulnerável.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *'Blocks the exploit without touching the vulnerable system' = virtual patch. Não corrige o software; só impede a exploração pela rede — não marque como 'remediation'.*

• Exceção (Exceção de Risco)

Decisão documentada e aprovada pela gestão para deixar um sistema sem patch (geralmente legado) e aceitar o risco associado até que a remediação seja possível.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Exceção exige documentação e aprovação da gestão; o risco permanece. Distinção: compensating control ADICIONA um controle; exception apenas ACEITA o risco.*

• Tempo Médio de Remediação (MTTR)

Tempo médio decorrido entre a identificação de uma vulnerabilidade e sua remoção completa; é a métrica principal de desempenho do time de gestão de vulnerabilidades.

⚠ **Armadilha CompTIA:** MTTR mede a velocidade de correção do time de vuln mgmt (menor = melhor). Não confundir com MTBF/MTTF (confiabilidade de hardware) nem MTTD (detecção).

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um hospital usa uma estação de trabalho de ressonância magnética legada que executa um sistema operacional sem suporte. O fornecedor proíbe alterações no sistema operacional porque isso anularia o contrato de suporte, mas a estação precisa permanecer operacional para exames de pacientes. Qual estratégia de remediação MELHOR reduz o risco mantendo a funcionalidade exigida?

- A) Colocar a estação em uma VLAN dedicada com ACLs de firewall restritas e monitoramento contínuo
- B) Aplicar os patches mais recentes do sistema operacional fornecidos pelo fornecedor fora do horário comercial sem aprovação do fornecedor
- C) Solicitar uma exceção de risco permanente e remover a estação da verificação de vulnerabilidades
- D) Instalar um patch virtual diretamente no kernel do sistema operacional da estação

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma vulnerabilidade crítica em um servidor web voltado para a internet tem patch do fornecedor, mas a próxima janela de manutenção aprovada é em cinco dias. O monitoramento de segurança mostra tentativas ativas de exploração da vulnerabilidade. O IPS pode inspecionar e bloquear o tráfego de exploração. O que a equipe de segurança deve fazer PRIMEIRO?

- A) Aguardar a janela de manutenção e aplicar o patch do fornecedor somente nesse momento
- B) Implantar uma assinatura de patch virtual no IPS para bloquear o tráfego de exploração até que o servidor possa ser corrigido
- C) Mover o servidor web para uma VLAN separada sem acesso à internet e deixá-lo assim permanentemente
- D) Criar uma exceção de risco permanente porque o patch já está disponível

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

O CISO quer uma métrica que mostre o tempo médio decorrido desde a descoberta de uma vulnerabilidade até sua remediação bem-sucedida. Qual métrica a equipe de gerenciamento de vulnerabilidades deve relatar?

- A) Tempo médio para detecção (MTTD)
- B) Tempo médio entre falhas (MTBF)
- C) Tempo médio para remediação (MTTR)
- D) Pontuação base do Common Vulnerability Scoring System (CVSS)

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma varredura de vulnerabilidades identifica patches de sistema operacional ausentes em 200 servidores de produção. A organização possui um sistema de gerenciamento de patches aprovado e uma janela de manutenção futura. Os patches foram testados e são suportados pelos fornecedores dos aplicativos. Qual é a MELHOR ação de remediação?

- A) Implantar patches virtuais em todos os servidores e adiar indefinidamente a correção do sistema operacional
- B) Segmentar cada servidor em sua própria VLAN em vez de aplicar os patches
- C) Solicitar uma exceção de risco permanente para todos os 200 servidores para evitar impacto operacional
- D) Implantar os patches aprovados por meio do sistema de gerenciamento de patches durante a janela de manutenção

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um aplicativo crítico de negócios não pode ser executado em um sistema operacional corrigido, e o fornecedor não lançará uma atualização compatível por seis meses. A equipe de segurança implanta regras de WAF, restringe o acesso administrativo e aumenta o monitoramento do aplicativo. Qual termo MELHOR descreve essas ações?

- A) Controles compensatórios
- B) Gerenciamento de patches
- C) Varredura de vulnerabilidades
- D) Tempo médio para remediação

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização usa um controlador industrial embarcado que não pode ser corrigido porque o fabricante não fornece mais atualizações de firmware. A equipe de segurança coloca o controlador em um segmento de rede dedicado e permite apenas tráfego de gerenciamento específico por meio de um firewall. Qual estratégia de remediação está sendo usada?

- A) Aplicação de patches
- B) Segmentação
- C) Patch virtual
- D) Exceção de risco

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma vulnerabilidade de dia zero é anunciada para um dispositivo VPN voltado para a internet, e nenhum patch do fornecedor está disponível. A equipe de firewall cria uma assinatura que bloqueia o tráfego de exploração direcionado ao serviço VPN. Qual termo MELHOR descreve essa assinatura?

- A) Atualização de firmware
- B) Exceção de risco
- C) Patch virtual
- D) Varredura de vulnerabilidades

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa decide manter um servidor de banco de dados sem patch online por um ano porque substituí-lo interromperia um sistema crítico de receita. O CISO assina um documento que reconhece o risco, lista controles compensatórios e define uma data de revisão. Como esse documento é chamado?

- A) Plano de gerenciamento de patches
- B) Política de segmentação
- C) Plano de resposta a incidentes
- D) Exceção de risco

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um painel de gerenciamento de vulnerabilidades mostra quatro achados críticos que foram remediados em 4, 6, 8 e 10 dias. Qual é o tempo médio para remediação (MTTR)?

- A) 7 dias
- B) 4 dias
- C) 6 dias
- D) 10 dias

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um fornecedor lança um patch crítico para um servidor web voltado para a internet, mas o patch ainda não foi testado com o aplicativo personalizado da organização. A próxima janela de manutenção está disponível. O que a equipe de gerenciamento de patches deve fazer PRIMEIRO?

- A) Implantar o patch imediatamente em todos os servidores de produção sem testar
- B) Testar o patch em um ambiente de homologação antes de implantá-lo em produção
- C) Desativar permanentemente o aplicativo web até que o patch seja testado
- D) Solicitar uma exceção de risco permanente e nunca aplicar o patch

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Colocar a estação em uma VLAN dedicada com ACLs de firewall restritas e monitoramento contínuo

A segmentação é a melhor estratégia de remediação quando um sistema não pode ser corrigido. Colocar a estação legada em uma VLAN dedicada com ACLs restritas e monitoramento limita o movimento lateral e reduz a exposição, preservando a funcionalidade clínica. Aplicar patches não aprovados pode violar o suporte do fornecedor, uma exceção permanente sem controles não é remediação, e patches virtuais normalmente são implantados em dispositivos de segurança de rede, não diretamente no kernel do SO sem suporte.

Questão 2: Alternativa B — Implantar uma assinatura de patch virtual no IPS para bloquear o tráfego de exploração até que o servidor possa ser corrigido

Um patch virtual no IPS é um controle compensatório que bloqueia o tráfego de exploração conhecido enquanto o patch agendado está pendente. Isso reduz o risco imediato sem esperar a janela de manutenção. Esperar deixa o servidor exposto, remover permanentemente o acesso à internet pode quebrar o serviço, e uma exceção de risco é inadequada quando existe patch e uma mitigação temporária está disponível.

Questão 3: Alternativa C — Tempo médio para remediação (MTTR)

O MTTR mede o tempo médio desde a descoberta da vulnerabilidade até a remediação e é a principal métrica de desempenho para SLAs de remediação no gerenciamento de vulnerabilidades. O MTTD mede o tempo de detecção, o MTBF mede a confiabilidade entre falhas, e o CVSS mede a severidade, não a duração da remediação.

Questão 4: Alternativa D — Implantar os patches aprovados por meio do sistema de gerenciamento de patches durante a janela de manutenção

A aplicação de patches é a remediação ideal quando os patches estão disponíveis, testados, suportados e podem ser implantados em uma janela aprovada. O sistema de gerenciamento de patches fornece implantação controlada. Patches virtuais, segmentação e exceções permanentes são menos apropriados porque a vulnerabilidade real pode ser corrigida com patches suportados.

Questão 5: Alternativa A — Controles compensatórios

Controles compensatórios são salvaguardas alternativas usadas quando a remediação ideal, como a aplicação de patches, não é possível. Regras de WAF, acesso administrativo restrito e monitoramento aprimorado reduzem o risco enquanto o aplicativo permanece no sistema sem patch. Gerenciamento de patches, varredura e MTTR não são os controles em si.

Questão 6: Alternativa B — Segmentação

A segmentação isola o controlador que não pode ser corrigido para que ele não se comunique amplamente com outros sistemas. Regras restritas de firewall limitam o tráfego apenas ao necessário. Isso reduz a exposição e limita o movimento lateral. A aplicação de patches não é possível, o patch virtual exigiria uma assinatura de IPS/WAF, e uma exceção de risco é um processo formal de aceitação, não o controle técnico descrito.

Questão 7: Alternativa C — Patch virtual

Um patch virtual é um controle compensatório implementado em um dispositivo de segurança, como firewall ou IPS, para bloquear a exploração de uma vulnerabilidade conhecida até que um patch real esteja disponível. Não é uma atualização de firmware, aceitação formal de risco ou varredura de vulnerabilidades.

Questão 8: Alternativa D — Exceção de risco

Uma exceção de risco é uma decisão formal de aceitar um risco conhecido, geralmente com controles compensatórios documentados, aprovações e data de expiração ou revisão. Ela é usada quando a remediação não é viável dentro do prazo exigido. Gerenciamento de patches, segmentação e resposta a incidentes não aceitam formalmente o risco residual.

Questão 9: Alternativa A — 7 dias

O MTTR é o tempo médio de remediação. Some os quatro tempos de remediação ($4 + 6 + 8 + 10 = 28$) e divida por quatro, o que equivale a 7 dias. As outras opções são valores individuais ou um cálculo incorreto.

Questão 10: Alternativa B — Testar o patch em um ambiente de homologação antes de implantá-lo em produção

A prática recomendada de gerenciamento de patches é testar os patches em um ambiente de homologação antes da implantação em produção, especialmente quando aplicativos críticos podem ser afetados. Isso equilibra segurança e disponibilidade. A implantação imediata sem teste arrisca indisponibilidade, desativar permanentemente o aplicativo é excessivo, e uma exceção permanente é inadequada quando existe um patch.