

Security+ 1.2 · Deception & Disruption

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.2 — Deception & Disruption (4:30) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Isca e engana: honeypot (máquina falso), honeynet (rede de honeypots), honeyfiles (arquivo-isca), DNS sinkhole (redireciona domínio malicioso pra nada), false azure (serviço que finge ser cloud). Detecta e estuda o atacante.

💡 Highlights que a prova cobra

- Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado
- Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir
- DNS sinkhole = envia C2 pra IP nulo e LOGA quem tentou

🎯 Dicas de prova

- 'appears vulnerable but is monitored' = honeypot
- 'redirects malicious domain traffic' = sinkhole

Cenário clássico: Cenário típico: 'empresa coloca servidor falsamente vulnerável pra detectar e estudar intrusão' → honeypot.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Sistema-isca que finge ser vulnerável pra atrair e estudar atacantes:

- A) Honeypot
- B) DMZ
- C) Bastion host
- D) Jump box

2. No modelo Zero Trust, qual é o princípio fundamental?

- A)** Confiar sempre em usuários internos
- B)** Confiar mas verificar
- C)** Nunca confiar, sempre verificar
- D)** Confiar apenas em VPNs

3. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado...

4. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DNS sinkhole = envia C2 pra IP nulo e LOGA quem tentou'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: DNS sinkhole = envia C2 pra IP nulo e LOGA quem tentou...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'appears vulnerable but is monitored' = honeypot'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'appears vulnerable but is monitored' = honeypot...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'redirects malicious domain traffic' = sinkhole'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'redirects malicious domain traffic' = sinkhole...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário típico: 'empresa coloca servidor falsamente vulnerável pra detectar e estudar intrusão' → honeypot.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'empresa coloca servidor falsamente vulnerável pra detectar...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Deception & Disruption): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir...

GABARITO COMENTADO

- 1) A — Honeypot.** Honeypot é armadilha: parece alvo real, serve pra detectar/estudar o atacante. Honeynet = rede de honeypots.
- 2) C — Nunca confiar, sempre verificar.** Zero Trust opera no princípio de 'nunca confiar, sempre verificar' ou 'never trust, always verify', eliminando confiança implícita baseada em localização de rede.
- 3) D — Implementar a solução correspondente: Honeypot = alvo falso: parece real, é moni.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado. As demais alternativas configuram violações graves de confor
- 4) B — Implementar a solução correspondente: Honeyfile: documento-isca com beacon — dis.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir. As demais alternativas configuram violações gr
- 5) A — Implementar a solução correspondente: DNS sinkhole = envia C2 pra IP nulo e LOGA.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): DNS sinkhole = envia C2 pra IP nulo e LOGA quem tentou. As demais alternativas configuram violações graves de
- 6) A — Implementar a solução correspondente: 'appears vulnerable but is monitored' = ho.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): 'appears vulnerable but is monitored' = honeypot. As demais alternativas configuram violações graves de confor
- 7) C — Implementar a solução correspondente: 'redirects malicious domain traffic' = sin.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): 'redirects malicious domain traffic' = sinkhole. As demais alternativas configuram violações graves de conform
- 8) A — Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'empresa coloca servidor f.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): Cenário típico: 'empresa coloca servidor falsamente vulnerável pra detectar e estudar intrusão' → honeypot.. A
- 9) A — Implementar a solução correspondente: Honeypot = alvo falso: parece real, é moni.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado. As demais alternativas configuram violações graves de confor
- 10) D — Implementar a solução correspondente: Honeyfile: documento-isca com beacon — dis.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Deception & Disruption): Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir. As demais alternativas configuram violações gr

