

Security+ 2.3 · Misconfiguration

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.3 — Misconfiguration (7:09) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Configurar errado é a falha mais comum de TODAS: senha default, porta aberta que não devia, permissão de bucket, debug mode em produção, TLS fraco, IAM permissivo. Defesa: baseline secure (CIS benchmark), CSPM automation, revisão de config antes de deploy.

Highlights que a prova cobra

- Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1
- Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM)

Dicas de prova

- 'most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration

Cenário clássico: Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfiguration.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. No modelo de RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA, quem cuida da segurança FÍSICA do datacenter?

- A) O cliente
- B) O provedor de nuvem
- C) Os dois igualmente
- D) Um auditor externo

2. Diferença entre IDS e IPS:

- A)** IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA
- B)** São a mesma coisa
- C)** IDS é de disco; IPS é de rede
- D)** IPS só grava log

3. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM)...

5. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '"most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfiguration.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfigu...

7. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1...

8. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Misconfiguration): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfiguration.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfigu...

GABARITO COMENTADO

- 1) B — O provedor de nuvem.** O provedor cuida da segurança DA nuvem (hardware, datacenter, rede física). O cliente cuida da segurança NA nuvem (seus dados, acessos/IAM, configs). Config errada = culpa do cliente.
- 2) A — IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA.** IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção.
- 3) C — Implementar a solução correspondente: Senha default / porta aberta / permissão g.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1. As demais alternativas configuram violações gra
- 4) D — Implementar a solução correspondente: Defesa: baseline + automatização (CIS bench.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM). As demais alternativas configuram violações graves de confo
- 5) A — Implementar a solução correspondente: 'most common vulnerability is human config.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): 'most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration. As demais alternativas configuram viola
- 6) D — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'database exposto na internet com.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfiguration.. As demais alternativas configura
- 7) D — Implementar a solução correspondente: Senha default / porta aberta / permissão g.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): Senha default / porta aberta / permissão generosa = as failures nº1. As demais alternativas configuram violações gra
- 8) C — Implementar a solução correspondente: Defesa: baseline + automatização (CIS bench.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): Defesa: baseline + automatização (CIS benchmarks, CSPM). As demais alternativas configuram violações graves de confo
- 9) B — Implementar a solução correspondente: 'most common vulnerability is human config.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): 'most common vulnerability is human configuration error' = misconfiguration. As demais alternativas configuram viola
- 10) D — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'database exposto na internet com.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Misconfiguration): Cenário: 'database exposto na internet com credencial default' = misconfiguration.. As demais alternativas configura

