COMPTIA SECURITY+ SY0-701 DOMÍNIO 4 · OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (28%)

Security+ 4.3 · Threat Intelligence

Mestre CyberSec · **Aula 4.3 — Threat Intelligence** (4:46) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Inteligência de ameaça: OSINT (informação ABERTA sobre o atacante); feed de terceiro (CrowdStrike, RecordedFuture); compartilhamento da comunidade (FS-ISAC); dark web (cuido do dado vazado). Resultado: IOCs (IP, hash, domínio).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- OSINT: informação pública que revela o risco ANTES do ataque
- Threat feed + SIEM/EDR = bloqueio e detecção

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'publicly available information used for intelligence'=OSINT

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.3 — Threat Intelligence)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Inteligência de Fontes Abertas (OSINT)

Informação publicamente disponível, coletada de fontes abertas (redes sociais, notícias, sites, bancos de dados públicos), usada para identificar ameaças potenciais e táticas de adversários antes de um ataque.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *If the question says 'publicly available information used for intelligence' → answer is OSINT. The key trigger is the word 'public/open'.*

• Indicadores de Compromisso (IOC)

Artefatos observáveis como endereços IP, hashes de arquivos, domínios ou URLs que indicam que um sistema foi violado ou está sob ataque.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *IOCs are the OUTPUT of threat intelligence (IPs, hashes, domains). Do not confuse with IOAs (Indicators of Attack), which are proactive indicators.*

• Feed de Ameaças (Inteligência de Terceiros) (N/A)

Fluxo contínuo de dados de ameaças fornecido por fornecedores comerciais (ex.: CrowdStrike, Recorded Future, FireEye), usado para enriquecer sistemas SIEM/EDR para detecção e bloqueio em tempo real.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Threat feeds integrate with SIEM/EDR for automated blocking. If the question mentions a commercial threat data subscription → threat feed.*

• Centro de Compartilhamento e Análise de Informações (ISAC)

Comunidades específicas do setor (ex.: FS-ISAC para finanças, H-ISAC para saúde) onde organizações compartilham inteligência de ameaças, IOCs e melhores práticas de forma colaborativa.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *If the question mentions 'community-based threat sharing within an industry sector' → ISAC. Don't confuse with CERT (handles incidents) or ISAO (broader).*

• Monitoramento da Dark Web (N/A)

Vigilância de redes ocultas (Tor, I2P) para detectar credenciais vazadas, dados roubados ou ataques planejados sendo vendidos ou discutidos por agentes de ameaça.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *When a question mentions monitoring for 'leaked/stolen data' or 'threat actor activity in hidden networks' → Dark Web. Distinct from Deep Web (legitimate but not indexed).*

• Expressão Estruturada de Informações de Ameaças (STIX)

Linguagem padronizada (baseada em JSON) desenvolvida pela MITRE/OASIS usada para descrever inteligência de ameaças cibernéticas em formato estruturado e legível por máquina.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *STIX = the FORMAT/LANGUAGE for sharing threat intel. Always paired with TAXII (the transport). Know the pairing: STIX+TAXII.*

• Intercâmbio Confiável Automatizado de Informações de Inteligência (TAXII)

Protocolo da camada de aplicação (baseado em HTTPS) que define como a inteligência de ameaças é trocada e transportada entre organizações, normalmente usado para entregar dados STIX.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *TAXII = the TRANSPORT/MECHANISM for threat intel sharing. If asked 'how is threat intel shared/delivered' → TAXII; 'in what format' → STIX.*

• Compartilhamento Automatizado de Indicadores (AIS)

Iniciativa da DHS/CISA que permite o intercâmbio em tempo real, máquina a máquina, de indicadores de ameaças cibernéticas (usando STIX/TAXII) entre o governo e o setor privado.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *AIS = government-driven automated sharing. Mentioned on the exam in the context of real-time, machine-to-machine threat intel distribution.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança de uma empresa de manufatura deve coletar informações publicamente disponíveis sobre um grupo atacante que tem como alvo empresas industriais. Foi instruído a usar apenas informações de mecanismos de busca, redes sociais, registros de domínios e fóruns públicos, pois a empresa não possui assinaturas pagas de inteligência. Qual fonte de inteligência o analista está usando?

A) Open Source Intelligence (OSINT)

B) Feed de ameaças de terceiros

C) Monitoramento da dark web

D) Centro de Compartilhamento e Análise de Informações (ISAC)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Após conter um surto de malware, um respondedor de incidentes extrai um hash de arquivo SHA-256, um endereço IP malicioso e um domínio de comando e controle do endpoint afetado e dos logs de firewall. O respondedor deseja documentar esses artefatos para que o SOC detecte a mesma ameaça no futuro. Qual é o melhor termo para esses artefatos?

A) Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs)

B) Indicadores de Comprometimento (IOCs)

C) Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVEs)

D) Objetos Structured Threat Information eXpression (STIX)

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa multinacional assina um serviço comercial que fornece inteligência de ameaças curada e contextualizada de várias fontes, incluindo análise de malware e rastreamento de atores. A equipe de segurança deseja reduzir o tempo gasto coletando e normalizando dados brutos de fontes dispersas. Que tipo de fonte de inteligência eles estão usando?

A) Open Source Intelligence (OSINT)

B) Feed de ameaças de terceiros

C) Serviço de monitoramento da dark web

D) Scanner de vulnerabilidades interno

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um banco regional deseja receber e compartilhar inteligência de ameaças específica do setor de serviços financeiros com instituições pares e parceiros do setor sob um acordo de comunidade confiável. Qual tipo de organização é mais apropriado para essa necessidade?

A) Centro de Compartilhamento e Análise de Informações (ISAC)

B) Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades (NVD)

C) MITRE ATT&CK

D) Open Web Application Security Project (OWASP)

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de varejo descobre que um fornecedor está monitorando fóruns criminosos, sites de paste e mercados ilegais em busca de registros de clientes roubados e credenciais de funcionários associados à marca da empresa. O fornecedor não usa mecanismos de busca publicamente indexados para esse serviço. Qual atividade de inteligência de ameaças o fornecedor está realizando?

A) Coleta de Open Source Intelligence (OSINT)

B) Monitoramento da dark web

C) Varredura de superfície de ataque

D) Gestão de vulnerabilidades

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um SOC deseja automatizar o intercâmbio de inteligência de ameaças com uma organização parceira. A equipe precisa de uma linguagem padrão para representar indicadores e informações de adversários, e um protocolo padrão para transportar essa inteligência entre sistemas. Qual par de padrões a equipe deve implementar?

A) STIX e TAXII

B) AIS e OSINT

C) IOC e ISAC

D) CVSS e CPE

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa deseja compartilhar automaticamente indicadores de ameaças cibernéticas com o governo dos EUA e outras organizações participantes em tempo quase real. O arquiteto de segurança procura um programa da CISA que suporte troca automatizada de indicadores usando padrões como STIX e TAXII. Qual programa o arquiteto deve selecionar?

A) Automated Indicator Sharing (AIS)

B) Open Source Intelligence (OSINT)

C) Centro de Compartilhamento e Análise de Informações (ISAC)

D) MITRE ATT&CK Evaluations

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de malware deseja criar uma regra de detecção que identifique um executável malicioso específico, independentemente do endereço IP ou domínio que o malware venha a contatar depois. Qual indicador de comprometimento é mais apropriado para esse requisito?

A) Hash de arquivo SHA-256

B) Endereço IP de comando e controle

C) Nome de domínio malicioso

D) URL usada para entrega de payload

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de segurança recebe um feed diário de ameaças contendo milhares de endereços IP, domínios e hashes de arquivo. Os analistas estão sobrecarregados porque a maioria dos indicadores não tem relação com o setor e a pilha tecnológica da empresa. Qual ação melhora melhor o valor operacional do feed?

A) Filtrar, enriquecer e priorizar indicadores com base nos ativos e no perfil de ameaças da organização

B) Bloquear todos os indicadores do feed no firewall de perímetro

C) Desativar o feed e confiar apenas em assinaturas de antivírus

D) Armazenar todos os indicadores em um banco de dados sem criar detecções

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

O CISO pergunta por que a empresa não pode confiar apenas no bloqueio de endereços IP e hashes de arquivo recebidos de um feed de ameaças para impedir um adversário sofisticado. Qual limitação dos indicadores atômicos o analista deve explicar?

A) Indicadores geralmente têm vida curta e podem ser alterados facilmente pelo adversário

B) Indicadores não podem ser automatizados em ferramentas de segurança

C) Indicadores sempre revelam a identidade real do adversário

D) Indicadores exigem acesso à dark web para serem úteis

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Open Source Intelligence (OSINT)

OSINT é a inteligência coletada de fontes publicamente disponíveis, como mecanismos de busca, redes sociais, registros de domínio, fóruns públicos e registros governamentais. Feeds pagos, monitoramento da dark web e ISACs dependem de fontes fechadas, comerciais ou privadas da comunidade, portanto não se encaixam na restrição.

Questão 2: Alternativa B — Indicadores de Comprometimento (IOCs)

IOCs são artefatos observáveis, como hashes de arquivo, endereços IP, domínios e URLs, que indicam um possível comprometimento. TTPs descrevem o comportamento do adversário, CVEs identificam vulnerabilidades e STIX é uma linguagem/esquema para compartilhar inteligência de ameaças, não os próprios artefatos.

Questão 3: Alternativa B — Feed de ameaças de terceiros

Um feed de ameaças de terceiros fornece inteligência comercial ou curada por fornecedor, frequentemente com contexto, pontuação e dados normalizados de várias fontes. OSINT são dados publicamente disponíveis coletados diretamente, monitoramento da dark web foca em fóruns e mercados criminosos, e um scanner de vulnerabilidades avalia sistemas internos.

Questão 4: Alternativa A — Centro de Compartilhamento e Análise de Informações (ISAC)

Um ISAC é uma comunidade setorial para compartilhamento confiável de inteligência de ameaças. O FS-ISAC atende serviços financeiros. O NVD é um banco de dados de vulnerabilidades, o MITRE ATT&CK é uma base de conhecimento de táticas e técnicas de adversários, e o OWASP foca em orientações de segurança de aplicações.

Questão 5: Alternativa B — Monitoramento da dark web

O monitoramento da dark web foca em fontes ocultas ou criminosas, como fóruns, mercados e sites de paste que não são indexados por mecanismos de busca comuns. OSINT usa fontes publicamente disponíveis, varredura de superfície de ataque identifica ativos expostos, e gestão de vulnerabilidades rastreia e corrige vulnerabilidades.

Questão 6: Alternativa A — STIX e TAXII

STIX é uma linguagem padronizada para representar informações de ameaças cibernéticas, e TAXII é um protocolo de camada de aplicação para trocar essas informações. AIS é uma iniciativa do DHS/CISA dos EUA que pode usar STIX/TAXII, OSINT é um tipo de fonte, IOC é um tipo de indicador, ISAC é uma comunidade de compartilhamento, e CVSS/CPE são padrões de pontuação e nomenclatura de vulnerabilidades.

Questão 7: Alternativa A — Automated Indicator Sharing (AIS)

Automated Indicator Sharing (AIS) é um programa da CISA que permite a troca em tempo quase real de indicadores de ameaças cibernéticas entre participantes, frequentemente usando STIX e TAXII. OSINT é um tipo de fonte, ISACs são comunidades setoriais de compartilhamento, e MITRE ATT&CK Evaluations avaliam produtos contra comportamento de adversários.

Questão 8: Alternativa A — Hash de arquivo SHA-256

Um hash criptográfico de arquivo, como SHA-256, identifica exclusivamente uma amostra específica e permanece útil mesmo se o malware mudar a infraestrutura de rede. Endereços IP, domínios e URLs são indicadores de rede que podem mudar entre campanhas ou ser compartilhados por serviços benignos.

Questão 9: Alternativa A — Filtrar, enriquecer e priorizar indicadores com base nos ativos e no perfil de ameaças da organização

A inteligência de ameaças deve ser relevante para os ativos, vulnerabilidades e modelo de ameaças da organização. Filtrar, enriquecer e priorizar indicadores reduz ruído e concentra a resposta. Bloquear tudo pode causar indisponibilidade, desativar o feed remove dados úteis, e armazenar sem ação não gera valor de detecção.

Questão 10: Alternativa A — Indicadores geralmente têm vida curta e podem ser alterados facilmente pelo adversário

Indicadores atômicos, como endereços IP e hashes de arquivo, são valiosos, mas frequentemente têm vida curta porque atacantes podem trocar infraestrutura, recompilar malware ou usar serviços legítimos. Inteligência baseada em TTPs é mais durável. Indicadores podem ser automatizados, não necessariamente revelam identidade e não exigem acesso à dark web.