COMPTIA SECURITY+ SY0-701 DOMÍNIO 4 · OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (28%)

Security+ 4.4 · Security Tools

Mestre CyberSec · **Aula 4.4 — Security Tools** (14:06) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

> **Resumo Executivo da Aula:** SCAP (Security Content Automation Protocol): padrão pra automatizar compliance (NIST 800-53/CIS). SIEM, SOAR, vulnerability scanner, FIM, EDR — cada uma cobre uma etapa.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- SIEM detecta; SOAR AGE; EDR isola; FIM checa arquivo
- SCAP: automatiza o compliance check

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'automates security compliance checks'=SCAP/OpenSCAP

🧯 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.4 — Security Tools)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Protocolo de Automação de Conteúdo de Segurança (SCAP)

Security Content Automation Protocol é um conjunto de especificações para automatizar gestão de vulnerabilidades, medição e avaliação de conformidade de políticas com padrões como NIST 800-53 e CIS Benchmarks.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a questão pedir 'automatiza checagens de conformidade de segurança' ou 'compliance automatizado', marque SCAP/OpenSCAP. Não confunda com SIEM, que apenas correlaciona logs.*

• OpenSCAP

OpenSCAP é uma implementação open-source do SCAP usada para escanear sistemas quanto à conformidade com baselines de segurança e gerar orientação de remediação.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *OpenSCAP = ferramenta que aplica SCAP. Gatilho: 'SCAP compliance scan' ou 'baseline automatizada'.*

• Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM)

Security Information and Event Management coleta e correlaciona logs e eventos de várias fontes para detectar ameaças e apoiar relatórios de conformidade.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *SIEM detecta e correlaciona; não age automaticamente. Se a questão falar em orquestrar resposta, pense SOAR.*

• Orquestração, Automação e Resposta de Segurança (SOAR)

Security Orchestration, Automation, and Response integra ferramentas e automatiza fluxos de resposta a incidentes, como enriquecimento, contenção e remediação.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *SOAR AGE. Se o cenário pede automatizar playbooks ou resposta a incidentes, marque SOAR, não SIEM.*

• Scanner de Vulnerabilidades (N/A)

Um scanner de vulnerabilidades identifica fraquezas conhecidas, patches ausentes e más configurações em hosts, aplicações e redes.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Scanner identifica vulnerabilidades, mas não necessariamente explora ou corrige. Ele alimenta SIEM/SOAR e gestão de vulnerabilidades.*

• Monitoramento de Integridade de Arquivos (FIM)

File Integrity Monitoring detecta alterações não autorizadas em arquivos críticos comparando hashes ou baselines ao longo do tempo.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *FIM checa arquivo/hash. Gatilho: 'alteração não autorizada em arquivo de sistema' ou 'baseline de integridade'.*

• Detecção e Resposta em Endpoint (EDR)

Endpoint Detection and Response monitora continuamente endpoints, detecta comportamento malicioso e pode isolar ou remediar hosts comprometidos.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *EDR isola endpoint. Se a questão pede contenção em host/endpoint, marque EDR; se é log central, SIEM; se é automação de playbook, SOAR.*

• Benchmarks CIS

CIS Benchmarks são diretrizes de configuração de segurança baseadas em consenso usadas para hardening de sistemas e verificação de conformidade.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *SCAP/OpenSCAP pode avaliar conformidade com CIS Benchmarks. Não confunda benchmark de configuração com scanner de vulnerabilidades.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização de saúde sujeita à HIPAA precisa demonstrar conformidade técnica contínua com os controles do NIST SP 800-53 em mais de 800 servidores Linux e Windows. O CISO deseja uma estrutura padronizada e legível por máquina que suporte linhas de base automatizadas, enumeração de vulnerabilidades e relatórios para alimentar diretamente o painel de GRC. Qual tecnologia o arquiteto deve recomendar?

A) Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

B) Security Content Automation Protocol (SCAP)

C) Endpoint Detection and Response (EDR)

D) File Integrity Monitoring (FIM)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Após uma fusão, a nova empresa recebe mais de 12 bilhões de eventos por dia de firewalls, switches EDR, controladores de domínio, proxies web e logs de SaaS em nuvem. O gerente do SOC precisa de uma solução que ingira esses fluxos heterogêneos, normalize-os em um esquema comum, correlacione-os para detectar ataques em múltiplas etapas e os retenha por um ano para análise forense. Qual classe de ferramenta é necessária?

A) Vulnerability Scanner

B) File Integrity Monitoring (FIM)

C) Security Information and Event Management (SIEM)

D) Endpoint Detection and Response (EDR)

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Analistas de SOC de Nível 1 gastam 70% do turno triando manualmente os mesmos cinco alertas recorrentes: submissões de phishing, tentativas de força bruta SSH, detecções de malware e execuções suspeitas de PowerShell. O diretor do SOC quer implantar playbooks automatizados que consultem threat intel, enriqueçam dados, isolem endpoint, bloqueiem IPs adicionais e fechem falsos positivos confirmados — tudo sem aprovação humana. Qual tecnologia atende a esse requisito?

A) Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

B) Security Content Automation Protocol (SCAP)

C) File Integrity Monitoring (FIM)

D) Vulnerability Scanner

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Seis semanas antes da auditoria externa anual, o gerente de vulnerabilidades deve produzir um relatório listando cada patch ausente, versão de software sem suporte e CVE exposto em 4.500 endpoints e 1.200 servidores. A auditoria exige varredura autenticada com comprovação e uma lista de remediação priorizada por CVSS. Qual ferramenta a equipe deve implantar?

A) Endpoint Detection and Response (EDR)

B) File Integrity Monitoring (FIM)

C) Security Information and Event Management (SIEM)

D) Vulnerability Scanner

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Após um incidente no qual atacantes substituíram silenciosamente o binário de um serviço legítimo do sistema por uma versão com backdoor em um servidor de processamento de pagamentos, a equipe de conformidade precisa de um controle automatizado que calcule linhas de base criptográficas de arquivos do sistema operacional e de aplicações em repouso, e acione uma violação imediata quando qualquer arquivo monitorado for alterado, adicionado ou removido. Qual tecnologia deve ser implantada?

A) Security Information and Event Management (SIEM)

B) Vulnerability Scanner

C) File Integrity Monitoring (FIM)

D) Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Caçadores de ameaças descobrem que um agente malicioso financeiramente motivado está usando malware sem arquivo, binários living-off-the-land (LOLBins) e ferramentas de roubo de credenciais que contornam o antivírus baseado em assinatura legado nos laptops da diretoria. A equipe precisa de uma solução que registre árvores de processos, conexões de rede e comportamento de memória em nível de kernel, possa isolar um laptop comprometido remotamente e suporte regras YARA personalizadas. Qual classe de ferramenta é necessária?

A) File Integrity Monitoring (FIM)

B) Vulnerability Scanner

C) Endpoint Detection and Response (EDR)

D) Security Content Automation Protocol (SCAP)

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

O novo CISO determina que todo sistema operacional, banco de dados e dispositivo de rede na organização deve ser fortalecido de acordo com um conjunto de recomendações prescritivas, validadas pela comunidade, consensuais e neutras em relação ao fornecedor — cobrindo políticas de senha, configurações de auditoria, serviços e valores de registro — antes de ser conectado à produção. Qual recurso a equipe de engenharia deve consultar?

A) CIS Benchmarks

B) Security Content Automation Protocol (SCAP)

C) Security Information and Event Management (SIEM)

D) Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de TI universitária com restrição orçamentária precisa automatizar a varredura de conformidade de servidores Red Hat Enterprise Linux contra DISA STIGs e perfis CIS usando conteúdo no formato SCAP (XCCDF/OVAL). Eles não podem pagar ferramentas comerciais e precisam de um scanner gratuito e de código aberto que suporte datastreams SCAP. Qual tecnologia devem adotar?

A) Endpoint Detection and Response (EDR)

B) Security Information and Event Management (SIEM)

C) Vulnerability Scanner

D) OpenSCAP

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

O SOC está inundado de alertas de várias fontes — e-mails de phishing reportados por usuários, detecções de malware do EDR e anomalias de autenticação do SIEM. O gerente de operações quer uma plataforma que não apenas centralize casos, mas também extraia automaticamente IOCs de e-mails recebidos, consulte o VirusTotal e o threat intel interno, bloqueie remetentes no gateway de e-mail, abra um ticket no ServiceNow e notifique o analista — tudo em segundos. Qual capacidade está sendo descrita?

A) Security Information and Event Management (SIEM)

B) Endpoint Detection and Response (EDR)

C) Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

D) File Integrity Monitoring (FIM)

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma investigação interna revela que os atacantes exfiltraram dados após adulterar os arquivos de configuração de uma conta de serviço privilegiada em vários controladores de domínio. O CISO pós-incidente quer uma solução dedicada e leve que rode continuamente em cada servidor, capture hashes criptográficos de arquivos e chaves de registro protegidos, e encaminhe eventos de adulteração ao SIEM — sem realizar análise comportamental ou resposta em endpoint. Qual classe de ferramenta melhor se encaixa?

A) Vulnerability Scanner

B) File Integrity Monitoring (FIM)

C) Security Information and Event Management (SIEM)

D) Security Content Automation Protocol (SCAP)

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Security Content Automation Protocol (SCAP)

O SCAP é o conjunto padronizado de protocolos (XCCDF, OVAL, CPE, CVE, CVSS, CCSS) que permite automatizar a gestão de vulnerabilidades, avaliação de conformidade de políticas e pontuação contra linhas de base do NIST 800-53. O SOAR orquestra ações de resposta, o EDR foca no comportamento de endpoints e o FIM detecta alterações em arquivos — nenhum desses fornece o conteúdo de conformidade legível por máquina que o SCAP oferece.

Questão 2: Alternativa C — Security Information and Event Management (SIEM)

Um SIEM é projetado exatamente para esse propósito: agregação central de logs, normalização de fontes distintas, regras de correlação em tempo real para detectar cadeias de ataque e retenção de longo prazo para casos de uso forenses e de conformidade. Scanners de vulnerabilidade procuram fraquezas, o FIM detecta alterações em arquivos e o EDR foca na telemetria de endpoints, não na correlação em toda a empresa.

Questão 3: Alternativa A — Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

Plataformas SOAR fornecem gestão de casos, integração com threat intel e automação visual de runbooks que orquestram ações entre várias ferramentas de segurança (EDR, firewall, ticketing, TIP). São projetadas para eliminar trabalho manual repetitivo. O SCAP é para conteúdo de conformidade, o FIM monitora arquivos e o scanner de vulnerabilidade encontra fraquezas — nenhum deles automatiza fluxos de resposta multi-ferramenta.

Questão 4: Alternativa D — Vulnerability Scanner

Um scanner de vulnerabilidades autenticado (ex.: Nessus, Qualys, Rapid7) realiza verificações autenticadas, identifica patches ausentes, softwares desatualizados e CVEs conhecidos, e produz relatórios priorizados por CVSS — exatamente o que a auditoria exige. O EDR foca em ameaças em tempo de execução, o FIM monitora alterações em arquivos e o SIEM correlaciona eventos; nenhum gera inventário de patches.

Questão 5: Alternativa C — File Integrity Monitoring (FIM)

Ferramentas FIM (ex.: OSSEC, Tripwire, AIDE) calculam linhas de base criptográficas (hashes MD5/SHA) de arquivos e comparam continuamente o estado atual com essa linha de base para detectar modificações, adições ou exclusões não autorizadas — exatamente o cenário descrito. O SIEM correlaciona eventos, mas não mantém linhas de base de arquivos; o scanner de vulnerabilidade procura patches ausentes e o FIM automatiza resposta, não detecção de integridade.

Questão 6: Alternativa C — Endpoint Detection and Response (EDR)

Soluções EDR (ex.: CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft Defender for Endpoint) registram telemetria rica de endpoints, detectam indicadores comportamentais de ataque (LOLBins, dumping de credenciais, injeção de processo), permitem isolamento remoto do host e suportam regras de detecção personalizadas como YARA. O FIM apenas monitora integridade de arquivos, scanners de vulnerabilidade procuram fraquezas e o SCAP é uma estrutura de conformidade — nenhum fornece detecção comportamental e contenção remota.

Questão 7: Alternativa A — CIS Benchmarks

Os CIS Benchmarks são guias de hardening consensuais, neutros em relação ao fornecedor, que fornecem recomendações prescritivas passo a passo (chaves de registro específicas, tamanhos de senha, políticas de auditoria) para sistemas operacionais, aplicações e dispositivos de rede. São a linha de base de hardening de fato, referenciada por auditores e estruturas de conformidade. O SCAP é o protocolo para conteúdo legível por máquina, o SIEM agrega eventos e o FIM orquestra resposta — nenhum é um guia de hardening.

Questão 8: Alternativa D — OpenSCAP

OpenSCAP é a implementação de código aberto do SCAP que suporta datastreams XCCDF/OVAL, avalia sistemas contra DISA STIGs, perfis CIS e linhas de base do NIST, e é incluído com o Red Hat Enterprise Linux. EDR, SIEM e scanners de vulnerabilidade comerciais não são scanners SCAP de código aberto gratuitos; OpenSCAP é a resposta canônica para esse requisito.

Questão 9: Alternativa C — Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)

SOAR é a plataforma que integra com gateways de e-mail, feeds de threat intel, sistemas de ticket e EDR para executar playbooks automatizados em várias ferramentas. Combina gestão de casos, orquestração e ações de resposta automatizadas. O SIEM foca em agregação e correlação de logs, o EDR detecta ameaças em endpoints e o FIM monitora arquivos — nenhum orquestra fluxos multi-ferramenta automatizados.

Questão 10: Alternativa B — File Integrity Monitoring (FIM)

O FIM é projetado exatamente para isso: cria linhas de base criptográficas de arquivos/chaves de registro selecionados, roda como um agente leve baseado em host, detecta modificações/adições/ exclusões e envia violações de integridade ao SIEM. Não realiza varredura de vulnerabilidades, análise comportamental ou ações de resposta, mas foca exclusivamente em detectar alterações não autorizadas em artefatos monitorados.