

Security+ 2.5 · Hardening Techniques

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 2.5 — Hardening Techniques (12:11) · [vídeo original](#) · [YouTube](#)

Hardening = reduzir superfície de ataque ao mínimo: fechar portas desnecessárias, remover serviço/software (bloatware), trocar senha default, desabilitar conta não usada, patch, MFA, app allowlist, disable USB autorun, BIOS/UEFI password, disable USB boot.

Highlights que a prova cobra

- Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE
- CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria)
- NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado

Dicas de prova

- 'reduces the attack surface of a system' = hardening
- 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark

Cenário clássico: Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos, password trocada e patch automático' = hardening (o padrão).

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Sub-rede isolada que expõe servidores públicos (web/email) protegendo a rede interna é a:
A) VLAN de voz
B) DMZ (screened subnet)
C) VPN
D) Intranet

2. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

3. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Surface de ataque = tudo que pode ser atacado — MINIMIZE'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que pode ser atacado — MINIMIZE...

4. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'reduces the attack surface of a system' = hardening'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'reduces the attack surface of a system' = hardening...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos, password trocada e patch automático' = hardening (o padrão)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Surface de ataque = tudo que pode ser atacado — MINIMIZE'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que pode ser atacado — MINIMIZE...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria...)
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — DMZ (screened subnet).** DMZ / screened subnet fica entre a internet e a rede interna: o que precisa ser público mora lá, e um comprometimento não alcança direto o interno.
- 2) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na
- 3) D — Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que podes ser ata.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE. As demais alternativas configuram violações graves de
- 4) B — Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria). As demais alternativas configura
- 5) B — Implementar a solução correspondente: NÃO usar a conta default; desabilitar port.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado. As demais alternativas configuram violações grave
- 6) B — Implementar a solução correspondente: 'reduces the attack surface of a system' =.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): 'reduces the attack surface of a system' = hardening. As demais alternativas configuram violações graves de conf
- 7) C — Implementar a solução correspondente: 'checklist of security configuration per p.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark. As demais alternativas configuram violações
- 8) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'servidor novo entra na rede com .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos, password trocada e patch automático
- 9) B — Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que podes ser ata.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE. As demais alternativas configuram violações graves de
- 10) C — Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria). As demais alternativas configura

