

Security+ 3.1 · Cloud Infrastructures

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.1 — Cloud Infrastructures (9:56) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Nuvem: IaaS (EC2 — tu cuida do SO pra cima); PaaS (heroku/AWS Beanstalk — plataforma pronta); SaaS (Gmail — tudo pronto). Serverless/FaaS (Lambda: código sobe na chamada, paga por execução). IaC (Infrastructure as Code — Terraform, CloudFormation — infra VERSÃO-EDITÁVEL). Defesa: IAM, SG (security group), VPC.

💡 Highlights que a prova cobra

- IaaS: tu cuida do SO. PaaS: só tua aplicação. SaaS: tudo do provider
- Serverless (Lambda): sem servidor — paga execução
- IaC (Terraform): infra como código — versionada audível

🎯 Dicas de prova

- 'cloud model where user manages the OS and above' = IaaS
- "runs code without managing servers" = serverless/FaaS

Cenário clássico: Cenário: 'empresa aluga máquinas virtuais e gerencia o sistema operacional' — IaaS.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Você aluga só a máquina virtual e gerencia o SO e tudo acima. Que modelo é?
A) SaaS
B) PaaS
C) IaaS
D) On-premises

2. Gmail, Office 365 e Salesforce são exemplos de qual modelo?

- A)** IaaS
- B)** PaaS
- C)** SaaS
- D)** FaaS

3. Qual modelo de serviço de nuvem oferece maior controle sobre a infraestrutura, incluindo sistema operacional e middleware?

- A)** SaaS
- B)** PaaS
- C)** IaaS
- D)** FaaS

4. Qual serviço AWS permite executar código sem provisionar servidores?

- A)** EC2
- B)** ECS
- C)** Lambda
- D)** Elastic Beanstalk

5. No modelo de RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA, quem cuida da segurança FÍSICA do datacenter?

- A)** O cliente
- B)** O provedor de nuvem
- C)** Os dois igualmente
- D)** Um auditor externo

6. Cenário corporativo (Cloud Infrastructures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IaaS: tu cuida do SO. PaaS: só tua aplicação. SaaS: tudo do provider'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: IaaS: tu cuida do SO. PaaS: só tua aplicação. SaaS: tudo do provider...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Cloud Infrastructures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Serverless (Lambda): sem servidor — paga execução'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Serverless (Lambda): sem servidor — paga execução...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Cloud Infrastructures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IaC (Terraform): infra como código — versionada audível'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: IaC (Terraform): infra como código — versionada audível...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Cloud Infrastructures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'cloud model where user manages the OS and above' = IaaS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'cloud model where user manages the OS and above' = IaaS...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Cloud Infrastructures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '"runs code without managing servers" = serverless/FaaS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: "runs code without managing servers" = serverless/FaaS...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) C — IaaS.** IaaS (Infra as a Service) = provedor dá a infra (VM, rede, storage) e você cuida do SO pra cima. Ex: EC2. PaaS entrega a plataforma pronta; SaaS entrega o app pronto (ex: Gmail).
- 2) C — SaaS.** SaaS (Software as a Service): você só usa o app pronto pelo navegador, sem gerenciar nada por baixo. IaaS/PaaS exigem mais gestão sua.
- 3) C — IaaS.** IaaS provê infraestrutura virtualizada (servidores, armazenamento, rede) com controle total sobre OS e middleware.
- 4) C — Lambda.** Lambda é serverless: executa código em resposta a eventos sem gerenciar infraestrutura.
- 5) B — O provedor de nuvem.** O provedor cuida da segurança DA nuvem (hardware, datacenter, rede física). O cliente cuida da segurança NA nuvem (seus dados, acessos/IAM, configs). Config errada = culpa do cliente.
- 6) B — Implementar a solução correspondente: IaaS: tu cuida do SO. PaaS: só tua aplicação.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Cloud Infrastructures): IaaS: tu cuida do SO. PaaS: só tua aplicação. SaaS: tudo do provider. As demais alternativas configuram violação
- 7) C — Implementar a solução correspondente: Serverless (Lambda): sem servidor — paga e.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Cloud Infrastructures): Serverless (Lambda): sem servidor — paga execução. As demais alternativas configuram violações graves de confor
- 8) A — Implementar a solução correspondente: IaC (Terraform): infra como código — versi.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Cloud Infrastructures): IaC (Terraform): infra como código — versionada audível. As demais alternativas configuram violações graves de
- 9) B — Implementar a solução correspondente: 'cloud model where user manages the OS and.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Cloud Infrastructures): 'cloud model where user manages the OS and above' = IaaS. As demais alternativas configuram violações graves de
- 10) A — Implementar a solução correspondente: "runs code without managing servers" = ser.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Cloud Infrastructures): "runs code without managing servers" = serverless/FaaS. As demais alternativas configuram violações graves de c