

Security+ 3.1 · Other Infrastructure Concepts

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.1 — Other Infrastructure Concepts
(14:24) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

VM (hypervisor virtualiza o hardware — isolamento forte); container (Docker — roda na kernel do host, leve, isolamento mais fraco por default); ICS/OT (Sistemas industriais: PLC controla a fábrica; SCADA monitora; MUITO patch-hard — ar gap, USB é o vetor, protocolos Modbus/DNP3). IoT/embedded devices: RTOS, superfície esquecida.

💡 Highlights que a prova cobra

- VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel
- ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial
- IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco

🎯 Dicas de prova

- 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container
- 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT

Cenário clássico: Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT risk — isolamento obrigatório.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Isolar FISICAMENTE um sistema crítico da rede (sem nenhuma conexão):
 - A) Air gap
 - B) VLAN
 - C) VPN
 - D) NAT

2. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT...

7. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT risk — isolamento obrigatório.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT ...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial...

10. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) A — Air gap.** Air gap = zero conexão de rede (sistemas ultra-críticos, ICS). Troca de dados vira manual/mídia — o que também tem risco (USB).
- 2) C — Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor). Contai.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel. As demais alternativas co
- 3) B — Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial. As demais alternativas configur
- 4) A — Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 5) A — Implementar a solução correspondente: 'isolated with strong boundary' = VM; 'sha.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container. As demais alternativas con
- 6) D — Implementar a solução correspondente: 'sistema industrial isolado com protocolo .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT. As demais alternativas configuram violação
- 7) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'planta industrial com PLC conect.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT risk — isolamento obrigatóri
- 8) A — Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor). Contai.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel. As demais alternativas co
- 9) D — Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial. As demais alternativas configur
- 10) C — Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco. As demais alternativas configuram violações graves de co

