

Security+ 4.1 · Wireless Security Settings

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 4.1 — Wireless Security Settings (10:54) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Config do AP: WPA3/SAE (moderno), WPA2/TKIP e WEP quebrados proibidos; RADIUS centralizado; WPS (Wi-Fi Protected Setup) inseguro — DISABLE.

Highlights que a prova cobra

- WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca
- WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre

Dicas de prova

- 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3

Cenário clássico: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Serviço que centraliza a autenticação de acesso à rede (login em switch/VPN via servidor central):

- A) RADIUS
- B) DNS
- C) SMTP
- D) NTP

2. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3...

5. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3...

9. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro....

10. Cenário corporativo (Wireless Security Settings): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca...

GABARITO COMENTADO

- 1) A — RADIUS.** RADIUS (e TACACS+) centraliza AAA de acesso à rede. O 802.1X usa RADIUS por trás.
- 2) C — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou f
- 3) B — Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre. As demais alternativas configuram violações graves de c
- 4) D — Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falh
- 5) A — Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuári.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.. As demais alternativas configuram
- 6) B — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou f
- 7) B — Implementar a solução correspondente: WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPS (o botãozinho) é INSEGURO — desabilita sempre. As demais alternativas configuram violações graves de c
- 8) D — Implementar a solução correspondente: 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'deprecate WEP/WPA'=use WPA2/3. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falh
- 9) D — Implementar a solução correspondente: 'rota desabilitar o botão WPS que o usuári.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): 'rota desabilitar o botão WPS que o usuário pode apertar'=WPS inseguro.. As demais alternativas configuram
- 10) D — Implementar a solução correspondente: WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.1 (Wireless Security Settings): WPA3/SAE = moderno; WEP/WPA nunca. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou f

