

Security+ 4.2 · Asset Management

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 4.2 — Asset Management (8:37) · [vídeo original](#) · [YouTube](#)

Gestão: procurement (compra padronizada); tracking (inventário, tag, DB); WORM (write once read many — imutável, anti-ransomware); media sanitization (wipe/degauss/destruição física antes de descartar).

Highlights que a prova cobra

- WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável
- Media sanitization: wipe, degauss, shred físico

Dicas de prova

- 'storage that cannot be modified after write'=WORM
- 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization

Cenário clássico: 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável).

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:

- A) DLP (Data Loss Prevention)
- B) SSO
- C) MFA
- D) VPN

2. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Media sanitization: wipe, degauss, shred físico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred físico...

4. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'storage that cannot be modified after write'=WORM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after write'=WORM...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "backup armazenado em storage que não pode alterar"=WORM (imutável)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável)....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável...

8. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Media sanitization: wipe, degauss, shred físico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred físico...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "storage that cannot be modified after write"=WORM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after write'=WORM...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "securely disposing of old hard drives"=media sanitization'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

1) A — DLP (Data Loss Prevention). DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si.

2) B — Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais . Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável. As demais alternativas configuram violações graves de c

3) D — Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred f. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): Media sanitization: wipe, degauss, shred físico. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

4) C — Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after wri. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'storage that cannot be modified after write'=WORM. As demais alternativas configuram violações graves de conformida

5) B — Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=me. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization. As demais alternativas configuram violações graves de co

6) A — Implementar a solução correspondente: 'backup armazenado em storage que não pode. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável).. As demais alternativas configuram violações gr

7) D — Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais . Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável. As demais alternativas configuram violações graves de c

8) B — Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred f. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): Media sanitization: wipe, degauss, shred físico. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade

9) B — Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after wri. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'storage that cannot be modified after write'=WORM. As demais alternativas configuram violações graves de conformida

10) A — Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=me. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization. As demais alternativas configuram violações graves de co

