

Security+ 2.2 · Phishing

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 2.2 — Phishing (6:32)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Fraude por email: phishing em massa; Spear phishing = alvo específico com contexto pessoal; Whaling = mirando EXECUTIVO (a baleia); Vishing = por voz (ligação); SMiShing = por SMS. Defesa: MFA, antispam, SPF/DKIM/DMARC (autentica o remetente), awareness.

💡 Highlights que a prova cobra

- Whaling = phishing mirando executivo (spear phishing de whale)
- Vishing = phishing por VOZ; SMiShing = por SMS
- SPF/DKIM/DMARC: o trio de autenticação de remetente de email

🎯 Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'C-level executives target' = whaling
- 'phishing by voice call' = vishing

Cenário clássico de exame: Cenário típico: 'email urgente se passando pelo CFO pedindo transferência' = whaling/BEC — não phishing genérico.

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 2.2)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Phishing) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Atores de Ameaça (Threat Actors):** **Nation-state / APT (Advanced Persistent Threat):** altamente financiado, sofisticado, motivado por espionagem geopolítica a longo prazo. **Cybercriminal:** motivado por lucro financeiro direto (ransomware, extorsão). **Hacktivist:** motivado por causas políticas ou ideológicas. **Insider Threat:** funcionário ou terceiro com acesso legítimo que abusa de privilégios por dolo ou negligência.
- **Engenharia Social e Variantes de Phishing:** **Phishing:** campanha em massa por e-mail. **Spear Phishing:** ataque direcionado a indivíduo ou empresa específica usando dados de OSINT. **Whaling:** direcionado a executivos do C-level (CEO, CFO). **Vishing:** phishing por voz/telefone. **Smishing:** phishing por SMS. **BEC (Business Email Compromise):** impersonação de diretoria para desvio de faturas ou transferências bancárias.
- **Tipos de Malware e Vetores de Ataque:**
 - *Ransomware:* cifra dados corporativos e exige resgate em criptomoeda.
 - *Trojan:* software aparentemente inofensivo que instala backdoors ocultos.
 - *Rootkit:* modifica o kernel do sistema operacional e se oculta de ferramentas antivírus comuns.
 - *Worm:* malware autorreplicável que se propaga sozinho pela rede sem intervenção humana.
- **Vulnerabilidades de Aplicação (OWASP Top 10):**
 - *SQL Injection (SQLi):* manipulação de queries de banco de dados por falta de sanitização/parametrização (prepared statements).
 - *XSS (Cross-Site Scripting):* injeção de scripts maliciosos (JavaScript) no navegador da vítima.
 - *CSRF (Cross-Site Request Forgery):* induz a vítima logada a executar ações indesejadas em uma aplicação web confiável.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- Phishing não é mitigado apenas por filtros de e-mail; o controle humano fundamental é a simulação periódica de phishing e conscientização.
- Rootkits operam no nível de anel de privilégio (Ring 0 / Kernel), exigindo verificação de Secure Boot (TPM) para prevenção confiável.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Um golpista manda e-mail SE PASSANDO pelo CEO e ordena que o financeiro faça uma transferência urgente. Que ataque é esse?

- A)** BEC / CEO fraud (fraude do CEO)
- B)** Whaling
- C)** Vishing
- D)** Tailgating

2. Um atacante envia e-mails direcionados a executivos específicos com informações personalizadas da empresa. Que técnica de engenharia social é essa?

- A)** Vishing
- B)** Whaling
- C)** Spam
- D)** Pharming

3. Um funcionário recebe ligação de alguém se passando por suporte técnico solicitando senha para 'atualização do sistema'. Que técnica é essa?

- A)** Vishing
- B)** Pretexting
- C)** Baiting
- D)** Tailgating

4. Golpista liga se passando por suporte de TI e cria urgência pra tu dar a senha. O princípio de engenharia social explorado é:

- A)** Escassez
- B)** Autoridade + urgência
- C)** Prova social
- D)** Reciprocidade

5. Cenário corporativo (Phishing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Whaling = phishing mirando executivo (spear phishing de whale)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Whaling = phishing mirando executivo (spear phishing de whale)...

6. Cenário corporativo (Phishing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Vishing = phishing por VOZ; SMiShing = por SMS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Vishing = phishing por VOZ; SMiShing = por SMS...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Phishing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SPF/DKIM/DMARC: o trio de autenticação de remetente de email'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: SPF/DKIM/DMARC: o trio de autenticação de remetente de email...

8. Cenário corporativo (Phishing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'C-level executives target' = whaling'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'C-level executives target' = whaling...

9. Cenário corporativo (Phishing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'phishing by voice call' = vishing'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'phishing by voice call' = vishing...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Phishing): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário típico: 'email urgente se passando pelo CFO pedindo transferência' = whaling/BEC — não phishing genérico.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'email urgente se passando pelo CFO pedindo transferência' ...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — BEC / CEO fraud (fraude do CEO).

✓ **Por que está certa:** BEC (Business Email Compromise) / CEO fraud: o atacante FINGE ser o executivo pra enganar um funcionário e extrair dinheiro/dados. Pegadinha do SY0-701: WHALING é o contrário — phishing MIRADO no executivo (ele é a vítima, não a máscara usada). Vishing é golpe por voz/telefone; tailgating é entrar atrás de alguém numa porta.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Whaling*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Vishing*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Tailgating*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Whaling.

✓ **Por que está certa:** Whaling é spear phishing direcionado especificamente a executivos de alto nível (C-level) com conteúdo personalizado.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Vishing*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Spam*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Pharming*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) A — Vishing.

✓ **Por que está certa:** Vishing = phishing por VOZ/telefone (a 'ligação' é a chave). O golpista finge ser o suporte pra extrair a senha. (Pretexting é a técnica do cenário inventado, muitas vezes usada JUNTO com o vishing.)

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Pretexting*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Baiting*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Tailgating*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

4) B — Autoridade + urgência.

✓ **Por que está certa:** Fingir autoridade (TI) + pressa desliga o pensamento crítico. É o combo clássico da engenharia social — teu lado investigador reconhece o roteiro.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Escassez*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Prova social*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

- *Reciprocidade*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

5) D — Implementar a solução correspondente: Whaling = phishing mirando executivo (spear phishing de whale)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.2 (Phishing): Whaling = phishing mirando executivo (spear phishing de whale).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: Vishing = phishing por VOZ; SMiShing = por SMS....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.2 (Phishing): Vishing = phishing por VOZ; SMiShing = por SMS.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) D — Implementar a solução correspondente: SPF/DKIM/DMARC: o trio de autenticação de remetente de email....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.2 (Phishing): SPF/DKIM/DMARC: o trio de autenticação de remetente de email.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: 'C-level executives target' = whaling....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.2 (Phishing): 'C-level executives target' = whaling.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) B — Implementar a solução correspondente: 'phishing by voice call' = vishing....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.2 (Phishing): 'phishing by voice call' = vishing.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'email urgente se passando pelo CFO pedindo transferência'

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.2 (Phishing): Cenário típico: 'email urgente se passando pelo CFO pedindo transferência' = whaling/BEC — não phishing genérico..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

