

Security+ 2.3 · Mobile Device Vulnerabilities

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · Aula 2.3 — Mobile Device

Vulnerabilities (3:23) · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Celular: jailbreak (iOS) e rooting (Android) ROMPEM a sandbox e tiram proteções do vendor; sideloading = instalar fora da loja (malware). Defesa: MDM (gerencia central), bloquear jailbroken, app store verificado, container (separa trabalho/pessoal).

Highlights que a prova cobra

- Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto
- MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting
- 'installing apps outside official store' = sideloading

Cenário clássico de exame: Cenário: 'empresa detecta dispositivo iPhone com jailbreak acessando o email corporativo' — bloquear via MDM.

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 2.3)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Mobile Device Vulnerabilities) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Atores de Ameaça (Threat Actors):** **Nation-state / APT (Advanced Persistent Threat):** altamente financiado, sofisticado, motivado por espionagem geopolítica a longo prazo. **Cybercriminal:** motivado por lucro financeiro direto (ransomware, extorsão). **Hacktivist:** motivado por causas políticas ou ideológicas. **Insider Threat:** funcionário ou terceiro com acesso legítimo que abusa de privilégios por dolo ou negligência.
- **Engenharia Social e Variantes de Phishing:** **Phishing:** campanha em massa por e-mail. **Spear Phishing:** ataque direcionado a indivíduo ou empresa específica usando dados de OSINT. **Whaling:** direcionado a executivos do C-level (CEO, CFO). **Vishing:** phishing por voz/telefone. **Smishing:** phishing por SMS. **BEC (Business Email Compromise):** impersonação de diretoria para desvio de faturas ou transferências bancárias.
- **Tipos de Malware e Vetores de Ataque:**
 - *Ransomware:* cifra dados corporativos e exige resgate em criptomoeda.
 - *Trojan:* software aparentemente inofensivo que instala backdoors ocultos.
 - *Rootkit:* modifica o kernel do sistema operacional e se oculta de ferramentas antivírus comuns.
 - *Worm:* malware autorreplicável que se propaga sozinho pela rede sem intervenção humana.
- **Vulnerabilidades de Aplicação (OWASP Top 10):**
 - *SQL Injection (SQLi):* manipulação de queries de banco de dados por falta de sanitização/parametrização (prepared statements).
 - *XSS (Cross-Site Scripting):* injeção de scripts maliciosos (JavaScript) no navegador da vítima.
 - *CSRF (Cross-Site Request Forgery):* induz a vítima logada a executar ações indesejadas em uma aplicação web confiável.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- Phishing não é mitigado apenas por filtros de e-mail; o controle humano fundamental é a simulação periódica de phishing e conscientização.
- Rootkits operam no nível de anel de privilégio (Ring 0 / Kernel), exigindo verificação de Secure Boot (TPM) para prevenção confiável.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:

- A)** DLP (Data Loss Prevention)
- B)** SSO
- C)** MFA
- D)** VPN

2. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'installing apps outside official store' = sideloading'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'installing apps outside official store' = sideloading...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'empresa detecta dispositivo iPhone com jailbreak acessando o email corporativo' — bloquear via MDM.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa detecta dispositivo iPhone com jailbreak acessando o email...

7. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente...

9. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Mobile Device Vulnerabilities): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'installing apps outside official store' = sideloading'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'installing apps outside official store' = sideloading...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — DLP (Data Loss Prevention).

✓ **Por que está certa:** DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- SSO: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- MFA: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- VPN: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) C — Implementar a solução correspondente: Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) A — Implementar a solução correspondente: MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) C — Implementar a solução correspondente: 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701)

para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) C — Implementar a solução correspondente: 'installing apps outside official store' = sideloading....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): 'installing apps outside official store' = sideloading.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) D — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa detecta dispositivo iPhone com jailbreak acessando o email....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): Cenário: 'empresa detecta dispositivo iPhone com jailbreak acessando o email corporativo' — bloquear via MDM..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante

— risco alto.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) B — Implementar a solução correspondente: 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: 'installing apps outside official store' = sideloading....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (Mobile Device Vulnerabilities): 'installing apps outside official store' = sideloading.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.