

Security+ 2.5 · Hardening Techniques

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · Aula 2.5 — Hardening Techniques
(12:11) · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Hardening = reduzir superfície de ataque ao mínimo: fechar portas desnecessárias, remover serviço/software (bloatware), trocar senha default, desabilitar conta não usada, patch, MFA, app allowlist, disable USB autorun, BIOS/UEFI password, disable USB boot.

Highlights que a prova cobra

- Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE
- CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria)
- NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'reduces the attack surface of a system' = hardening
- 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark

Cenário clássico de exame: Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos, password trocada e patch automático' = hardening (o padrão).

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 2.5)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Hardening Techniques) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Atores de Ameaça (Threat Actors):** **Nation-state / APT (Advanced Persistent Threat):** altamente financiado, sofisticado, motivado por espionagem geopolítica a longo prazo. **Cybercriminal:** motivado por lucro financeiro direto (ransomware, extorsão). **Hacktivist:** motivado por causas políticas ou ideológicas. **Insider Threat:** funcionário ou terceiro com acesso legítimo que abusa de privilégios por dolo ou negligência.
- **Engenharia Social e Variantes de Phishing:** **Phishing:** campanha em massa por e-mail. **Spear Phishing:** ataque direcionado a indivíduo ou empresa específica usando dados de OSINT. **Whaling:** direcionado a executivos do C-level (CEO, CFO). **Vishing:** phishing por voz/telefone. **Smishing:** phishing por SMS. **BEC (Business Email Compromise):** impersonação de diretoria para desvio de faturas ou transferências bancárias.
- **Tipos de Malware e Vetores de Ataque:**
 - *Ransomware:* cifra dados corporativos e exige resgate em criptomoeda.
 - *Trojan:* software aparentemente inofensivo que instala backdoors ocultos.
 - *Rootkit:* modifica o kernel do sistema operacional e se oculta de ferramentas antivírus comuns.
 - *Worm:* malware autorreplicável que se propaga sozinho pela rede sem intervenção humana.
- **Vulnerabilidades de Aplicação (OWASP Top 10):**
 - *SQL Injection (SQLi):* manipulação de queries de banco de dados por falta de sanitização/parametrização (prepared statements).
 - *XSS (Cross-Site Scripting):* injeção de scripts maliciosos (JavaScript) no navegador da vítima.
 - *CSRF (Cross-Site Request Forgery):* induz a vítima logada a executar ações indesejadas em uma aplicação web confiável.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- Phishing não é mitigado apenas por filtros de e-mail; o controle humano fundamental é a simulação periódica de phishing e conscientização.
- Rootkits operam no nível de anel de privilégio (Ring 0 / Kernel), exigindo verificação de Secure Boot (TPM) para prevenção confiável.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Sub-rede isolada que expõe servidores públicos (web/email) protegendo a rede interna é a:

- A)** VLAN de voz
- B)** DMZ (screened subnet)
- C)** VPN
- D)** Intranet

2. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

3. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE...

4. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústr...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'reduces the attack surface of a system' = hardening'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'reduces the attack surface of a system' = hardening...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos, password trocada e patch automático' = hardening (o padrão)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Hardening Techniques): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria...)
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) B — DMZ (screened subnet).

✓ **Por que está certa:** DMZ / screened subnet fica entre a internet e a rede interna: o que precisa ser público mora lá, e um comprometimento não alcança direto o interno.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *VLAN de voz:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *VPN:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Intranet:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.

✓ **Por que está certa:** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) D — Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) B — Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústr....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): NÃO usar a conta default; desabilitar porta/serviço não usado.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: 'reduces the attack surface of a system' = hardening....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): 'reduces the attack surface of a system' = hardening.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): 'checklist of security configuration per platform' = CIS benchmark.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola

frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos....'

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): Cenário: 'servidor novo entra na rede com portas fechadas, serviços mínimos, password trocada e patch automático' = hardening (o padrão)..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) B — Implementar a solução correspondente: Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): Surface de ataque = tudo que podes ser atacado — MINIMIZE.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) C — Implementar a solução correspondente: CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústr....)

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.5 (Hardening Techniques): CIS benchmarks = o checklist de hardening por plataforma (padrão da indústria).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola

frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.