

Security+ 4.2 · Asset Management

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 4.2 — Asset Management (8:37)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Gestão: procurement (compra padronizada); tracking (inventário, tag, DB); WORM (write once read many — imutável, anti-ransomware); media sanitization (wipe/degauss/destruição física antes de descartar).

Highlights que a prova cobra

- WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável
- Media sanitization: wipe, degauss, shred físico

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'storage that cannot be modified after write'=WORM
- 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization

Cenário clássico de exame: 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável).

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 4.2)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Asset Management) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Monitoramento de Segurança (SIEM, SOAR, EDR/XDR):**
 - **SIEM:** centraliza, normaliza e correlaciona eventos de logs em tempo real para disparar alertas de segurança.
 - **SOAR:** automatiza respostas a incidentes através de playbooks coordenados, reduzindo o tempo de reação humano.
 - **EDR/XDR:** detecção e resposta a anomalias no endpoint (EDR) estendida a e-mail, nuvem e identidades (XDR).
- **Fases da Resposta a Incidentes (NIST SP 800-61 / PICERL):**
 1. **Preparação:** políticas, ferramentas, treinamentos.
 2. **Identificação/Detecção:** triagem de alertas e confirmação do incidente.
 3. **Contenção:** isolamento do sistema afetado para impedir propagação (sem destruir provas).
 4. **Erradicação:** remoção de malwares, fechamento de brechas e contas comprometidas.
 5. **Recuperação:** restauração segura dos serviços a partir de backups limpos e validação de produção.
 6. **Lições Aprendidas:** reunião pós-incidente e melhorias nos playbooks.
- **Forense Digital e Ordem de Volatilidade (RFC 3227):** Durante a coleta de evidências forenses, os artefatos mais voláteis (que somem ao desligar) devem ser capturados primeiro:
 1. Registradores da CPU e memória Cache.
 2. Memória RAM (volátil: contém senhas em claro, chaves criptográficas em uso e conexões ativas).
 3. Estado das conexões de rede e processos em execução.
 4. Sistema de arquivos e discos rígidos (HD/SSD).
 5. Mídias ópticas e backups externos arquivados.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- NUNCA desligue ou reinicie um servidor comprometido antes de realizar o dump forense da memória RAM; reiniciar destrói evidências essenciais de malwares fileless.
- Qualquer manipulação de evidência digital exige cálculo imediato de hash (SHA-256) e registro rigoroso da Cadeia de Custódia (Chain of Custody).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:

- A)** DLP (Data Loss Prevention)
- B)** SSO
- C)** MFA
- D)** VPN

2. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Media sanitization: wipe, degauss, shred físico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred físico...

4. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "storage that cannot be modified after write"=WORM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after write'=WORM...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "securely disposing of old hard drives"=media sanitization'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "backup armazenado em storage que não pode alterar"=WORM (imutável)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável)....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável...

8. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Media sanitization: wipe, degauss, shred físico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred físico...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'storage that cannot be modified after write'=WORM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after write'=WORM...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Asset Management): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — DLP (Data Loss Prevention).

✓ **Por que está certa:** DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- **SSO:** Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- **MFA:** Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- **VPN:** Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Implementar a solução correspondente: **WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável....**

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) D — Implementar a solução correspondente: **Media sanitization: wipe, degauss, shred físico....**

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): Media sanitization: wipe, degauss, shred físico.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) C — Implementar a solução correspondente: **'storage that cannot be modified after write'=WORM....**

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'storage that cannot be modified after write'=WORM.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) A — Implementar a solução correspondente: 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável).....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'backup armazenado em storage que não pode alterar'=WORM (imutável)..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) D — Implementar a solução correspondente: WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) B — Implementar a solução correspondente: Media sanitization: wipe, degauss, shred físico....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): Media sanitization: wipe, degauss, shred físico.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) B — Implementar a solução correspondente: 'storage that cannot be modified after write'=WORM....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'storage that cannot be modified after write'=WORM.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.2 (Asset Management): 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.