

Security+ 4.6 · Access Controls

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 4.6 — Access Controls (7:49)** ·

[Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Modelos: ACL (por recurso, lista); MAC (obrigatório por CLASSIFICAÇÃO — militar, SELinux); DAC (discretionary — o DONO do arquivo decide, Windows FS); RBAC (por FUNÇÃO); ABAC (atributos); time-of-day restriction.

Highlights que a prova cobra

- MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)
- DAC: o DONO decide (Windows file permission)
- RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'permissions determined by data classification'=MAC

Cenário clássico de exame: 'arquivo só acessado por usuários com clearance alto'=MAC.

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 4.6)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Access Controls) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Monitoramento de Segurança (SIEM, SOAR, EDR/XDR):**
 - **SIEM:** centraliza, normaliza e correlaciona eventos de logs em tempo real para disparar alertas de segurança.
 - **SOAR:** automatiza respostas a incidentes através de playbooks coordenados, reduzindo o tempo de reação humano.
 - **EDR/XDR:** detecção e resposta a anomalias no endpoint (EDR) estendida a e-mail, nuvem e identidades (XDR).
- **Fases da Resposta a Incidentes (NIST SP 800-61 / PICERL):**
 1. **Preparação:** políticas, ferramentas, treinamentos.
 2. **Identificação/Detecção:** triagem de alertas e confirmação do incidente.
 3. **Contenção:** isolamento do sistema afetado para impedir propagação (sem destruir provas).
 4. **Erradicação:** remoção de malwares, fechamento de brechas e contas comprometidas.
 5. **Recuperação:** restauração segura dos serviços a partir de backups limpos e validação de produção.
 6. **Lições Aprendidas:** reunião pós-incidente e melhorias nos playbooks.
- **Forense Digital e Ordem de Volatilidade (RFC 3227):** Durante a coleta de evidências forenses, os artefatos mais voláteis (que somem ao desligar) devem ser capturados primeiro:
 1. Registradores da CPU e memória Cache.
 2. Memória RAM (volátil: contém senhas em claro, chaves criptográficas em uso e conexões ativas).
 3. Estado das conexões de rede e processos em execução.
 4. Sistema de arquivos e discos rígidos (HD/SSD).
 5. Mídias ópticas e backups externos arquivados.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- NUNCA desligue ou reinicie um servidor comprometido antes de realizar o dump forense da memória RAM; reiniciar destrói evidências essenciais de malwares fileless.
- Qualquer manipulação de evidência digital exige cálculo imediato de hash (SHA-256) e registro rigoroso da Cadeia de Custódia (Chain of Custody).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Dar a cada usuário SÓ o acesso mínimo que ele precisa pra função é:

- A)** Menor privilégio
- B)** Separação de funções
- C)** Rotação de cargo
- D)** Need-to-know geográfico

2. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

3. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DAC: o DONO decide (Windows file permission)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: DAC: o DONO decide (Windows file permission)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'permissions determined by data classification'=MAC'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'permissions determined by data classification'=MAC...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'arquivo só acessado por usuários com clearance alto'=MAC.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'arquivo só acessado por usuários com clearance alto'=MAC....
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'DAC: o DONO decide (Windows file permission)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: DAC: o DONO decide (Windows file permission)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Access Controls): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.6), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — Menor privilégio.

✓ **Por que está certa:** Least privilege (menor privilégio): ninguém tem mais permissão que o necessário. Reduz o estrago se a conta for comprometida.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Separação de funções:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Rotação de cargo:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Need-to-know geográfico:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.

✓ **Por que está certa:** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) B — Implementar a solução correspondente: MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) B — Implementar a solução correspondente: DAC: o DONO decide (Windows file permission)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): DAC: o DONO decide (Windows file permission).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: 'permissions determined by data classification'=MAC....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): 'permissions determined by data classification'=MAC.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: 'arquivo só acessado por usuários com clearance alto'=MAC.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): 'arquivo só acessado por usuários com clearance alto'=MAC..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são

controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) C — Implementar a solução correspondente: MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): MAC: o sistema decide por classificação (militar/SELinux).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) A — Implementar a solução correspondente: DAC: o DONO decide (Windows file permission)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): DAC: o DONO decide (Windows file permission).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) B — Implementar a solução correspondente: RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.6 (Access Controls): RBAC: por função (o padrão enterprise); ABAC: por atributo dinâmico.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.