

Security+ 5.1 · Security Policies

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 5.1 — Security Policies (11:02)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Policies = o QUE deve ser feito (top-level); Standards = o HOW (mais técnico); Procedures = o passo-a-passo. AUP (acceptable use policy): o que o usuário pode fazer. BCP (business continuity plan)/DRP (disaster recovery plan) = continuidade do negócio.

Highlights que a prova cobra

- Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo
- AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'high-level document stating what to protect'=policy

Cenário clássico de exame: 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy.

🚨 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 5.1)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Security Policies) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Estratégias de Tratamento de Risco:**
 - **Mitigação/Redução:** aplicar controles técnicos ou administrativos para diminuir probabilidade ou impacto (ex: instalar EDR).
 - **Transferência/Compartilhamento:** repassar o impacto financeiro para um terceiro (ex: contratar seguro cibernético ou terceirizar para um MSSP).
 - **Aceitação:** reconhecer o risco quando o custo do controle supera o valor do ativo (exige aprovação formal da alta liderança).
 - **Evitação:** cancelar ou não iniciar a atividade arriscada (ex: descontinuar um serviço legado inseguro).
- **Métricas de Risco e Análise Quantitativa:**
 - **SLE (Single Loss Expectancy):** perda financeira estimada para uma única ocorrência do incidente ($\text{Asset Value} \times \text{Exposure Factor}$).
 - **ARO (Annualized Rate of Occurrence):** frequência anual estimada do evento.
 - **ALE (Annualized Loss Expectancy):** custo anualizado total do risco: $\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO}$.
- **Métricas de Continuidade de Negócios (BCP / DRP):**
 - **RTO (Recovery Time Objective):** tempo máximo tolerável que o sistema pode ficar inoperante após um desastre.
 - **RPO (Recovery Point Objective):** volume máximo de dados que a organização tolera perder, medido em tempo (ex: se o backup é diário, o RPO é de até 24 horas de transações perdidas).
 - **MTBF (Mean Time Between Failures):** tempo médio em que um equipamento opera sem falhas.
 - **MTTR (Mean Time to Repair):** tempo médio necessário para consertar ou substituir um componente com defeito.

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Se a questão disser 'contratar apólice de seguro contra ataques cibernéticos' = **Transferência de Risco** (nunca mitigação).
- RPO define a frequência dos backups; RTO define a velocidade da infraestrutura de restauração e failover.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

2. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "high-level document stating what to protect'=policy'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'high-level document stating what to protect'=policy...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "documento que define que os dados precisam de proteção' = policy.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy....

6. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo...

8. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'high-level document stating what to protect'=policy'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'high-level document stating what to protect'=policy...

9. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy....
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Security Policies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.

✓ **Por que está certa:** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) A — Implementar a solução correspondente: Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'.

Procedure: o passo-a-passo....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) A — Implementar a solução correspondente: AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) C — Implementar a solução correspondente: 'high-level document stating what to protect'=policy....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): 'high-level document stating what to protect'=policy.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) D — Implementar a solução correspondente: 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy.....

- ✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) A — Implementar a solução correspondente: Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo....

- ✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) D — Implementar a solução correspondente: AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo....

- ✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): AUP: o que o usuário PODE fazer com recurso corporativo.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: 'high-level document stating what to protect'=policy....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): 'high-level document stating what to protect'=policy.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) B — Implementar a solução correspondente: 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): 'documento que define que os dados precisam de proteção' = policy..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) B — Implementar a solução correspondente: Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Policies): Policy: o 'o quê'. Standard: o 'como'. Procedure: o passo-a-passo.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.