

Security+ 5.1 · Security Procedures

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 5.1 — Security Procedures (7:02)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: Procedure: operacional — onboarding (criar conta/acesso), offboarding (Desativar, revogar, coletar equipamento — o esquecido gera ORPHAN account); resposta a phishing; reset de senha.

Highlights que a prova cobra

- Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN
- Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'process when employee leaves the company'=offboarding

Cenário clássico de exame: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou).

🚨 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 5.1)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Security Procedures) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Estratégias de Tratamento de Risco:**
 - **Mitigação/Redução:** aplicar controles técnicos ou administrativos para diminuir probabilidade ou impacto (ex: instalar EDR).
 - **Transferência/Compartilhamento:** repassar o impacto financeiro para um terceiro (ex: contratar seguro cibernético ou terceirizar para um MSSP).
 - **Aceitação:** reconhecer o risco quando o custo do controle supera o valor do ativo (exige aprovação formal da alta liderança).
 - **Evitação:** cancelar ou não iniciar a atividade arriscada (ex: descontinuar um serviço legado inseguro).
- **Métricas de Risco e Análise Quantitativa:**
 - **SLE (Single Loss Expectancy):** perda financeira estimada para uma única ocorrência do incidente ($\text{Asset Value} \times \text{Exposure Factor}$).
 - **ARO (Annualized Rate of Occurrence):** frequência anual estimada do evento.
 - **ALE (Annualized Loss Expectancy):** custo anualizado total do risco: $\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO}$.
- **Métricas de Continuidade de Negócios (BCP / DRP):**
 - **RTO (Recovery Time Objective):** tempo máximo tolerável que o sistema pode ficar inoperante após um desastre.
 - **RPO (Recovery Point Objective):** volume máximo de dados que a organização tolera perder, medido em tempo (ex: se o backup é diário, o RPO é de até 24 horas de transações perdidas).
 - **MTBF (Mean Time Between Failures):** tempo médio em que um equipamento opera sem falhas.
 - **MTTR (Mean Time to Repair):** tempo médio necessário para consertar ou substituir um componente com defeito.

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Se a questão disser 'contratar apólice de seguro contra ataques cibernéticos' = **Transferência de Risco** (nunca mitigação).
- RPO define a frequência dos backups; RTO define a velocidade da infraestrutura de restauração e failover.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?

- A)** Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar
- B)** Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
- C)** Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar
- D)** Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar

2. Dar a cada usuário SÓ o acesso mínimo que ele precisa pra função é:

- A)** Menor privilégio
- B)** Separação de funções
- C)** Rotação de cargo
- D)** Need-to-know geográfico

3. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto...

5. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'process when employee leaves the company'=offboarding'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'=offboarding...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falh...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'process when employee leaves the company'=offboarding'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'=offboarding...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Security Procedures): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "funcionário saiu mas a conta ainda ativa"=orphan account (offboarding falhou). Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falh...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) B — Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar.

✓ **Por que está certa:** NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) A — Menor privilégio.

✓ **Por que está certa:** Least privilege (menor privilégio): ninguém tem mais permissão que o necessário. Reduz o estrago se a conta for comprometida.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Separação de funções:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Rotação de cargo:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Need-to-know geográfico:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) C — Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) D — Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) C — Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'=offboarding....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'process when employee leaves the company'=offboarding.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) A — Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falh....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou)..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) A — Implementar a solução correspondente: Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Offboarding: desativa conta, revoga acesso — o esquecido gera ORPHAN.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola

frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) C — Implementar a solução correspondente: Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): Orphan account = conta sem dono após offboarding falho — risco alto.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) C — Implementar a solução correspondente: 'process when employee leaves the company'=offboarding....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'process when employee leaves the company'=offboarding.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) C — Implementar a solução correspondente: 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falh....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.1 (Security Procedures): 'funcionário saiu mas a conta ainda ativa'=orphan account (offboarding falhou)..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.