

Security+ 5.3 · Agreement Types

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 5.3 — Agreement Types (5:19)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: SLA: métrica de serviço + PENA se faltar (99,9% uptime); MOU/MOA (intenção); NDA (confidencialidade); BPA (parceria formal).

Highlights que a prova cobra

- SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'agreement defining service level penalty'=SLA

Cenário clássico de exame: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 5.3)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Agreement Types) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Estratégias de Tratamento de Risco:**
 - **Mitigação/Redução:** aplicar controles técnicos ou administrativos para diminuir probabilidade ou impacto (ex: instalar EDR).
 - **Transferência/Compartilhamento:** repassar o impacto financeiro para um terceiro (ex: contratar seguro cibernético ou terceirizar para um MSSP).
 - **Aceitação:** reconhecer o risco quando o custo do controle supera o valor do ativo (exige aprovação formal da alta liderança).
 - **Evitação:** cancelar ou não iniciar a atividade arriscada (ex: descontinuar um serviço legado inseguro).
- **Métricas de Risco e Análise Quantitativa:**
 - **SLE (Single Loss Expectancy):** perda financeira estimada para uma única ocorrência do incidente ($\text{Asset Value} \times \text{Exposure Factor}$).
 - **ARO (Annualized Rate of Occurrence):** frequência anual estimada do evento.
 - **ALE (Annualized Loss Expectancy):** custo anualizado total do risco: $\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO}$.
- **Métricas de Continuidade de Negócios (BCP / DRP):**
 - **RTO (Recovery Time Objective):** tempo máximo tolerável que o sistema pode ficar inoperante após um desastre.
 - **RPO (Recovery Point Objective):** volume máximo de dados que a organização tolera perder, medido em tempo (ex: se o backup é diário, o RPO é de até 24 horas de transações perdidas).
 - **MTBF (Mean Time Between Failures):** tempo médio em que um equipamento opera sem falhas.
 - **MTTR (Mean Time to Repair):** tempo médio necessário para consertar ou substituir um componente com defeito.

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Se a questão disser 'contratar apólice de seguro contra ataques cibernéticos' = **Transferência de Risco** (nunca mitigação).
- RPO define a frequência dos backups; RTO define a velocidade da infraestrutura de restauração e failover.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Acordo que define o NÍVEL DE SERVIÇO (ex: 99,9% de disponibilidade) entre fornecedor e cliente:

- A)** SLA
- B)** MOU
- C)** NDA
- D)** BPA

2. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar...

3. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'agreement defining service level penalty'=SLA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.". Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "agreement defining service level penalty'=SLA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.". Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA....
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "agreement defining service level penalty'=SLA'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Agreement Types): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 5.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — SLA.

✓ **Por que está certa:** SLA (Service Level Agreement) define métricas + penalidades. MOU = intenção; NDA = sigilo; BPA = parceria de negócio.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *MOU:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *NDA:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *BPA:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) D — Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) A — Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'agreement defining service level penalty'=SLA.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) A — Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) B — Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'agreement defining service level penalty'=SLA.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) C — Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): SLA: métrica de serviço + penalidade se falhar.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) C — Implementar a solução correspondente: 'agreement defining service level penalty'=SLA....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'agreement defining service level penalty'=SLA.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 5.3 (Agreement Types): 'contrato com fornecedor definindo uptime de 99,9% e pena'=SLA..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.