

Security+ 1.4 · Obfuscation

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.4 — Obfuscation (8:00) · [vídeo original ↗](#)
· [YouTube ↗](#)

Esconder SEM criptografia: STEGANOGRAFIA (dado escondido DENTRO de outra mídia — mensagem na foto), TOKENIZAÇÃO (substitui dado sensível por token sem valor real — cartão de crédito), DATA MASKING (esconde parte — CPF 123.***.***-**).

Highlights que a prova cobra

- Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto)
- Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível
- Data masking: mascara pra teste (nome→John Doe, CPF→***)

Dicas de prova

- 'replace sensitive data with a non-sensitive substitute' = tokenization
- 'hide data inside another medium' = steganography

Cenário clássico: Cenário típico: 'aplicação substitui o número de cartão de crédito por um token no banco de dados' → tokenization.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:

- A)** DLP (Data Loss Prevention)
- B)** SSO
- C)** MFA
- D)** VPN

2. Serviço que gerencia chaves de criptografia na nuvem (criar, rotacionar, controlar acesso):

- A)** KMS (Key Management Service)
- B)** IAM
- C)** CDN
- D)** VPC

3. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível...

5. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Data masking: mascara pra teste (nome→John Doe, CPF→***)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Data masking: mascara pra teste (nome→John Doe, CPF→***)...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'replace sensitive data with a non-sensitive substitute' = tokenization'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'replace sensitive data with a non-sensitive substitute' = tokenization...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'hide data inside another medium' = steganography'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'hide data inside another medium' = steganography...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário típico: 'aplicação substitui o número de cartão de crédito por um token no banco de dados' → tokenization.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'aplicação substitui o número de cartão de crédito por um t...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Obfuscation): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível...

GABARITO COMENTADO

1) A — DLP (Data Loss Prevention). DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si.

2) A — KMS (Key Management Service). KMS centraliza as chaves de criptografia (at rest), integra com storage/banco, e audita o uso.

3) B — Implementar a solução correspondente: Steganography: mensagem escondida em IMAGE. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto). As demais alternativas configuram violações graves de c

4) D — Implementar a solução correspondente: Tokenization: token sem valor no lugar do . Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível. As demais alternativas configuram violações graves d

5) A — Implementar a solução correspondente: Data masking: mascara pra teste (nome→John. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): Data masking: mascara pra teste (nome→John Doe, CPF→***). As demais alternativas configuram violações graves de conformid

6) B — Implementar a solução correspondente: 'replace sensitive data with a non-sensiti. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): 'replace sensitive data with a non-sensitive substitute' = tokenization. As demais alternativas configuram violações grav

7) B — Implementar a solução correspondente: 'hide data inside another medium' = stegan. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): 'hide data inside another medium' = steganography. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou

8) A — Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'aplicação substitui o núm. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): Cenário típico: 'aplicação substitui o número de cartão de crédito por um token no banco de dados' → tokenization.. As de

9) B — Implementar a solução correspondente: Steganography: mensagem escondida em IMAGE. Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): Steganography: mensagem escondida em IMAGEM/ÁUDIO (não é cripto). As demais alternativas configuram violações graves de c

10) D — Implementar a solução correspondente: Tokenization: token sem valor no lugar do . Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Obfuscation): Tokenization: token sem valor no lugar do cartão — vault reversível. As demais alternativas configuram violações graves d

