

Guia Orientador 1 – PI 2026 – 5 Módulo

Prof. Kleber

Template: Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Projeto Integrador - Planejamento Focado em Entregáveis (Artefatos)

1. O que é este Template?

Este documento orienta você a planejar o projeto focando no **resultado final** de cada tarefa, e não na **ação** de fazê-la.

- **A Regra de Ouro:** Você deve usar **substantivos** (ex: "Tela de Login", "Tabela de Usuários") em vez de **verbos** (ex: "Fazer login", "Criar tabela"). Isso ajuda o professor a avaliar se algo concreto foi entregue.
- **Níveis de Decomposição:** * **Nível 1:** O produto final (o nome do seu sistema).
 - **Nível 2:** Os grandes módulos (Front-end, Back-end, Banco de Dados, etc.).
 - **Nível 3:** Os artefatos específicos (as telas, as tabelas ou os endpoints).
- **Dicionário da EAP:** Uma tabela detalhada onde você define o que é cada artefato, quem é o responsável e, principalmente, o **Critério de Aceite** — que é a prova real de que o trabalho está pronto e funcionando.

Lembre-se:

Regras de Ouro da EAP



1. Regra dos 100%

A soma do trabalho dos "filhos" (níveis inferiores) deve representar exatamente **100% do trabalho** do "pai" (nível superior).



2. Foco em Entregáveis

A EAP é orientada a resultados, não a ações. Use **substantivos** em vez de verbos para nomear os pacotes.



3. Mutuamente Exclusiva

Cada pacote de trabalho deve aparecer em **apenas um lugar** na estrutura. Não pode haver sobreposição de escopo.



4. Decomposição Progressiva

Detalhe mais as partes do projeto que estão próximas e deixe as futuras mais genéricas até ter **mais informações**.

PARTE 1: EXEMPLO DE REFERÊNCIA (APP DE DELIVERY)

Para ajudar na compreensão, veja abaixo como um projeto de um "Aplicativo de Delivery" foi decomposto em módulos e artefatos concretos. Use esta mesma lógica para o sistema de vocês.

1. Visão em Árvore (Exemplo)

- **Nível 1 (O Produto):** App de Delivery
 - **Nível 2 (Módulo 1.0):** Interface com o Cliente (Front-end)
 - **Nível 3 (Artefatos):**
 - 1.1 Tela de Login e Cadastro
 - 1.2 Tela de Catálogo de Produtos
 - 1.3 Tela de Carrinho e Checkout
 - 1.4 Tela de Acompanhamento de Pedido
 - **Nível 2 (Módulo 2.0):** Painel do Restaurante (Admin)
 - **Nível 3 (Artefatos):**
 - 2.1 Dashboard de Vendas (Gráficos)
 - 2.2 Tela de Gestão de Cardápio (CRUD)
 - 2.3 Tela de Gestão de Pedidos Ativos
 - **Nível 2 (Módulo 3.0):** Lógica do Negócio (Regras)
 - **Nível 3 (Artefatos):**
 - 3.1 Endpoint de Autenticação (Garantindo Segurança)
 - 3.2 Endpoint de Produtos (GET/POST)
 - 3.3 Endpoint de Processamento de Pedidos

O que são Endpoints?

No contexto do template, um **endpoint** é um ponto de acesso em uma **API** (Interface de Programação de Aplicações). Imagine que o Front-end (a tela) precisa pedir dados ao servidor. Ele faz isso enviando uma requisição para um endereço específico (o endpoint).

Exemplos citados no template:

- **Endpoint de Autenticação:** Uma rota (ex: /login) onde o sistema verifica se a senha está correta e libera o acesso.
 - **Endpoint de Produtos:** Uma rota (ex: /produtos) que o sistema usa para buscar a lista de itens (GET) ou cadastrar um novo (POST).
- Em resumo: se a **Tela** é a "cara" do sistema, o **Endpoint** é a "porta de entrada" para os dados no servidor.

- **Nível 2 (Módulo 4.0):** Banco de Dados
 - **Nível 3 (Artefatos):**
 - 4.1 Tabela de Usuários / Clientes
 - 4.2 Tabela de Produtos / Categorias
 - 4.3 Tabela de Pedidos / Itens do Pedido
- **Nível 2 (Módulo 5.0):** Infraestrutura e Documentação
 - **Nível 3 (Artefatos):**
 - 5.1 Repositório GitHub Configurado

- 5.2 Banco de Dados em Nuvem (Hospedagem)
- 5.3 Diagramas UML (Casos de Uso e Classes)

2. Dicionário da EAP (Exemplo de Detalhamento)


Código	Módulo	Artefato (Entregável)	Descrição	Critério de Aceite (Como saber se está pronto?)
1.1	Interface Cliente	Tela de Login e Cadastro	Interface em JavaScript para entrada de credenciais do usuário.	O formulário renderiza sem erros e valida campos vazios.
3.1	Lógica de Negócio	Endpoint de Autenticação	Rota <u>/login</u> verifica senha	Retorna o status de habilitação do usuário.
4.3	Banco de Dados	Tabela de Pedidos	Tabela relacional no MySQL com chaves estrangeiras para Usuário e Produto.	Script SQL executa com sucesso no servidor.

PARTE 2: TEMPLATE DO GRUPO (PREENCHAM AQUI)

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** [OlimpiaFitrix]
- **Problema Resolvido:** [O APPFit é um sistema que conecta alunos e personal trainers, permitindo a criação, acompanhamento e registro de treinos personalizados. A plataforma possibilita que o usuário visualize seus treinos, registre sua execução e acompanhe sua evolução ao longo do tempo.]
- **Integrantes do Grupo:**
 - 1.1 [Eduardo Lucas Lemes Januário]
 - 1.2 [Guilherme Batista]

2. Diagrama Visual da EAP (Por Entregáveis)



1. Visão em Árvore – OlimpiaFitrix

Nível 1 (O Produto): Sistema OlimpiaFitrix

Nível 2 (Módulo 1.0): Interface com o Usuário (Front-end)

Nível 3 (Artefatos):

- 1.1 Tela de Login e Cadastro
- 1.2 Dashboard do Usuário
- 1.3 Tela de Treino
- 1.4 Tela de Histórico de Treinos
- 1.5 Tela de Perfil do Usuário
- 1.6 Interface do Personal Trainer

Nível 2 (Módulo 2.0): Painel Administrativo (Personal)

Nível 3 (Artefatos):

- 2.1 Dashboard do Personal (Indicadores)
- 2.2 Gestão de Alunos
- 2.3 Criação e Edição de Treinos
- 2.4 Acompanhamento de Evolução dos Alunos

Nível 2 (Módulo 3.0): Lógica de Negócio (Back-end)

Nível 3 (Artefatos):

- 3.1 Endpoint de Autenticação (Login/Cadastro)
- 3.2 Endpoint de Usuário (Perfil)
- 3.3 Endpoint de Treinos
- 3.4 Endpoint de Registro de Execução de Treinos
- 3.5 Endpoint de Histórico e Evolução

Nível 2 (Módulo 4.0): Banco de Dados

Nível 3 (Artefatos):

- 4.1 Tabela de Usuários
- 4.2 Tabela de Personais
- 4.3 Tabela de Treinos
- 4.4 Tabela de Execução de Treinos
- 4.5 Tabela de Histórico e Evolução

Nível 2 (Módulo 5.0): Infraestrutura e Documentação

Nível 3 (Artefatos):

- 5.1 Repositório GitHub Configurado
- 5.2 Deploy do Sistema
- 5.3 Documentação Técnica
- 5.4 Diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Colaboração)
- 5.5 Manual do Usuário

3. Dicionário da EAP do Projeto

Código	Módulo	Artefato (Entregável)	Descrição	Critério de Aceite
1.1	Interface	Tela de Login e Cadastro	Interface para autenticação do usuário	Tela funcional, valida campos e realiza login
1.3	Interface	Tela de Treino	Tela para visualização e execução do treino	Usuário consegue iniciar e concluir treino
2.3	Admin	Criação de Treinos	Funcionalidade para personal criar treinos	Treinos salvos corretamente no sistema
3.1	Backend	Endpoint de Autenticação	Rota para login e cadastro	Retorna acesso válido ao usuário
3.4	Backend	Registro de Treino	Rota para salvar treino realizado	Dados persistidos corretamente
4.1	Banco de Dados	Tabela de Usuários	Armazena dados dos usuários	Dados salvos corretamente no banco
4.3	Banco de Dados	Tabela de Treinos	Armazena treinos cadastrados	Treinos vinculados aos usuários
5.3	Infraestrutura	Documentação Técnica	Documentação do sistema	Documento completo e compreensível

4. Checklist de Validação

Antes de entregar, o grupo deve revisar a EAP e marcar (X) nos itens abaixo:

- ☒ **Regra dos 100%:** A soma de todos os artefatos listados representa TUDO o que construiremos no projeto?
- ☒ **Foco em Artefatos:** Usamos substantivos para nomear os pacotes (ex: "Tela", "Tabela", "Endpoint") em vez de verbos ("Fazer", "Criar")?
- ☒ **Critérios Claros:** Os critérios de aceite são objetivos? O professor consegue olhar e dizer se o artefato existe e funciona?
- ☒ **Sem Sobreposição:** Garantimos que nenhum artefato aparece duplicado em módulos diferentes?