


# Windows Server 2012

## Active Directory



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira  
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva  
Catanduva, SP  
Membro Sênior do IEEE  
[marcio.andrey@ifsp.edu.br](mailto:marcio.andrey@ifsp.edu.br)

# Windows Server

## O que é Active Directory?

É uma ferramenta da Microsoft utilizada para o gerenciamento de usuários de rede, denominada serviço de diretório.

Um diretório nada mais é do que um banco de dados contendo informações dos usuários de uma organização, tais como nome, login, senha, cargo, perfil e etc.

O AD é implementado em protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), que, traduzido ao pé da letra, significa: Protocolo Leve de Acesso a Diretório.

# Windows Server

## Principais funções do Active Directory

Alguns principais recursos do AD:

- Autenticação centralizada
- Nível de segurança controlado
- Facilita a Delegação de tarefas administrativas
- Torna eficiente o gerenciamento de acesso
- Proporciona um índice dos recursos na rede
- Subdivisão de domínios em unidades lógicas
- Fornece recursos de replicação de dados
- Facilita a atribuição e manutenção de múltiplos domínios
- Unificação do sistema de nomes baseado em DNS
- Facilita a implementação de políticas de utilização (Políticas de Grupos)

# Windows Server

## Active Directory: Funcionamento

### Perspectiva do usuário:

Na perspectiva dos usuários, o AD funciona para que eles possam acessar os recursos disponíveis na rede. Para isso basta que estes efetuem o *logon* uma única vez no ambiente local de rede (normalmente, ao iniciar o sistema Operacional).

### Perspectiva do administrador:


As informações relevantes que normalmente são armazenadas no AD incluem basicamente:

- dados de contato do usuário,
- informações da fila da impressora,
- e dados específicos de configuração do desktop ou da rede.

# Windows Server


## Configuração do Active Directory

Clique na aba ferramentas, e selecione a opção:  
Usuários e Computadores do Active Directory



# Windows Server

## Configuração do Active Directory



# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Unidades Organizacional

Unidades organizacionais (UOs) podem ser usados para formar uma hierarquia de contêineres dentro de um domínio. As UOs são usados para objetos de grupo para fins administrativos, como a aplicação de diretiva de grupo ou delegação de autoridade.

Controle (mais de uma unidade Organizacional e os objetos dentro dele) é determinado pelas controle listas de acesso (ACLs) na unidade Organizacional e nos objetos na UO.

# Windows Server

## Configuração do Active Directory

Cenário: Vamos trabalhar com o seguinte cenário:

**Uma matriz e dois escritórios de vendas**

### **Matriz**

- Dept. Administrativo;
- Dept. de Contabilidade;
- RH;

**Cada escritório de vendas possui**


- Vendedores;
- Gerencia;
- Mecânica;



# Windows Server

## Configuração do Active Directory

Exemplo: Vamos criar a seguinte estrutura:




Clique com o botão direito no domínio -> Novo -> Unidade Organizacional.

# Windows Server

## Configuração do Active Directory

Exemplo: Vamos criar a seguinte estrutura:




Clique com o botão direito no domínio -> Novo -> Unidade Organizacional.

# Windows Server

## Configuração do Active Directory

Exemplo: Vamos agora criar os **grupos** existentes em cada departamento.




Clique com o botão direito em Matriz, e escolha a opção novo grupo, e crie os seguintes grupos:

Administracao, Contabilidade e RH.

# Windows Server


## Configuração do Active Directory



# Windows Server

## Configuração do Active Directory

A figura abaixo mostra como ficou a definição dos grupos



# Windows Server

## Configuração do Active Directory

Vamos criar um grupo de vendedores em cada departamento de vendas, Norte e Sul.

Clique com o botão direito em Vendas – Norte -> novo-> Grupo ->  
Vendedores – Norte  
Mecanicos – Norte  
Gerentes - Norte

Repita o mesmo para o departamento de vendas Sul.

# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Criando usuários.

Clique em Matriz e insira o usuário “Carlos Silva”

Novo Objeto - Usuário

Criar em: teste.local/Matriz

Nome: Carlos Iniciais:

Sobrenome: Silva

Nome completo: Carlos Silva

Nome de logon do usuário: csilva @teste.local

Nome de logon do usuário (anterior ao Windows 2000): TESTE\ csilva

< Voltar Avançar > Cancelar

Novo Objeto - Usuário

Criar em: teste.local/Matriz

Senha: Senha Confirmar senha: Senha

☒ O usuário deve alterar a senha no próximo logon

☐ O usuário não pode alterar a senha

☐ A senha nunca expira

☐ Conta desabilitada

< Voltar Avançar > Cancelar

# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Adicionando usuários ao grupo

“Carlos Silva” faz parte do grupo administracao. Clique no botão direito em cima do nome de Carlos e escolha a opção “Adicionar Grupo”.






# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Adicionando usuários ao grupo

Clique com o botão direito no grupo administração, escolha propriedades.




# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Adicionando usuários ao grupo

Insira o usuário “Pedro Bastos” no departamento de Vendas – Norte, no grupo Mecanicos – Norte.



# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Adicionando usuários ao grupo


È possível inserir um usuário em outros grupos. Por exemplo, clique no grupo Vendedores – Norte -> Membros -> Adicionar.

Pedro Bastos foi promovido. Ele foi transferido para a Matriz. Como modificar?

# Windows Server

## Configuração do Active Directory


### Apagando uma Unidade Organizacional



# Windows Server

## Configuração do Active Directory

### Apagando uma Unidade Organizacional



Desmarque essa opção. Com isso, você poderá apagar a UO normalmente.



**Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira**

**[marcio.andrey@ifsp.edu.br](mailto:marcio.andrey@ifsp.edu.br)**

**<http://marcioteixeira.pro.br>**

# Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

## 6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.