

# Desenvolvimento de Aplicações Móveis


Prof: Luis Nakamura



**Menus (Resumido)**

# Apresentação da Aula: Menu

- **Objetivos da Aula:**
  - Teoria sobre Menu (básico)
  - Prática: Criar um menu de opções no aplicativo.



# Android

Prof: Luis Nakamura




# Teoria: Menus

- **Menus no Android:**



**Menu de Opções  
Android 2.3**



## **ActionBar no Android 3**

- 1. Identificação da Aplicação**
- 2. Opções de Globais da App**
- 3. Demais Opções da App**

**+ Interativo + Flexível + Poderoso**

<http://developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html>

<http://developer.android.com/guide/topics/ui/actionbar.html>

# Teoria: Menus

- Menus no Android:
  - Três tipos de Menus:
    - *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
    - *Popup menu;*
    - *Context Menu ou Contextual Action Mode (~ Android 3.0);*

# Teoria: Menus

- Menus no Android:
  - *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
    - Conjunto primário de itens de Menu de uma Activity;
    - Fornece opções Globais sobre a aplicação:
      - “Search”, “Compose email”, “Settings”, etc.
    - No Android 2.3 ou inferior o *Options Menu* é acionado pelo antigo botão Menu (físico) 
    - Desde o Android 3.0 essas opções são exibidas pela barra de ação (*actionbar*).

# Teoria: Menus

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - No arquivo XML correspondente ao Menu da *activity* adicionamos um Item ao Menu:

```
<item android:id="@+id/action_test"  
      android:orderInCategory="100"  
      android:icon="@drawable/ic_launcher"  
      android:title="@string/action_test"  
      android:showAsAction="ifRoom"></item>
```

# Teoria: Menus

- ***Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);***
  - No arquivo .java da *Activity* adicionamos o tratamento ao novo Item do Menu:

```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
        return true;
    }
    if(id == R.id.action_test) {
        return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}
```



# Teoria: Menus

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - Exemplo de um arquivo XML do Menu:

```
<item android:title="@string/action_settings"  
app:showAsAction="never"  
android:orderInCategory="100"  
android:id="@+id/action_settings"/>
```

```
<item android:title="Send a Photo"  
android:id="@+id/sendPhotoMenu"  
android:titleCondensed="SendPhoto"/>
```

```
<item android:title="Send Whatsapp Msg"  
android:id="@+id/sendWhatsapp"  
android:titleCondensed="SendWhatsapp"/>
```

Modificar os rótulos  
para que utilizem o  
recurso de strings:  
`@string/action_bla`

# Teoria: Menus

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - Exemplo de código java do Menu (xml) anterior:

```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case R.id.sendPhotoMenu:
            sendPhoto();
            return true;
        case R.id.sendWhatsapp:
            sendWhatsAppMsg();
            return true;
        default:
            return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

# Prática: Menus – Passo a Passo

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - **Inflando um Menu:**
    - Criamos um novo arquivo: Android XML File;
    - Damos um nome ao arquivo: "novo\_menu";
    - Adicionamos novos ícones nas pastas "drawables" de recursos;

# Prática: Menus – Passo a Passo

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - **Inflando um Menu (cont.):**
    - Configuramos um novo Item no Menu (xml):

```
<item android:id="@+id/action_save"  
      android:orderInCategory="100"  
      android:icon="@drawable/ic_action_accept"  
      android:title="@string/action_save"  
      android:showAsAction="ifRoom|withText"></item>
```

# Prática: Menus – Passo a Passo

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - **Inflando um Menu (cont.):**
    - Inflamos o novo menu no método *onCreateOptionsMenu* da Activity:

```
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the
    action
    bar if it is present.
    //getMenuInflater().inflate(R.menu.aula_menu,
    menu);
    getMenuInflater().inflate(R.menu.novo_menu,
    menu);

    return true;
}
```

# Prática: Menus – Passo a Passo

- *Options Menu ou Action bar (~ Android 3.0);*
  - Inflando um Menu (cont.):
    - Tratamos a escolha do item do menu no método *onOptionsItemSelected* da Activity:

```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.action_settings) {
        return true;
    }
    if(id == R.id.action_save) {
        /* Salva-se os Dados aqui! */
        Toast.makeText(this, "Dados Salvos!",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}
```

# Prática: Menus – Action bar

- Esconder a *Action Bar*:

```
ActionBar actionBar = getSupportActionBar();  
actionBar.hide();
```

```
ActionBar an = this.getActionBar();  
an.hide();
```

- Para esconder os itens do *Options Menu* e da *Action bar*, basta não inflar o Menu.

# Referências

- <http://www.androidcentral.com/android-versions>
- <http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp>
- [http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white\\_paper\\_c11-520862.html](http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html)
- <http://www.android.com/versions/kit-kat-4-4/>
- <http://www.android.com/versions/lollipop-5-0/>
- <http://developer.android.com/about/dashboards/index.html>
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M.. Android para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 512p.
- FELKER, D.. Android application development for dummies. 1. ed. John Wiley & Sons, 2012. 456p.
- NUDELMAN, G.. Android design patterns: interaction designs. 1. ed. John Wiley & Sons, 2012. 384p.
- DARWIN, I. F.. Android cookbook. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2012. 672p.