

Bolso Claro — Documentação do Sistema

App de finanças pessoais com IA, mobile-first, em português. O usuário registra gastos conversando ("gastei 42 reais no almoço"), e o agente categoriza, mostra o impacto nas metas e monta planos de economia.

1. Visão geral

Item	Descrição
Nome	Bolso Claro
Público	Brasileiros de 18 a 35 anos
Plataforma	Web, pensada para celular (mobile-first)
Idioma	Português do Brasil
Identidade	Paleta calma em verde e azul, ícone de cofrinho (PiggyBank)
Tom do agente	Amigável, sem julgamento, nunca dá bronca

Problema

Anotar gastos em planilhas ou apps cheios de formulários é chato, e por isso as pessoas desistem. O Bolso Claro troca formulários por uma conversa.

Escopo do MVP

- Chat com agente de IA (várias conversas com histórico)
- Categorização automática de gastos e receitas
- Painel com saldo do mês, gastos por categoria e últimas transações
- Metas com plano de economia mensal
- Alertas gentis ao chegar em 80% do limite
- Lançamento manual no Histórico

Fora do escopo

Open Finance, investimentos, contas compartilhadas (multiusuário) e aconselhamento financeiro regulado.

2. Telas e fluxos

Tela	Rota	O que faz
Login / Cadastro	<code>/auth</code>	Entrar ou criar conta com e-mail e senha (é preciso confirmar o e-mail)
Onboarding	<code>/onboarding</code>	3 passos: nome, renda mensal e objetivo principal (poupar, sair das dívidas, realizar um sonho, se organizar)
Início	<code>/</code>	Saldo do mês, entradas e saídas, gastos por categoria, alertas de 80% e últimas transações
Conversas	<code>/chat</code>	Lista de conversas com "há X minutos", criar e apagar

Tela	Rota	O que faz
Conversa	<code>/chat/\$threadId</code>	Chat com o agente, com sugestões prontas e botão de nova conversa
Metas	<code>/metas</code>	Cards com progresso, plano mensal, sugestões e botão "Marcar como realizada"
Histórico	<code>/historico</code>	Transações agrupadas por dia e formulário de lançamento rápido

Fluxo principal

Cadastro -> Confirma e-mail -> Onboarding -> Início
-> Conversas -> "gastei 42 reais no almoço"
-> Agente confirma: "Registrei R\$ 42,00 em Alimentação, ok?"
-> Transação salva -> aparece no Início e no Histórico

Sugestões do chat

- "Gastei 42 reais no almoço"
- "Recebi 3000 de salário"
- "Quero juntar R\$ 2.000 em 6 meses"

3. O agente de IA

Regras de comportamento

1. Fala sempre em português, com tom leve e acolhedor.
2. Nunca dá bronca nem julga os gastos.
3. Quando falta informação (valor, por exemplo), faz uma pergunta curta.
4. Confirma o que entendeu ao registrar.
5. Não recomenda investimentos nem dá aconselhamento financeiro regulado.
6. Usa o contexto do usuário: perfil, 30 últimas transações e metas ativas.

Ferramentas (ações que o agente executa)

Ferramenta	Parâmetros	Efeito
<code>add_transaction</code>	descrição, valor, tipo (entrada/saída), categoria, data (opcional)	Registra uma transação
<code>create_goal</code>	título, valor-alvo, prazo, economia mensal, sugestões (todos opcionais, exceto título e valor)	Cria uma meta com plano
<code>update_goal_saved</code>	nome da meta, valor	Soma um valor guardado à meta


Modelo

Lovable AI Gateway, com resposta em streaming e até 25 etapas de raciocínio/ferramentas por mensagem.

4. Categorias

Definidas em `src/lib/finance.ts` (`CATEGORIES`), cada uma com id, emoji e nome. Exemplos: Alimentação, Transporte, Moradia, Lazer, Saúde, Educação, Compras, Assinaturas, Salário, Outros. Categorias desconhecidas são normalizadas para "Outros" (`normalizeCategory`).

5. Arquitetura



Tecnologias

- TanStack Start v1 (React 19, Vite 7), SSR na borda
- Tailwind CSS v4 com tokens de cor semânticos (oklch)
- Vercel AI SDK (ai, @ai-sdk/react) para o chat em streaming
- Lovable Cloud: banco Postgres, autenticação e RLS
- Componentes shadcn/ui e AI Elements

Estrutura de pastas

src/	
routes/	
index.tsx	Início (dashboard)
auth.tsx	Login e cadastro
onboarding.tsx	Onboarding em 3 passos
chat.tsx	Lista de conversas
chat.\$threadId.tsx	Conversa com o agente
metas.tsx	Metas
historico.tsx	Histórico + lançamento manual
api/chat.ts	Endpoint do agente (streaming)
lib/	
finance.ts	Categorias, formatação (R\$, datas), tipos
app.functions.ts	Server functions do app
components/	
chat-parts.tsx	Mensagens, "pensando...", transporte do chat
ai-elements/	Componentes de chat
ui/	Componentes de interface

6. Dados

Todas as tabelas têm segurança por linha: cada usuário só vê e altera os próprios dados.

Tabela	Campos principais
profiles	id do usuário, display_name, monthly_income, main_goal, onboarded
conversations	id, user_id, title, created_at, updated_at
messages	conversation_id, message_id, role, parts (conteúdo), created_at
transactions	id, user_id, description, amount, type (income/expense), category, occurred_at, source (chat/manual)
goals	id, user_id, title, target_amount, saved_amount, deadline, monthly_saving, suggestions, status (active/completed/cancelled)

7. Server functions (src/lib/app.functions.ts)

Todas exigem usuário logado.

Função	Descrição
<code>getProfile</code>	Lê o perfil
<code>saveOnboarding</code>	Salva nome, renda e objetivo
<code>listConversations / createConversation / deleteConversation</code>	Gerencia conversas
<code>getConversationMessages</code>	Carrega o histórico de uma conversa
<code>addTransaction</code>	Lançamento manual (source = manual)
<code>listTransactions</code>	Lista transações
<code>listGoals</code>	Lista metas (sem as canceladas)
<code>setGoalStatus</code>	Marca meta como realizada ou cancelada
<code>getDashboard</code>	Totais do mês, gastos por categoria, alertas e últimas transações

8. Endpoint do agente — `POST /api/chat`

1. Valida o token do usuário (401 se inválido).
2. Confere se a conversa pertence ao usuário (404 se não).
3. Salva a mensagem do usuário.
4. Monta o contexto (perfil, transações, metas) e o prompt do agente.
5. Transmite a resposta em streaming, executando as ferramentas.
6. Ao terminar, salva a resposta e renomeia "Nova conversa" com o início da primeira mensagem.

Corpo: `{ conversationId: string, messages: UIMessage[] }`.

9. Regras de negócio

- **Saldo do mês** = entradas - saídas no mês corrente.
- **Alerta gentil**: aparece quando os gastos atingem 80% da renda mensal informada.
- **Plano de meta**: economia mensal = (valor-alvo - já guardado) ÷ meses até o prazo.
- **Valores** exibidos em reais (`formatBRL`) e datas no formato brasileiro.

10. Segurança e privacidade

- Autenticação por e-mail com confirmação.
- Segurança por linha em todas as tabelas.
- Chaves de IA ficam só no servidor.
- Nenhum dado bancário real é conectado no MVP.

11. Acessibilidade e design

- Pensado primeiro para celular, com navegação inferior.
- Contraste adequado, textos legíveis e rótulos nos botões.
- Cores definidas por tokens (nunca fixas nos componentes), com suporte a tema escuro.

12. Como testar

1. Crie uma conta e confirme pelo link no e-mail.
2. Complete o onboarding.
3. Em Conversas, escreva "gastei 42 reais no almoço".
4. Veja o gasto no Início e no Histórico.
5. Escreva "quero juntar R\$ 2.000 em 6 meses" e confira em Metas.

13. Próximos passos

- Gráficos de evolução mensal
- Limites por categoria
- Lembretes e notificações
- Importação de extrato (CSV)
- Open Finance (fase futura)