```cpp
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Rhino
{
public:
        //Constructors
        Rhino();
        Rhino(string n, int y, int m, char g);
        Rhino(string n, int y, int m, char g, int t, Rhino * mom, Rhino * dad);
        ~Rhino();
        //       -----Set/Get name----- *working*
        void setName(string nm);
        string getName();
        //       -----Set/Get year----- *working*
        void setBirthYear(int y);
        int getYear();
        //       -----Set/Get month----- *working*
        void setBirthMonth(int m);
        int getMonth();
        //       -----Set/Get gender----- *working*
        void setGender(char g);
        char getGender();
        //       -----Set/Get tag----- *working*
        void setTag(int t);
        int getTag();
        //       -----Set/Get children----- *working*
        int getNumChildren();
        //       -----Set/Get mother/father----- *working*
        void addMother(Rhino * mom);
        void addFather(Rhino * dad);

        Rhino * getMother();
        Rhino * getFather();
        // -----verfication of gender----- *working*
        bool isMale();

private:
        string nickname;          // Rhino's name - string
        int year;                       // Rhino's birth year - int
        int month;                      // Rhino's birth month - int
        char gender;              // Rhino's gender - char - 'M' = male | 'F' = female
        int tag;                        // Rhino's tag status - int | -1 = no tag |
(+) = tag
        int children;             // Number of rhino's children
        Rhino * mother;
```

```
        Rhino * father;
        Rhino * r;
};
```