



2023. 8. 13.(일)
보도 시점 11:00
8. 14.(월) 조간

2023. 8. 11.(금)
배포 16:00

새싹, 보리밥 용도로 딱 좋은 ‘싹이랑’ 신청하세요

- 새싹, 밥 짓기 용도로 우수...8월 30일까지 시군 농업기술센터에서 종자 신청받아
- 추위 강하고 수확량 많아 ‘큰알보리1호’ 대체 기대

농촌진흥청(청장 조재호)이 개발한 겉보리 품종 ‘싹이랑’이 한국농업기술진흥원을 통해 9월부터 보급된다. 종자 신청은 8월 30일까지 지역 시군 농업기술센터에서 받는다.

‘싹이랑’은 2020년 개발한 새싹 전용 품종이다. 새싹으로 길렀을 때 건조중량이 제곱미터(m²)당 157g으로 ‘큰알보리1호’보다 약 21% 많고, 기능성분인 폴리코사놀 함유량도 709mg으로 28% 많다.



<‘싹이랑’과 ‘큰알보리1호’의 내한성과 보리호위축병, 새싹 모습 비교>(왼쪽부터)

지금까지 보리 품종은 엿기름용, 보리차용, 맥주용, 밥 짓기용 등으로 개발됐으며 새싹용 품종은 따로 없었다. 최근 새싹보리가 건강에 도움이 되는 식품소재로 주목받으면서 ‘큰알보리1호’가 새싹용으로 주로 이용되고 있었다.

2001년 육성한 ‘큰알보리1호’는 현재 겉보리 재배의 70%를 차지하는 국가보급종이지만 새싹 전용 품종은 아니다. 또한 추위에 약해 재배 가능 지

역이 ‘1월 최저 평균 기온 영하 6도 이상’인 경북, 충남 지역으로 한정돼 있다.

‘싹이랑’은 재배 가능 지역이 ‘1월 최저 평균 기온 영하 8도’로 추위를 견디는 능력이 강해 북부 산간 내륙지방을 제외한 전국에서 재배할 수 있다. 또한 보리밥을 지었을 때 수분 흡수율과 퍼짐성이 각각 243%, 407%로 ‘큰알보리1호’*보다 좋다.

* ‘큰알보리1호’ 수분 흡수율 232%, 퍼짐성 397%

씨알(종실) 수확량은 10아르(a)당 557kg으로 표준품종인 ‘울보리’보다 21%, ‘큰알보리1호’보다 17% 많으며 보리 바이러스병인 보리호위축병에도 강하다.

농촌진흥청 작물육종과 김기영 과장은 “‘싹이랑’은 ‘큰알보리1호’보다 추위에 강하고 씨알과 새싹 수확량도 많아 보리 재배 농가에 안정적인 소득원이 될 수 있을 것이다.”라며, “앞으로도 가공 용도별 적합 보리 품종을 개발하여 재배 농가와 소비자에게 우수한 보리 품종을 보급하겠다.”라고 전했다.

붙임. ‘싹이랑’ 품종 소개

담당 부서	국립식량과학원 작물육종과	책임자	과 장	김기영 (063-238-5200)
		담당자	연구사	윤영미 (063-238-5227)

붙임

‘싹이랑’ 품종 소개

□ ‘싹이랑’ 주요 특성

(‘18~’20, 지역적응성시험)



‘싹이랑’ 원맥

품종명	출수기 (월. 일)	성숙기 (월. 일)	간장 (cm)	수장 (cm)	1수립수 (립)	천립중 (g)	조곡수량 (kg/10a)
싹이랑	4.24	6. 2	80	4.9	56	35.2	557
올보리	4.24	6. 1	84	4.3	49	34.0	462
(큰알보리1호)							(475)

□ ‘싹이랑’ 병해 및 재해 저항성

(‘18~’20, 지역적응성시험)

품종명	보리호위축병 (0-9)			흰가루병 (0-9)	내한성 (고사주율, %)		쓰러짐 (0-9)
	나주 (I)	익산 (III)	진주 (IV)		고휴	저휴	
싹이랑	0	1	0	5	55.0	3.3	4
올보리	0	4	0	6	57.0	7.7	6
(큰알보리1호)	0	2	0	7	66.7	46.0	5

* 병해: 0(강함)~9(약함), 쓰러짐: 0(강함)~9(약함)

□ ‘싹이랑’ 새싹 품질 특성

품종명	온실재배(새싹보리)			
	생체중 (g/m ²)	건조중 (g/m ²)	폴리코사놀	
			mg/100g	mg/m ²
싹이랑	2,075	157	448	709
올보리	1,637	133	245	324
(큰알보리1호)	1,734	130	437	554

* 새싹 : 파종량 800g/m², 면적 30*50cm, 온도 22~23℃, 새싹길이 15cm



<내한성>



<보리호위축병>



<보리 새싹>