

1. TCP/IP에서 loopback address(127..0.0.1)의 역할은 무엇인가?
 - hardware check
2. install된 software 목록을 볼수 있는 file은?
 - /var/adm/spool/sw/depot
3. cpio command의 output은 무엇으로 지정이 되는가?
 - file
4. process가 실행될 때 각 process는 해당되는 swap space를 ()한다.
 - reserve
5. disk utilization을 다루는 command는 ?
 - bdf
6. SAM을 실행시킬수 있는 권한에 대한 설명중 맞는 것은?
7. anonymous(nobody)의 UID는 ?
 - -2
8. hosts.equiv, \$HOME/.rlogin file이 없으면 실행되지 않는 command는 ?
 - rcp
9. ioscan으로 hardware 정보를 볼 때 descriptor에서 initiator 가 의미하는 것은?

보기에서 답이 아마 B번... 처음으로 어쩌구 저쩌구...
10. JFS file system의 가장 큰 장점은 무엇인가?
 - recovery 속도가 빠르다.
11. HP-UX는 어느 계열의 UNIX system인가?
 - system V
12. NFS Server가 해당 direcorey를 export 했을 때 server에서 각 디렉토리를 mount한 client를 볼 수 있는 command는 ?
 - showmount -a
13. swap space의 limit에 대한 설명중 맞는 것은?
 - kernel의 swap 크기관련 parameter에 의해 지정.
14. HP-UX에서 보안성을 강화하기 위해서 사용하는 것은?
 - shadow
15. which command를 사용했을 때 결과에 대한 설명중 맞는 것은?
 - absoulte path가 어쩌구 저쩌구...
16. static router에 대한 설명중 맞는 것은?
 - /etc/netconf 에 구성된다.
17. let command 사용시 / 가 의미하는 것은?

- division
- 18. fbackup -f /dev/rmt/0m -e /tmp -e /home -i / 에 대한 설명중 맞는 것은?
- 19. NIS master server에서 Slave server로 map을 refresh 하고자 할 때 slave server에서 실행하는 command는?
 - ypxfr
- 20. /etc/exports file의 내용이 다음과 같을 때 보기의 설명중 맞는 것은?
 - /opt -rw=host1:host2:host3
- 21. host 숫자를 8000개 이상으로 하고 subnet을 2000개 이상으로 network를 설정하고자 할 때 해당되는 subnetmask는 ?
 - 255.255.224.0
- 22. ip 주소가 14.122.234.22(A Class 주소)일 경우 broadcast address는 ?
 - 14.255.255.255
- 23. subnetmask가 255.255.252.0일 경우 subnet당 host 개수는 ?
 - (256*4)-2
- 24. pvcreate 시 각 물리적인 디스크에 생성되는 것중 맞는 것은?
 - D번... PVRA and VGRA...
- 25. file에서 특정 pattern을 포함하지 않은 line을 출력하고 싶을 때 사용되는 command는 ?
 - grep -v
- 26. DNS Client를 구성하고자 할 때 변경해야 할 file은 무엇인가?
 - /etc/resolv.conf
- 27. chown에 대한 설명중 맞는 것은?
 - 소유권 변경
- 28. local variable을 지정하고자 할 때 다음 중 맞는 것은 ?
 - variable=value
- 29. . 와 ..를 제외한 모든 dot file을 보고자 할 때 다음중 맞는 것은?
 - .[!..]*
- 30. single user mode로 들어가기 위한 설명중 맞는 것은 ?
 - isl에서 hpux를 실행
- 31. parent directory로 가기 위한 command는?
 - cd ..
- 32. NFS Server가 export한 디렉토리를 Client가 mount했을시 Server 의 crash로 인해서 client에 hang이 걸리지 않도록 지정하는 option은

무엇인가?

- retry=4, soft

33. 다음중 무엇을 access했을 때 /etc/passwd file 의 UID와 GID를 참조하여 보여주는가?

- file, directory

34. 정규파일의 형식

35. symbolic link에 대한 설명중 맞는 것은?

36. NTP 에 대한 설명중 맞는 것은 ?

36. NTPserver에서 사용되는 daemon은 무엇인가?

37. kill 과 kill -9의 차이점은 무엇인가?

- A번...