

과업지시서

사업명	경기도기록원 영구기록관리시스템 구축
주관기관	경기도 자치행정국 총무과

2026. 4.

사업 담당	소속	직위	성명	전화번호 (팩스번호)	이메일
	총무과	기록관리팀장	홍길동	031-0000-0000 (031-0000-0000)	user01 @gg.go.kr
		주무관	임객정	031-0000-0000 (031-0000-0000)	user002 @gg.go.kr

1

사업개요

- ☐ 사업명 : 경기도기록원 영구기록관리시스템 구축
- ☐ 사업기간 : 착수일로부터 180일
- ☐ 사업위치 : 경기도 통합데이터센터(수원시 팔달구 효원로1) 내 지정장소

2

추진방향

- ☐ 국가기록원에서 개발·보급하는 표준영구기록관리시스템(AMS) 도입을 고려한 최적의 정보시스템 인프라 구축
 - AMS 설치 요건과 권장 사양에 적합한 HW, SW 도입 및 초기데이터 구축
- ☐ 가상화 기반 서버를 도입하여 시스템 확장성 및 유연성 확보
 - 가상화 기술을 적용한 시스템 구성으로 자원을 보다 효율적으로 활용
- ☐ 주요 시스템 이중화 구축으로 서비스 장애 최소화
 - 서버, 네트워크 장비, DBMS 이중화로 서비스 장애에 안정적으로 대비
- ☐ 공공기관 보안지침을 준수하여 무단 접근 차단 및 보안 위협 대비
 - 접근제어 솔루션 도입 등으로 기록물 내 민감정보의 불법적 유출 방지

3

과업범위

- ☐ 기록원 정보시스템 인프라 구축을 위한 서버·스토리지 등 장비 도입
 - 기록물의 관리 효율성과 안정성을 위한 정보시스템 운영 환경 구축
 - 네트워크 및 서비스 이중화 구성으로 시스템 운영의 연속성 확보
 - 확장성 및 유연성을 위해 가상화 기반 기술을 적용한 시스템 구성
 - 안전한 데이터 보존 및 기록물 멸실 방지를 위해 다중 백업체계 마련

- ☐ 기록원의 중요 기록물 관리 업무에 대한 전자적 수행 기반 구축
 - 국가기록원 표준배포시스템 「영구기록관리시스템」 설치 및 환경 설정
 - 기관 간 기록물 이관 전송을 위한 대용량 데이터 송수신 기능 설치
 - 전자기록물의 무결성 검증, 장기보존을 위한 보존포맷변환 기능 설치
- ☐ 무단접근 차단 및 정보 유출 방지를 위한 정보보안 관리체계 구축
 - 주요 서버 및 DB에 대한 접근 통제를 위한 접근제어시스템 도입
 - 기록물 내 민감정보의 불법적 유출 방지를 위한 DB암호화 및 열람통제
 - 악성코드, 바이러스로부터 안전한 기록물 보호를 위한 백신SW 설치

4 | 추진일정

- ☐ 조달입찰(통합발주)

추진 업무	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
【사업 착수 및 준비】						
- 착수계 및 사업수행계획서 접수						
【환경 분석】						
- 환경분석 및 네트워크/전원 설치						
【납품 설치】						
- 시스템 납품 및 설치						
【테스트 및 검수】						
- 운영 테스트 및 검수						

- ☐ 조달구매(분리발주 - 상용소프트웨어 직접구매)


추진 업무	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
【사업발주】						
- 상용 소프트웨어 분리발주						
【환경 분석】						
- 설치환경 분석						
【납품 설치】						
- 상용S/W 납품 및 설치						
【테스트 및 검수】						
- 운영 테스트 및 검수						

※ 사업 추진상황 및 여건에 따라 발주처와 협의 후 변경될 수 있음


구 분		수량	용 도	비고
통합 발 주	가상화 서버	3	WEB/WAS, DB 등 가상서버 운영	
	백업 서버	1	데이터 손실 방지 및 복구	
	백업장비(PTL)	1	주요 데이터 원격지 백업	
	스토리지	1	원본 데이터 저장 및 보관	
	복제 스토리지	1	복제 데이터 저장 및 보관	
	L4 스위치	2	부하 분산용 통신장비	
	L2 스위치	2	데이터 전송용 통신장비	
	SAN 스위치	2	서버와 스토리지 연결	
	서버용 RACK(42U) 및 KVM	2	서버 등 장비 장착용 설비	
분리 발 주	가상화 솔루션	1	WEB/WAS, DB 등 가상서버 운영	
	WEB	2	웹브라우저 요청 HTML 등 전송	
	WAS	2	웹기반 어플리케이션 수행관리	
	DBMS	2	기록관리시스템 메타데이터 관리	
	백업SW	1	데이터 손실 방지 및 복구	
	통합로그인SW	2	타 시스템 간 사용자 정보 연계	
	대용량송수신SW	2	시스템 간 대용량 데이터 전송	
	보존포맷변환SW	2	전자기록물을 보존포맷으로 변환	
	서버보안SW	12	서버 무단접근 및 침입방지	
	DB접근제어SW	1	비인가자 DB 접근차단	
	DB암호화SW	1	개인정보 및 민감 데이터 암호화	
	열람통제SW	2	접근·열람권한 제한, 정보유출 방지	
	백신SW	1	기록물 파일의 바이러스 확인·치료	

※ 분리발주(상용소프트웨어 직접구매) 대상은 본 사업의 사업비에 포함되어 있지 않으며, 시스템 구성 및 AMS 운영 적합도에 따라 종류와 수량이 변경될 수 있음

□ 하드웨어 구성도(안)



□ 소프트웨어 구성도(안)



※ 개선된 사항, 향상된 기능·성능을 포함하는 경우 시스템 구성도(안) 변경 가능

- 수행사는 경기도 통합데이터센터의 네트워크 운영 현황을 고려하여 안정적인 서비스 운영 및 확장이 가능한 정보시스템 인프라를 구축하여야 한다.
- 본 사업으로 도입되는 모든 장비는 요구 규격 이상의 성능 및 보안성을 제공해야 한다. 수행사는 성능·안정성 향상, 이중화, 보안 강화 등 서비스 향상을 위해 필요한 경우 추가 제안할 수 있다.
- 국가 정보보안 기본지침 제18조(검토결과 조치)에 따라 경기도 및 국가정보원 “정보화사업 보안성 검토 결과”를 반영해야 한다.
- 보안장비는 CC인증 제품(보안적합성 검증필, 보안기능확인서 획득)으로 제공하며, L3 이상 네트워크 장비는 보안기능확인서 취득제품 등 보안적합성 검증 사항에 만족하여야 한다. 또한, 사업 기간 중 만료에 대한 대책도 포함한다.
- 납품하는 모든 장비는 최신 사양, 최신 버전의 정품 및 신품이어야 하며, “AS 및 정품보증서”를 제조사로부터 발급받아 제출하여야 한다. 단, 성능·안정성 향상 등을 위해 불가피한 경우 발주처와 협의하여 변경할 수 있다.
- 납품하는 소프트웨어(라이선스 제공)는 경기도 명의 소유로 하며, 전체 서비스를 수용할 수 있는 수량으로 안정화된 최신버전 정품을 제공한다.
- 서비스 개시일 전 구축 및 시험운영 기간에 발생하는 모든 비용은 수행사가 부담한다.

구 분	고유번호	요구사항
1) 시스템 요구사항 - ECR(Equipment Composition Requirement)	ECR-001	도입장비 기본구성 요건
	ECR-002	네트워크 망 구성 요건
	ECR-003	가상화 서버 도입
	ECR-004	백업 서버 도입
	ECR-005	스토리지 도입
	ECR-006	복제 스토리지 도입
	ECR-007	백업장비 도입
	ECR-008	L4 스위치 도입
	ECR-009	L2 스위치 도입
	ECR-010	SAN 스위치 도입
	ECR-011	기타장비 도입
	ECR-012	서버 운영체제 설치 및 지원
	ECR-013	상용 소프트웨어 설치 및 지원
	ECR-014	표준 영구기록관리시스템(AMS) 설치
2) 기능 요구사항 - SFR(System Function Requirement)	SFR-001	표준 영구기록관리시스템 기능 설치·검증
3) 성능 요구사항 - PER(Performance Requirement)	PER-001	평균 응답시간 및 공통 성능 사항
	PER-002	동시 접속자 수 및 처리 능력
	PER-003	CPU 사용율
4) 인터페이스 요구사항 - INR(Interface Requirement)	INR-001	타 시스템과의 연계
5) 품질 요구사항 - QUR(Quality Requirement)	QUR-001	품질보증
	QUR-002	저작권 분쟁에 관한 사항
6) 테스트 요구사항 - TER(Test Requirement)	TER-001	테스트 방안
	TER-002	시스템 안정화 지원
7) 보안 요구사항 - SER(Security Requirement)	SER-001	보안지침 준수
	SER-002	관리적 보안대책 준수
	SER-003	보안성 검토 및 보안취약점 점검
	SER-004	사이버보안 대응방안 마련
8) 제약 요구사항 - COR(Constraint Requirement)	COR-001	관련 법규 및 규정의 준수
	COR-002	손해배상 책임
	COR-003	계약이행 조건
	COR-004	계약의 해지
9) 프로젝트 관리 요구사항 - PMR(Project Management Requirement)	PMR-001	사업관리 일반
	PMR-002	사업수행 조직구성
	PMR-003	검사 및 검수
	PMR-004	보고 및 산출물
10) 프로젝트 지원 요구사항 - PSR(Project Support Requirement)	PSR-001	기술 및 교육지원
	PSR-002	시스템 유지관리 지원

□ 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001		
요구사항 명칭		도입장비 기본구성 요건		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입시스템은 최신의 신기술을 적용하여 안정성, 고가용성 확장성 및 보안성을 고려한 유연한 시스템이어야 하며, 자원(Resource)의 상호연동에 초점을 맞춘 서비스 지향적인 시스템을 납품해야 함 ○ 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영이 가능해야 하며, 구축 완료 후 성능 저하 등의 문제 발생 시 해결 방안을 제시해야 함 ○ 납품되는 모든 제품은 최신버전을 납품해야 하며, 납품 기준일 현재 단종이 아닌 제품이어야 함 ○ 수행사가 제안한 개발도구, 업무설계서, 프로그램, 솔루션(패키지) 문서는 상거래 상 또는 법적으로 하자가 없어야 하며, 이를 위반한 경우 수행사가 모든 책임을 부담하여야 함 ○ 공급되는 모든 하드웨어 및 소프트웨어는 국내지사 또는 공식 기술지원조직을 보유한 제조사의 제품이어야 하며, 제조사 제품공급 및 기술지원확약서를 제출하여야 함		

요구사항 고유번호		ECR-002		
요구사항 명칭		네트워크 망 구성 요건		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 수행사는 국가정보원 보안지침을 준수하여 발주처에서 운영 될 최적의 네트워크 망 구축을 제안하여야 함 ○ 납품대상 물품은 발주처가 지정한 장소에 설치 요건 및 정책에 맞게 시스템 납품·재구성·설치되어야 함 ○ 통신망 접속 및 운영에 필요한 케이블 등 모든 부가자재는 설치 시 별도의 추가비용 없이 납품업체에서 공급하여야 함 ○ 네트워크 장비 설치 전 발주처의 전산실 환경 조사 후 이행 방안을 분야별(절차, 방법, 내용 등)로 상세히 제시해야 함 ○ 시스템 설치와 관련하여 각종 환경 설정과 정상 가동에 따		

		른 업무 협의 및 보완 사항은 전적으로 수행사의 주관·책임 하에 제조사, 관련 기관과 협력하여 문제점을 보완하고 정상 가동하도록 조치해야 함 ○ 시스템 설치 및 운영에 필요한 전원 및 네트워크 환경 구축은 별도의 요구조건에 따라 반드시 수행해야 하며, 작업방법 및 작업범위는 발주처와 협의 후 추진하여야 함
--	--	---

요구사항 고유번호		ECR-003		
요구사항 명칭		가상화 서버 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 3대 ○ 기능 및 구성 : WAS, DB, 검색 등 서버 / 가상화 구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ CPU : 3.6GHz 32Core 이상 제공 ■ M/M : 256GB 이상 Memory 제공 ■ HDD : 1.92TB 이상 SSD 제공 ■ HBA : 32GB 2개 이상 ■ NIC : 10GbE Dual port 3개 이상 ■ OS : 리눅스(RHEL 등) ※ 사업종료일부터 1년간 기술지원 계약 포함 ■ 기타 - VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, KVM 등 다양한 서버 가상화 솔루션 지원 - 드라이브 Hot-Swap 기능 및 전원 이중화 제공 - Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비, 부품은 제조업체의 정품일 것 ※ 분리발주 예정인 가상화 소프트웨어 설치 지원		

요구사항 고유번호		ECR-004		
요구사항 명칭		백업 서버 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 1대		

		○ 기능 및 구성 : 백업 서버 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ CPU : 3.3GHz 8Core 이상 제공 ■ M/M : 32GB 이상 Memory 제공 ■ HDD : 960GB 이상 SSD 제공 ■ HBA : 32GB 2개 이상 ■ NIC : 10GbE Dual port 2개 이상 ■ OS : 리눅스(RHEL 등) ※ 사업종료일부터 1년간 기술지원 계약 포함 ■ 기타 - 드라이브 Hot-Swap 기능 및 전원 이중화 제공 - Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비, 부품은 제조업체의 정품일 것 ※ 분리발주 예정인 백업 소프트웨어 설치 지원
--	--	---

요구사항 고유번호		ECR-005		
요구사항 명칭		스토리지 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 1대 ○ 기능 및 구성: 메인 스토리지 (SAN 연결) ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 컨트롤러(Controller) : Active/Active 제공 ■ 캐시(Cache) : 캐시 256GB 이상 ■ 호스트 인터페이스 : 32Gbps 8ports FC 이상 ■ 디스크 드라이브 : NVMe 또는 SAS Usable 200TB 이상(RAID 6) ■ SAN(Storage Area Network), NAS(Network Attached Storage) 겸용 ※ NAS 연결을 위한 별도 Gateway가 필요할 경우 포함하여 납품 ■ 관리 기능 - 별도장비 없이 스토리지 Active-Active 솔루션 제공 - GUI, CLI 기반의 스토리지 관리 도구 제공 - 스토리지 모니터링을 위한 SW 또는 유사기능 지원		

		- 복제 솔루션 포함 - 엔터프라이즈급, 미드레인지급 간 재해복구 구성 장비 및 솔루션 제공 - 스토리지 컨트롤러 기반 이기종 스토리지 가상화 기능 제공 - 온라인 중 용량 할당 및 한계 초과시 알람 기능 제공 ■ 기타 - AIX, HP-UX, Linux, VMware, Windows 등 지원 - 컨트롤러, Disk, PSU, FAN 이중화 및 온라인 중 교체 시 서비스 연속성 보장 - Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비, 부품은 제조업체의 정품일 것
--	--	--

요구사항 고유번호		ECR-006		
요구사항 명칭		복제 스토리지 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응답수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 1대 ○ 기능 및 구성: 복제 스토리지 (SAN 연결) ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 컨트롤러(Controller) : Active/Active 제공 ■ 캐시(Cache) : 캐시 256GB 이상 ■ 호스트 인터페이스 : 32Gbps 8ports FC 이상 ■ 디스크 드라이브 : NVMe, SAS 또는 NLSAS Usable 200TB 이상 (RAID 6) ■ SAN(Storage Area Network), NAS(Network Attached Storage) 겸용 ※ NAS 연결을 위한 별도 Gateway가 필요할 경우 포함하여 납품 ■ 관리 기능 - 별도장비 없이 스토리지 Active-Active 솔루션 제공 - GUI, CLI 기반의 스토리지 관리 도구 제공 - 스토리지 모니터링을 위한 SW 또는 유사기능 지원 - 복제 솔루션 포함 - 엔터프라이즈급, 미드레인지급 간 재해복구 구성 장비 및 솔루션 제공		

		- 스토리지 컨트롤러 기반 이기종 스토리지 가상화 기능 제공 - 온라인 중 용량 할당 및 한계 초과시 알람 기능 제공 ■ 기타 - AIX, HP-UX, Linux, VMware, Windows 등 지원 - 컨트롤러, Disk, PSU, FAN 이중화 및 온라인 중 교체 시 서비스 연속성 보장 - Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비, 부품은 제조업체의 정품일 것 ※ 화재 등으로 인한 동시 멸·손실 방지를 위해 데이터센터 내에서 메인 스토리지와 타 구획 등으로 이격 설치 필요
--	--	---

요구사항 고유번호		ECR-007		
요구사항 명칭		백업장비 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 1대 ○ 기능 및 구성 : 테이프 백업(PTL) / 단독 구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ LT0-9 Tape Drive Module 25 slot 이상, Tape Drive 2개 이상 ■ 미디어의 빠른 입출고를 위한 I/O 슬롯 20개 이상 제공 ■ LT0-9 카트리지 50개 이상, 클리닝 카트리지 4개 이상 제공 ■ 관리기능 - 전체·증분·차등 백업 등 다양한 백업 방식 제공 - 백업 데이터의 신속한 복구 및 특정 시점 복구 기능 - 백업 정책 수립 및 자동화된 백업 스케줄링 기능 - 전체 관리를 위한 단일 터치스크린 및 웹기반 관리 기능 - 드라이브 기반 데이터 암호화 및 암호화 키 관리 ■ 기타 - 다양한 운영체제(Windows, Linux, Unix 등) 및 데이터베이스(Cubrid, Oracle, MySQL 등) 백업 지원 - 드라이브 Hot-Swap 기능 및 전원 이중화 제공 - Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비, 부품은 제조업체의 정품일 것		

요구사항 고유번호		ECR-008		
요구사항 명칭		L4 스위치 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 2대 ○ 기능 및 구성 : 서버 연결용 스위치 / 이중화 구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 인터페이스 : 10G SFP+ 16 Port 이상 ■ 데이터 처리량 : Throughput 16Gbps 이상 - L4 CPS 1.4M 이상, L7 RPS 2.5M 이상 ■ 동시세션 : 18,000,000 이상 ■ Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비와 부품은 제조업체의 정품일 것		

요구사항 고유번호		ECR-009		
요구사항 명칭		L2 스위치 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 2대 ○ 기능 및 구성 : 서버 연결용 스위치 / 이중화 구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 인터페이스 : 10G 24 Port 이상 ■ 대역폭 용량 : Switching Fabric 480Gbps 이상 ■ 패킷 처리 속도 : 357Mpps 이상 ■ 메인 메모리 4GB 이상 ■ 전원 이중화 및 팬 이중화 지원 ■ Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비와 부품은 제조업체의 정품일 것		

요구사항 고유번호		ECR-010		
요구사항 명칭		SAN 스위치 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 2대		

		○ 기능 및 구성 : 스토리지 연결용 / 이중화 구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 인터페이스 - 32Gbps Fibre Channel 16Port 이상(GBIC포함) - 제공포트 : 최소 16PORT (MAX 24PORT) - 각 포트별 8/16/32Gbps 자동 감지 속도 지원 ■ Rack 장착 Type으로, 납품되는 장비와 부품은 제조업체의 정품일 것
--	--	--

요구사항 고유번호		ECR-011		
요구사항 명칭		기타장비 도입		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	< KVM 스위치> ○ 도입수량 : 2대 ○ 기능 및 구성 : 서버 관리용 / 단독 구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 16포트 19인치 LCD KVM 스위치 USB 허브 ■ 설치 및 운영환경 설정을 위한 기술지원 포함 ■ Windows, Linux, Unix 등 다양한 운영체제 지원 < 서버 RACK> ○ 도입수량 : 2대 ○ 기능 및 구성 : 서버 등 장착 / 단독구성 ○ 도입규격(최소 사양 명시) ■ 데이터 센터용 표준 RACK(42U), PDU 포함 ■ 설치 및 운영환경 설정을 위한 기술지원 포함 (RACK에 장착되는 장비 공간 확인 및 PDU, 전기공사 등)		

요구사항 고유번호		ECR-012		
요구사항 명칭		서버 운영체제 설치 및 지원		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수

요구사항 상세설명	세부내용	○ 납품 및 설치 수량 : 12식 - 리눅스(RHEL 등) : 10식 (가상화서버 9식, 백업서버 1식) - Windows(Windows Server 2025 등) : 2식 (가상화서버 2식) ※ 각 서버별 운영 환경 적합도에 따라 OS 종류는 발주처와 협의하여 변경될 수 있음 ○ 기능 및 구성 : 가상화서버, 백업 및 OCR 서버 설치 지원 ○ 지원사항(최소 요구사항 명시) ■ 단독서버 및 가상화 시스템 환경 게스트 OS로 검증된 운영 체제 설치 ■ OS 설치 및 운영환경 설정을 위한 기술지원 ■ 다양한 호환성을 확보한 최신 버전의 서버 OS 설치 ※ 국가기록원에서 배포하는 「영구기록관리시스템(AMS)」 구축 요건에 따라 최적의 운영환경 구축
--------------	------	---

요구사항 고유번호		ECR-013																										
요구사항 명칭		상용 소프트웨어 설치 및 지원																										
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수																								
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자는 다음에 명시된 상용 소프트웨어(분리발주)를 납품 장비에 설치하거나 연계 필요성이 있을 경우 설치 지원하며, 정상작동 여부 등 지원 내용을 결과보고서로 제출하여야 함																										
		< 설치 지원대상 상용 소프트웨어 >																										
		<table><tr><th>구분</th><th>설치지원 대상</th></tr><tr><td>1</td><td>가상화 SW</td></tr><tr><td>2</td><td>WEB</td></tr><tr><td>3</td><td>WAS</td></tr><tr><td>4</td><td>DBMS</td></tr><tr><td>5</td><td>백업SW</td></tr><tr><td>6</td><td>통합로그인SW</td></tr><tr><td>7</td><td>대용량송수신SW</td></tr><tr><td>8</td><td>보존포맷변환SW</td></tr><tr><td>9</td><td>서버보안SW</td></tr><tr><td>10</td><td>DB접근제어SW</td></tr><tr><td>11</td><td>DB암호화SW</td></tr></table>			구분	설치지원 대상	1	가상화 SW	2	WEB	3	WAS	4	DBMS	5	백업SW	6	통합로그인SW	7	대용량송수신SW	8	보존포맷변환SW	9	서버보안SW	10	DB접근제어SW	11	DB암호화SW
		구분	설치지원 대상																									
		1	가상화 SW																									
		2	WEB																									
		3	WAS																									
		4	DBMS																									
		5	백업SW																									
		6	통합로그인SW																									
7	대용량송수신SW																											
8	보존포맷변환SW																											
9	서버보안SW																											
10	DB접근제어SW																											
11	DB암호화SW																											

		<table><tr><td>12</td><td>열람통제SW</td></tr><tr><td>13</td><td>백신SW</td></tr></table>	12	열람통제SW	13	백신SW
12	열람통제SW					
13	백신SW					
※ 위 수량은 서버(VM 포함) 단위 기준 수량으로 실제 구매 수량은 SW별 라이선스 정책의 구매 기준(서버, 코어 등)에 따름 ※ 위 분리발주 예정 SW는 시스템 구성 및 AMS 운영 적합도에 따라 종류와 수량이 변경될 수 있음						

요구사항 고유번호		ECR-014		
요구사항 명칭		표준 영구기록관리시스템(AMS) 설치		
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입수량 : 1식 ○ 기능 및 구성 - 표준 영구기록관리시스템 S/W 설치(국가기록원 무상 보급) - 통합 운영환경 구축(초기데이터, DB 생성 및 스키마 설치) ○ 국가기록원에서 개발·배포하는 표준 영구기록관리시스템을 기록물 관리 법령, 표준, 지침 등을 준수하여 구축 - 공공기록물 관리에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙 - NAK 9:2022(v2.3) 영구기록물관리기관 표준모델 - NAK 7:2022(v1.5) 영구기록관리시스템 기능 요건 - NAK 8:2022(v2.3) 기록관리 메타데이터 표준 - NAK 4:2025(v2.3) 기록관리기준표 작성 및 관리절차 - NAK 16-2:2024(v1.2) 기록물 공개관리 업무(영구기록물관리기관) - NAK 21:2018(v1.1) 공공기록물 서비스 표준 - NAK 13:2022(v2.1) 영구기록물 기술규칙 - NAK 23:2017(v1.2) 기록물 목록 작성 및 디지털화 작업 지침 - NAK 26:2023(v2.1) 기록물 디지털화 기준 - NAK 5-2:2022(v1.2) 기록물 평가·폐기 절차(영구기록물관리기관) - NAK 31: 2022(v2.3) 전자기록물 장기보존패키지 기술규격 - NAK 32-1:2022(v1.2) 전자기록물 전자서명 인증서 장기검증 기술규격 - 행정정보DB구축 기록물의 기록관리시스템 규격		

□ 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001		
요구사항 명칭		표준 영구기록관리시스템(AMS) 기능 설치 및 검증		
요구사항 분류		기능 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 영구기록관리시스템의 주요 기능에 대해 목록 조회 및 출력, 일괄처리, 파일 업로드 및 다운로드 등이 가능하도록 구현 ※ 시스템 업무처리에 필요한 등록, 수정, 삭제, 조회, 출력, 송수신, 승인, 설정 등의 기능 작동 여부 점검이 가능하도록 구축하여야 함 < 표준 영구기록관리시스템 전체 메뉴구조도 > <pre> graph TD Login[로그인] --> Main[메인대시보드] Main --> Collect[수집/등록] Main --> Tech[기술재분류] Main --> Arch[서고관리] Main --> Pres[보존관리] Main --> Release[해제수득] Main --> Stat[통계] Main --> Search[검색] Main --> Util[검색활용] Collect --> CollectList[수집정보관리, 수집기록물등록, 기록물목록, 전자파일업로드, 비규격기록물등록, 간행물관리, 기록물인수>이관대상] Tech --> TechList[기술분류, 기술, 공개재분류, 보존기간재평가, 폐기, 서비스제약관리] Arch --> ArchList[대여기록물관리, 이송관리, 부기정정관리, 반환관리, 서고보존환경관리, 서고배치관리, 반출/반입관리, 정수집검관리, 기록물현황] Pres --> PresList[보존작업계획(요청), 상태검사, 보존지리, 복원/복제(중이기록물), 디지털복원, 매체이전] Release --> ReleaseList[M/F활용, 스캐닝, 매체복구/복제관리] Stat --> StatList[기록물통계, 간행물통계, 수집기록통계, 기술재분류통계] Search --> SearchList[기록물일괄 상세검색, 기록물전 상세검색, 기록물 통합검색] Util --> UtilList[일괄용기록물관리, 기록물일괄관리, 원문서비스관리] Main --> MyPage[마이페이지] MyPage --> MyPageList[접근권한신청, 담당기록물관리, 지원협의관리, 기록일정관리, 수신메시지관리, 사용자정보변경] </pre>		
		※ 영구기록관리시스템 개발 산출물에 관한 사항은 보안서약서 제출 후 발주기관 담당자 임회하에 가능한 범위에서 열람할 수 있음		

□ 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001		
요구사항 명칭		평균 응답시간 및 공통 성능사항		
요구사항 분류		기능 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 시스템 응답 처리시간 보장 ■ 온라인성 기능 응답시간 - 요청(검색결과) 응답시간은 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 최초 결과값을 보여줘야 함 ■ 온라인 배치성 기능 응답시간		

		- 온라인 배치성 업무에 요청에 대해 3분 내 그 결과를 보여 주어야 함 ■ 일반 배치성 기능 응답시간 - 일일 배치 업무는 10분내 처리, 월 배치 업무는 1시간 내 처리되어야 함 ■ 오류 응답시간 - 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제시 하여야 함 - 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함 ※ 예외사항 : 대량의 데이터에 대한 검색요청, 대량의 BATCH성 작업 요청, 한 개 이상 큰 이미지(500KB이상) 혹은 동영상을 가지고 있는 화면에 적용되지 않으며, 표준 AMS 설계 단계부터 유효 응답시간이 위 기준을 초과하는 기능의 처리에는 적용되지 않음
--	--	---

요구사항 고유번호		PER-002		
요구사항 명칭		동시 접속자 수 및 처리 능력		
요구사항 분류		기능 요구사항	응답수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 시스템 동시 처리능력 보장 ■ 동시 사용자 접속 수 - 평균적으로 동시 사용자 수 200명 이상 지원 및 성능이 저하되지 않아야 함 ■ 평균 처리시간 및 동시처리 사용자 - 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력 기능을 처리 - 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 ※ 예외사항 : AMS 기능 설계단계부터 동시 처리 기준이 위 기준을 초과하는 기능의 처리에는 적용되지 않음		

요구사항 고유번호	PER-003
-----------	---------

요구사항 명칭		CPU 사용율		
요구사항 분류		기능 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 시스템 자원 사용율 보장 - 테스트기간과 시험운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 9:00 ~ 18:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정 - 서비스 가용시간 동안의 CPU 평균 사용률은 90% 이하 유지 - 정상 상태에서 백그라운드 작업을 위해 CPU 50% 이하로 사용 ※ 단, 발주처와 협의한 특정 설치 장비는 예외로 함		

□ 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		INR-001																									
요구사항 명칭		타 시스템과의 연계																									
요구사항 분류		시스템 인터페이스 요구사항	응낙수준	필수																							
요구사항 상세설명	세부내용	○ 대상 시스템 및 연계 정보																									
		<table><tr><th>운영 기관</th><th>연계 시스템</th><th>연계정보</th><th>연계 방법</th></tr><tr><td rowspan="3">도 시군</td><td rowspan="3">표준기록관리 시스템(RMS)</td><td>생산현황통보</td><td rowspan="3">API</td></tr><tr><td>기록물 이관</td></tr><tr><td>단위과제 보존기간 확정</td></tr><tr><td>국가 기록원</td><td>중앙영구기록관리 시스템(CAMS)</td><td>만료 인증서 검증 정보</td><td>API</td></tr><tr><td rowspan="3">행정 안전부</td><td>정부기능분류 체계시스템</td><td>업무기능 분류체계 정보</td><td>ESB</td></tr><tr><td>정부디렉토리 시스템</td><td>정부공공기관 조직정보</td><td rowspan="2">API</td></tr><tr><td>전자서명 장기검증시스템</td><td>유효 인증서 검증 정보</td></tr></table>			운영 기관	연계 시스템	연계정보	연계 방법	도 시군	표준기록관리 시스템(RMS)	생산현황통보	API	기록물 이관	단위과제 보존기간 확정	국가 기록원	중앙영구기록관리 시스템(CAMS)	만료 인증서 검증 정보	API	행정 안전부	정부기능분류 체계시스템	업무기능 분류체계 정보	ESB	정부디렉토리 시스템	정부공공기관 조직정보	API	전자서명 장기검증시스템	유효 인증서 검증 정보
		운영 기관	연계 시스템	연계정보	연계 방법																						
		도 시군	표준기록관리 시스템(RMS)	생산현황통보	API																						
				기록물 이관																							
				단위과제 보존기간 확정																							
		국가 기록원	중앙영구기록관리 시스템(CAMS)	만료 인증서 검증 정보	API																						
		행정 안전부	정부기능분류 체계시스템	업무기능 분류체계 정보	ESB																						
			정부디렉토리 시스템	정부공공기관 조직정보	API																						
			전자서명 장기검증시스템	유효 인증서 검증 정보																							
※ 위 대상 시스템 및 연계 정보는 표준 AMS 개발 및 운영 환경을 고려하여 경기도와 협의 후 변경될 수 있음																											
○ 시스템 연계 데이터 정합성 확보																											
- 연계 시스템은 해당 시스템 담당 기관과 협의하여 원활히 연동되도록 구축																											

		- 데이터 연계 시 시스템 성능에 부하 등을 주지 않도록 적용 - 타 행정정보 시스템과의 연계 또는 관련 표준을 준수 ※ 연계 규격 등 세부사항은 보안서약서 제출 후 발주기관 담당자 입회하에 가능한 범위에서 열람할 수 있음
--	--	--

□ 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001		
요구사항 명칭		품질보증		
요구사항 분류		품질 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 수행사는 서비스의 품질을 안정적으로 유지하기 위해 품질 관리를 위한 조직을 구성하고 수행할 시기와 방법 등 운영 방안을 제시하여야 함 ○ 서비스 품질 향상을 위해 사업 기간 내 서비스 용량 증설, 분할 등 장비 증설 없이 가능한 경우 무상 제공하여야 함 ○ 서비스 품질 유지를 위해 사업 기간 내 회선 증속 및 사용량 증가 등으로 장비의 증설 또는 업그레이드, 교체 등이 필요할 때에는 사전에 의견 및 해결 방안을 제시하여야 함 ○ 안정적인 서비스 제공을 위해 모든 시스템은 최신 정보기술이 적용된 고성능 시스템으로 제공하여야 하며, 온라인 및 배치성 업무 서비스를 위한 충분한 성능과 가용성을 확보한 시스템으로 제공하여야 함 ○ 시스템의 성능 확인을 위하여 공신력 있는 성능 측정 보고서 또는 제조사 자체 시험성적서를 첨부하고, 구축 후 검수 시 성능을 실증하여야 함 ○ 다음의 내용을 포함한 품질관리현황을 문서화하여 산출물로 제시해야 함 ■ 품질관리 계획(단위시험 계획서 포함) ■ 장비별 주요시험 항목(단위시험 절차서 포함) ■ 단위, 연동, 이중화시험 실적현황(단위시험/연동시험 성적서, 이중화시험 성적서 포함) ○ 수행사는 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는 데 최선을 다하여야 하며, 성과물의 품질 향상을 위한 주관기관의 지시		

		를 성실히 이행하여야 함 ○ 사업자는 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」 제56조(검사)에 의거 주관기관이 시행하는 준공검사에 응해야 함 ■ 기획재정부 계약예규 "용역계약 일반조건" 제20조에 의거 사업자는 계약이행내용의 전부(기능요구사항, 비기능요구사항)를 사업기간내에 이행 완료하여야 함(시스템 구축 및 시범운영 포함)
--	--	--

요구사항 고유번호		QUR-002		
요구사항 명칭		저작권 분쟁에 관한 사항		
요구사항 분류		품질 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 개발용 서버 라이선스 제공 포함 제조사의 「제품 공급 및 기술지원 약약서」(서버 라이선스) 제출하여야 함 ○ 납품되는 모든 소프트웨어는 각 제품별로 라이선스를 제공하여야 하며 원 소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품, 특허 관련 분쟁의 여지가 없는 제품을 납품하여야 함		

□ 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001		
요구사항 명칭		테스트 방안		
요구사항 분류		테스트 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 수행사는 검수 개시일까지 과업지시서의 요구조건을 포함하는 시험항목 및 방법 등을 기술한 검수계획서를 발주처에 서면으로 제출하여 승인받아야 함 ○ 수행사는 감독관의 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 정상 가동을 입증해야 하며 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인 과정을 통해 입증해야 함 ○ 현장시험에서 발견되는 에러나 문제점에 대하여 발주처의 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 수용해야 함 ○ 시험 운영에 필요한 장비 및 기기는 검수기간 동안 무상으로 제공해야 함 ○ 검수 후 납품된 제품의 결함 등으로 인한 가동 중단 횟수가 월 3회 이상 발생할 경우 수행사는 제품 일체를 동급의 신규제품으로 교체 지원해야 함		

요구사항 고유번호		TER-002		
요구사항 명칭		시스템 안정화 지원		
요구사항 분류		테스트 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 서비스 개통 후 시험 운영기간 동안(최소 3개월 이상) 시스템의 안정화 및 최적화 상태를 검증하기 위해 시스템 정기점검을 월 1회 이상 실시하여 정기점검 결과 보고서를 제출해야 함 ○ 정기점검 결과에는 다음 사항들이 포함되어야 함 ■ 납품장비에 대한 정기점검 결과(서식은 발주처와 협의) ■ 시스템 운영상태(정상작동 여부, 부하량 등 세부내역) ○ 정기점검은 발주처가 지정한 담당자와 공동으로 수행 ○ 정기점검 과정에서 발생하는 보안취약점 발견, 기능 미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있는 경우 수행사는 해당 장비의 교체 또는 대체, 용량 증설, 보완 등의 조치에 응해야 하고 이로 인하여 발생 되는 모든 비용은 부담하여야 함		

□ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001		
요구사항 명칭		보안지침 준수		
요구사항 분류		보안 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자는 사업 수행시 발주기관에서 요구하는 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 본 과업 수행 관련 (붙임6) 외주용역 사업보안 특약을 적용함 ○ 사업자는 본 사업수행 중 취득한 정보가 외부에 누설되지 않도록 보안 관리대책을 수립하여 철저히 관리하여야 하며, 취득한 정보가 외부로 유출될 경우 민·형사상 책임을 짐 ○ 투입인력에 대해서는 정보보안 규정에 의거 사업투입 전 보안서약서를 제출하고, 사업완료 후 사업자 대표자의 보안확약서를 제출하여야 함 ○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 수업 수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납하여야 함		

요구사항 고유번호		SER-002		
요구사항 명칭		관리적 보안대책 준수		
요구사항 분류		보안 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행 전후 발주처의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하거나 세미나 발표 등 다른 용도로 이용할 수 없으며, 이를 위반하여 발생하는 민·형사상의 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상 책임을 져야 함 ○ 사업수행계획서 제출 시 사업자 및 참여인력에 대한 보안서약서를 제출하여야 하며, 비밀유지 준수 의무 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안 교육을 실시하여야 함 ○ 사업수행 과정 중 취득한 자료와 생산된 산출물에 대하여 아래와 같이 관리하여야 함 ■ 산출물 등 사업 관련 자료는 웹하드 등의 공유 사이트 및		

		개인 메일함에 저장 금지하며, 전자우편으로 수·발신 금지 ■ 사업 관련 자료 및 문서는 자료 보관함에 별도 비치하고, 외부에 노출되지 않도록 책임자를 지정하여 보관·관리 ■ 제공된 비공개자료는 즉시 반납 조치, 비인가자 또는 대외에 제공 또는 열람 금지 ○ 발주기관이 정한 누출금지 정보에 대한 유출이 확인될 경우 관련 법령에 의거 부정당 업자 지정 및 제재 조치를 받을 수 있음 ○ 「경기도 정보보안 기본지침」에 따라 정보화사업 보안정책 및 처리기준을 준수하여야 하며, 보안정책 위반 시 위약금 부과 기준에 따른 위약금을 부과함
--	--	--

요구사항 고유번호		SER-003		
요구사항 명칭		보안성 검토 및 보안취약점 점검		
요구사항 분류		보안 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 도입 장비에 대한 종합적인 보안대책을 제안하여야 함 ■ 도입하는 모든 장비에 대하여 보안 취약점 점검을 수행하여 보완 조치를 완료한 후 결과를 제출하여야 함 ※ ‘주요정보통신기반시설 취약점 분석 평가 기준’ 참조 ■ 사업기간 중 정기적인 보안취약점 점검을 실시하고, 도출된 취약점을 보완조치 하여야 함 ○ 도입되는 장비 중 보안 기능이 있는 모든 네트워크, 정보보호 장비 등은 CC인증 평가 완료(보안적합성 검증필, 보안기능확인서 유효)제품으로 제안하여야 하며, 구축 시 증빙자료를 함께 제출하여야 함 ■ 인증서(보안기능확인서) 효력 만료 및 평가(시험)가 진행 중인 제품은 도입 불가함 ■ CC인증서 ‘또는’ ‘보안기능확인서’ 제출 및 ‘검증필 제품 목록’에 등재된 제품이어야 하며, 보안적합성 검증에 필요한 서류를 모두 제출하고 새로운 취약점 발견 시 조치하여야 함 ※ 사업기간 중 CC인증·보안기능확인서 만료 시 대응방안 포함 ○ 본 사업에 대한 경기도, 국가정보원 보안성 검토 결과에 따		

		른 조치사항을 반영하여야 함 ○ 개발이 필요한 경우 ‘소프트웨어 개발보안 가이드’를 준수하여야 함
--	--	--

요구사항 고유번호		SER-004		
요구사항 명칭		사이버보안 대응방안 마련		
요구사항 분류		보안 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 통신망 접속 분석 및 모니터링을 위하여 경기도 사이버침해 대응 센터와 협의하여 사업을 추진하여야 함 ○ 경기도청, 국가정보원 등의 유관기관과 내부 정보자산 침해 사고에 대해 효율적으로 대응하기 위하여 협력체계를 구축해야 함		

□ 제약 요구사항

요구사항 고유번호		COR-001		
요구사항 명칭		관련 법규 및 규정의 준수		
요구사항 분류		제약 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자는 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 등 관련 법규와 규정을 준수해야 함 ○ 사업 전 과정에 걸쳐 생성된 자료 및 산출물은 정보보안 관련 법규 및 규정을 준수해야 함 ○ 사업수행을 위해 공급하는 모든 물품 및 소프트웨어는 신품, 정품이어야 하며, 관련 저작권법에 의해 저작권자의 권익을 침해하지 않아야 함 ○ 사업자는 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 발주처를 상대로 손해배상 청구 소송이 제기될 경우 발주처는 일체 책임지지 않으며, 사업수행사는 피해자 측에 배상하여야 함 ○ 안전보건계획서 제출 등 종사자에 대한 안전·보건 확보 조치를 위한 관련 법률 및 지침을 준수하여야 함 - 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 시행령		

요구사항 고유번호		COR-002		
요구사항 명칭		손해배상 책임		
요구사항 분류		제약 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자의 부주의, 고의 또는 과실로 시스템을 망실, 훼손한 것과 안전사고 발생 등에 대하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 사업자는 그에 상응한 보상 또는 교환 등의 손해배상 책임을 짐 ○ 사업자는 시스템 설치 후 시범운영 기간동안 장애가 발생하여 시스템 운영이 어려워 발주처에게 피해가 발생하였을 경우에 이에 대한 손해배상의 책임을 짐		

요구사항 고유번호		COR-003		
요구사항 명칭		계약이행 조건		
요구사항 분류		제약 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자는 서면에 의한 사전 동의 없이는 계약상의 어떠한 권리, 의무도 타인에게 양도 또는 이전할 수 없음 ○ 계약 내용 중의 일부를 변경할 경우 반드시 쌍방 간의 서면 합의가 있어야 하며, 합의된 내용은 계약조항과 동일한 효력을 발효함 ○ 계약서상 문구 해석에 발주처와 사업자 간 이의가 있는 사항과 계약서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 조정하여야 함 ○ 계약 체결 이후 또는 계약이행이 완료된 후라 하더라도 계약상 착오 또는 오류 등으로 인하여 사업자가 부당한 이득을 취한 사실이 발견되었을 경우 발주처는 과다하게 계상된 금액을 감액 또는 환급 청구할 수 있으며 사업자는 이에 응해야 함 ○ 제안한 내용과 상이한 제품을 설치하였을 경우 시정 요구를 할 수 있으며 시정 요구 후 개선되지 않는 경우 해당 사업자와의 계약을 해지할 수 있고 발주처의 피해 사항에 대해 배상하여야 함 ○ 계약 이후 사업의 양수, 법인의 합병 등에 따른 사업권 변경은 관련 법령과 규정을 준수하여야 함 ○ 사업자의 귀책 사유로 인한 준공 지연 발생 시, 관련 규정에 따라 지연배상금을 부과함		

요구사항 고유번호		COR-004		
요구사항 명칭		계약의 해지		
요구사항 분류		제약 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 아래 사항에 대하여 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있음 ■ 발주처 사전 승인 없이 계약서상의 어떠한 권리나 의무를 타인에게 양도 또는 이전한 경우 ■ 계약행위 미이행, 계약상 중대한 위반행위, 기술능력 부족 등 사업자의 귀책사유로 계약의 목적을 달성하지 못하거나 서비스 제공이 곤란한 경우 ■ 정상적 계약관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우 ■ 정보보호 및 보안조건의 위반, 서비스 중단 사유의 발생 등 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해지할 필요가 있는 경우 ■ 그 외 불가피한 사정으로 인하여 계약을 해지할 필요가 있다고 인정될 경우 ○ 상기 사항에 따라 해지 사유 발생 시 사업자의 소명 과정을 거쳐 심의를 통해 결정함 ○ 계약이 해지된 경우, 새로운 사업자에 대한 인수인계를 성실히 수행하여야 함 ※ 계약의 이행, 지체, 해제·해지와 관련하여 명시되지 않은 사항은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따름		

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001		
요구사항 명칭		사업관리 일반		
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	응답수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 수행사는 사업관리 방안을 구체적으로 제시하여야 함 ■ 본 사업의 특징에 기반한 사업관리 방법론을 도출하여, 문서화, 일정 관리 및 의사소통 체계 등을 포함한 사업관리방안을 제시하여야 함 ■ 문서화는 사업 관리에 수반되는 제출문서의 종류를 제시하고, 문서 종류별로 구성 내용, 작성 및 제출 방법, 관리 방법 등을 포함하여 제시하여야 함 ■ 사업 일정관리는 업무 진척에 대한 보고 방법과 절차 등을 포함하여 제시하여야 함 ※ 정기보고(주간 · 월간보고) 및 필요시 수시 보고 실시 ○ 위험요소관리 방안을 제시하여야 함 ■ 사업추진 여건 변화, 인력변경 등 사업 수행과정에서 발생할 수 있는 위험요인에 대한 관리방안을 제시하여야 함 ○ 품질보증계획 및 활동 방안을 제시하여야 함 ■ 사업 결과의 품질목표 달성을 위하여 품질보증 활동과 관련된 조직체계와 역할, 절차 및 절차별 품질보증 활동 내역 등을 제시하여야 함 ○ 보안 유지 방안을 제시하여야 함 ■ 본 사업의 수행과 관련하여 획득하게 되는 모든 정보에 대해 저작권 보호를 포함하는 보안 유지 방안 및 책임범위를 명확하게 제시하여야 함 ○ 구축기간 동안 작업 장소는 상호 협의하여 결정하며, 소요되는 집기(PC, 프린터, 책상 · 의자 등의 사무용품)는 사업자가 부담하여야 함 ○ 사업자는 다음의 내용을 포함한 공정관리 및 자재검수 현황을 문서화하여 산출물로 제시하여야 함 ■ 공정관리 ■ 자재공급 검수 ■ 현장관리 사진		

		○ 사업자는 기술 협상 내용에 따라 과업 변동 내역(자재 등 변동)이 있을 경우 문서화하여 관련 내용을 요청하고 결과를 보고해야 함
--	--	---

요구사항 고유번호		PMR-002		
요구사항 명칭		사업수행 조직구성		
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 수행사는 성공적인 과업추진을 위하여 세부 추진일정 및 추진 내용에 따른 사업 수행조직을 구성하여야 함 ○ 사업관리자(PM)은 사업자 소속 인력으로서 1년 이상 재직 중인 자 중에서 유사사업 추진 경험이 있는 자로 지정하여야 하고 특별한 사유가 없는 한 변경될 수 없음 ○ 사업수행 조직은 사업 항목별 투입인력의 배치 계획을 포함하여 명확한 업무분장으로 구분하여 구성·운영하는 방안을 제시하여야 함 ○ 시스템 구축 이후 시범운영 기간 동안 서비스 운영, 도입 장비운영 지원, 신속한 장애 대응, 통신망 성능관리, 보안 관리 등을 위하여 전문인력 지원방안을 제시하여야 함 ○ 참여 인력은 실제 사업에 투입하여야 하며, 사업 기간 및 구축 기간 내 인력의 교체 투입은 원칙적으로 불가함 ■ 부득이한 변동사항 발생 시 발주처와 협의 및 승인을 거쳐 동급 이상 인력으로 교체하여야 하며, 5일 이상의 인계 인수 기간을 두어야 함 ■ 참여 인력이 정당한 사유 없이 과업을 불이행하거나 근무가 태만한 경우 또는 기술력 부족으로 사업수행이 불가하다고 판단될 경우 해당 인력에 대한 교체를 요구할 수 있으며, 사업자는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 교체하여야 함		

요구사항 고유번호		PMR-003		
요구사항 명칭		검사 및 검수		
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	응낙수준	필수

요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자는 시스템 구축을 완료하고, 정상적 운영이 가능하다고 판단될 때 서면으로 검사요청을 하여야 함 ○ 사업자는 구축을 완료한 후 최종산출물을 제출하여 검사를 요청하여야 하며, 검사과정에서 발견된 하자 사항은 보완이 모두 완료된 후 최종 검사함 ○ 최종 검사는 별도의 문서에 의하여 검사 승인을 받은 일자에 검사가 완료된 것으로 함 ○ 구축기한 이내에 검사·검수를 완료하여야 하며, 사업자의 귀책 사유로 기한 내에 검사가 이루어지지 않는 경우 지연 배상금을 부과할 수 있음
--------------	------	---

요구사항 고유번호		PMR-004		
요구사항 명칭		보고 및 산출물		
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 착수 시, 완료 시 등 업무보고 관련 사항이 추진 일정에 포함되도록 제시하여야 함 ■ 본 사업에 필요한 착수보고 및 구축 완료보고를 실시하되, 보고 시기와 형식, 세부 내용은 상호 협의하에 변경할 수 있으며 보고회 개최에 따른 자료 제작 등 제반 비용은 사업자가 부담하여야 함 ○ 기타 사업추진 일정 및 계획을 상세히 제시하여야 함 ■ 일상적인 업무 보고는 정기보고(주간, 월간보고)와 요청 및 사업자의 필요에 따라 수시보고로 구성 ○ 제출서류 ■ 사업수행계획서: 계약일로부터 10일 이내 · 전체 사업에 대한 세부 계획, 일정별 추진상황 · 참여 인력 명단, 추진 체계, 참여 인력 서약서 · 제조사별 공급 및 기술지원 약속서 등 ■ 구축 완료보고서 : 구축 완료 시 · 요약보고서 : 완료보고서를 50페이지 이내로 정리 · 완료보고서 : 제본 보고서 및 USB · 시스템 운영 설명서 : 책자 및 USB		

		· 성능측정보고서(실증결과), 기술적용결과표, CC인증서 또는 보안인증확인서, 기술지원확약서, 소프트웨어 사용권 인증서 등 포함 · 유지관리 · 교육 · 기술지원 계획서 등 ※ 장비운영 설명서 : 전체 시스템별 기동/종료 절차 순서, 시스템별 비상 중단 방법, 기동 스크립트 제공 등을 포함 ※ 장애대응 설명서: 장애 시 상황별 시스템 점검 항목 및 조치 방법, 장애 시 비상 연락 체계 및 절차 등을 포함 ■ 보고서 및 자료의 종류, 형식은 상호 협의 하여 결정함
--	--	--

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001		
요구사항 명칭		기술 및 교육지원		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 원활한 시스템 운영을 위하여 운영자, 관리자에 대한 교육 및 기술이전 방안을 구체적으로 제안하여야 함 ○ 기술이전 ■ 사업자는 기술이전 목록과 이전 절차 및 방법 등에 대한 계획을 제시하여야 함 ○ 교육훈련 ■ 방법, 목적, 내용, 교육 대상, 일정 등을 포함한 교육 훈련 계획을 제시하고 지원하여야 함 ○ 기술지원 ■ 사업자는 설치되는 장비별로 기술지원 기간이 명시된 제조사의 공급 및 기술지원 확약서를 제출하고 기술지원을 하여야 함 ○ 기타 지원사항 ■ 도입 장비 및 솔루션 등에 대한 운영매뉴얼, 운영절차서, 장애 및 위기대응 절차서를 제공하여야 함 ■ 장애 · 사이버 위기대응 모의훈련 시 지원방안을 제안하고 지원하여야 함		

요구사항 고유번호		PSR-002		
요구사항 명칭		시스템 유지관리 지원		
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항	응낙수준	필수
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업자는 서비스의 안정적인 제공 및 서비스 품질 보장을 위한 유지관리 계획을 제시하여야 함 ■ 유지관리 범위는 납품 일체(H/W 및 S/W)에 대하여 사업 기간 내, 사업 완료 후 1년간 무상 유지관리를 원칙으로 하여 지원 범위와 방안을 제시하여야 함 ■ 장애 발생 시 지원방안을 포함하여야 하며, 야간·공휴일 등 휴무일에도 중단이 없도록 구성하여야 함(비상 연락망, 콜센터 등) ○ 사업자는 유지관리 계획에 요구되는 유지관리 체계를 인력 규모와 투입인력의 자질을 포함하여 제시하여야 함 ○ 사업자는 제안한 유지관리 인력변경 시 최소 15일 전 통보 하고 협의 후 승인을 받아 결정하여야 함 ○ 설치된 H/W 및 S/W의 장애 및 하자 발생 시에는 즉각 복구 하여야 하며, 이에 대한 상세한 대책을 제시하여야 함 ○ 장애 발생 시 현장 조치를 원칙으로 하되, 시급한 처리가 필요한 경우에 한하여 보안조치 이행 후 원격처리가 가능함 ○ 사업자는 납품한 장비에 대해 시스템 안정화 지원 요구사항 (TER-002)에 따라 유지보수를 추진하여야 하며, 서비스 장애 발생 시 수시 점검 및 보수 활동을 수행하고, 그 결과를 문서로 제출하여야 함 ○ 사업기간 동안 안정적인 시스템 운영을 위해 제조사의 부품 공급 및 기술지원을 위한 AS 약속서를 제출하여야 하며, 제조사의 폐업 및 인수합병 등에 따른 영향이 없도록 대체 방안을 명확히 제안하여야 함		

[○]기술적용계획표, []기술적용결과표

사업명	경기도기록원 영구기록관리시스템 구축
작성일	2026. 3. 30.

◇ 법률 및 고시 등

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 국가정보원법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 ○ 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 사이버안보 업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·과학기술정보통신부고시)

구분	항 목
	○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) ○ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) ○ 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

◇ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.					○	
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침				○	
	○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2				○	
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				○	
	○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시				○	
	○ 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인				○	
외부 접근	○ 웹브라우저 관련					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
장치	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 / CSS 3				o	
	- XHTML 1.0				o	
	- XML 1.0, XSL 1.0, XSLT 2.0				o	
	- ECMAScript 14th				o	
	o 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.K0-10.0307)				o	
	- 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (KSX3253:2016)				o	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3, v4				o	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	o				
	IPv6	o				

◇ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	

기본 지침

o 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 다른 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.					o	
--	--	--	--	--	---	--

세부 기술 지침

서비스 통합	o 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0				o	
	- RESTful				o	
	o 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.X / BPMN 2.X				o	
	- ebXML/BPEL/XPDL				o	
데이터 공유	o 데이터 형식: XML 1.0, JSON				o	
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세: RESTful API, WSDL 2.0				o	

◇ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		o				
o 하드웨어는 다른 기종 간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		o				
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310				o	
	o 부가통신: VoIP					
	- H.323				o	
	- SIP				o	
	- Megaco(H.248)				o	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0	o				
	- UNIX	o				
	- Windows Server	o				
	- Linux	o				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경					
	- android				o	
	- IOS				o	
데이터베이스	o DBMS					
	- RDBMS	o				
	- ORDBMS	o				
	- OODBMS				o	
	- MMDBMS				o	
	- TSDBMS				o	
시스템 관리	o ITIL v3, v4 / ISO20000				o	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크: 전자정부 표준프레임워크	o				
클라우드 컴퓨팅	o IaaS				o	
	o PaaS				o	
	o SaaS				o	

◇ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o	응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.				o	
o	데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.				o	
o	데이터는 공공데이터(「전자정부법」 제2조제6호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 「공공데이터의 제공 및 활성화에 관한 법률」상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리·설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.				o	
o	행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수 하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고, 「행정기관의 코드표준화 추진 지침」에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.				o	
o	패키지소프트웨어는 다른 패키지소프트웨어 또는 다른 정보시스템 과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.	o				

세부 기술 지침

관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침					
	o 공공데이터 관리지침				o	
	o 공공데이터 제공·관리 매뉴얼					
데이터 표현	o 정적표현: HTML 4.01 / HTML 5				o	
	o 동적표현					
	- JSP 2.x				o	
	- ASP.net				o	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- PHP				o	
	- 기타 ()				o	
프로그래밍	o 프로그래밍					
	- C				o	
	- C++				o	
	- Java				o	
	- C#				o	
	- 기타 ()				o	
데이터 교환	o 교환프로토콜					
	- XMI 2.0 / XMI 3.2				o	
	- SOAP 1.2				o	
	- API				o	
	o 문자셋					
	- EUC-KR				o	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)				o	

◇ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o	정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.	o				
o	보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.				o	
o	네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선·조치하여야 한다.	o				
세부 기술 지침						

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
관련 규정	○ 전자정부법	○				
	○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)	○				
	○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)				○	
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	－ PKI제품				○	
	－ SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)	○				
	－ 디스크·파일 암호화 제품				○	
	－ 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)	○				
	－ 메일 암호화 제품				○	
	－ 구간 암호화 제품				○	
	－ 하드웨어 보안 토큰				○	
	－ DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	－ 상기제품(8종) 이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				○	
	－ 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	○ 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	－ (네트워크)침입차단				○	
	－ (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				○	
	－ 통합보안관리(통합로그관리 포함)				○	
	－ 웹 응용프로그램 침입차단				○	
	－ DDos 대응(성능평가로 도입 가능)				○	
	－ 인터넷 전화 보안				○	
	－ 무선침입방지				○	
	－ 무선랜 인증				○	
	－ 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	－ 네트워크 접근통제				○	
	－ 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)				○	
	－ 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)				○	
	－ 패치관리				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어 제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	○ 보안기능 확인서 필수제품 유형군					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 망간 자료전송				○	
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)	○				
	- 가상화관리제품	○				
	○ 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	- 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인				○	
	○ 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스				○	
	- 국가·공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드				○	
백도어 방지 기술적 확인	○ 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증	○				
	- 암호지원	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
사항	- 정보 흐름 통제	○				
	- 보안 관리	○				
	- 자체 시험	○				
	- 접근 통제	○				
	- 전송데이터 보호	○				
	- 감사 기록	○				
	- 그 밖의 제품별 특화기능	○				
	○ 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	○				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	○				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	○				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○				

외주 용역사업 보안 특약

제1조(보안준수사항 이행) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 용역사업 수행업체 보안준수사항을 이행하여야 한다.

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 2]의 ‘**누출금지 대상정보**’에 대한 **보안관리 계획을 사업계획서에 기재**하여야 한다.

② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘**누출금지 대상정보**’를 누출한 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 시행령 제92조에 따라 **부정당업자로 등록**하고 **입찰 참가자격을 제한**하며 **손해배상 등 일체의 민·형사상 책임을 진다**.

③ 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안위규를 하였을 경우 [별표 1]의 사업자 보안위규 처리기준에 따라 **위규자 및 관리자를 행정조치**하고 [첨부 1]의 **보안 위약금 부과 기준에 따라 위약금을 납부**하여야 한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 **사업완료 후에도 이를 외부에 유출**해서는 안되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 **완전 폐기 또는 반납**해야 한다.

제4조(취약점 점검) 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 **보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선**을

완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

제5조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 주기적으로 실시하여야 한다.

제6조(물리적 보안) 사업자는 프로젝트 사업단 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

제7조(시스템 보안) 사업자는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 한다.

제8조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.

제9조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록·관리하여야 하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

제10조(반·출입 통제) 사업자는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반·출입 통제를 실시하고 반·출입되는 문서명, 물품, 일자, 목적 등을 포함하여 관리대장에 기록·관리하여야 한다.

사업자 보안 위규 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업 참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 중징계 ◦ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수/발신 다. 개발·하자보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결하여 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 발주기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고 자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(OD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 비밀번호 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

누출금지 대상정보

번호	대상정보	비고
1	정보시스템의 내·외부 IP주소 현황	
2	정보시스템의 세부 구성현황 및 정보통신망 구성도	
3	사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보	
4	정보통신망 취약점 분석·평가 결과물	
5	용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드	
6	보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황	
7	침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보	
8	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서	
9	「개인정보보호법」 제2조1호의 개인정보	
10	「보안업무규정」 제4조의 비밀	
11	사업 수행 중 습득·인지한 보안정보	