

AI智能客服售前跟进系统

技术方案手册（软件项目交付标准版）

项目定位	抖音小风车手机号线索驱动的个人微信AI销售预跟进系统
文档版本	v1.1
文档日期	2026-05-24
预算基线	87,000元（58人天 × 1500元/人天）
实施周期	6-8周
范围基线	第一期自用MVP；后续SaaS化、复杂权限、计费和高可用另行评估
交付口径	按软件项目标书式交付：范围、质量、验收、缺陷、变更、交付物均可追踪

本手册用于立项、开发、测试、灰度、验收和后续变更管理。除双方书面确认外，本文档与报价单共同构成本期MVP交付基线。

1. 项目目标与第一性原理

本项目的本质不是建设一个通用聊天机器人，而是建设一个“线索到销售接管”的工程系统。AI的职责是提升首次响应、暖场、识别意向和减少无效沟通；最终成交仍由真人销售完成。

- 业务目标：将抖音小风车手机号线索更快、更稳定地推进到销售接管。
- 工程目标：让线索状态、会话绑定、AI回复、图文识别、风控接管和失败追踪形成闭环。
- 设计原则：保留必要复杂度，避免把MVP做成完整SaaS、复杂坐席系统或通用AI平台。
- 边界原则：模型只生成候选表达和理解结果，业务事实、敏感字段和最终发送权必须受系统规则约束。


2. MVP范围基线

类别	内容	验收口径
包含	手机号线索导入、销售分配、个人微信手机号加好友、备注绑定、文字AI回复、图片另存、视觉理解、图文自动回复、本地车源索引、大风车基础适配、销售接管、日志与失败重试	以端到端闭环演示和验收用例通过为准
不包含	完整SaaS、多租户计费、复杂权限、抖音官方API、复杂BI、模型微调平台、高可用集群、长期运维、完整坐席系统	不作为本期验收项；新增时走变更流程
甲方前提	微信测试电脑、测试销售微信、小风车线索样本、大风车参数、千问视觉API Key、销售接管规则、图片测试样本	未按期提供时，交付周期相应顺延

3. 质量属性与非功能要求

质量属性	工程要求	MVP验收基线
功能性	覆盖线索导入、分配、加好友、会话绑定、文字回复、图片回复、转人工、审计	A类验收用例通过；核心流程可重复演示
性能效率	实时对话链路不做重型同步外部依赖；车源查询优先本地索引	文字回复P95目标≤15秒；图片回复P95目标≤45秒；管理页常规查询P95≤2秒
兼容性	明确Windows、微信桌面端、模型API、大风车API的适配边界	指定测试环境通过；版本升级需回归测试
易用性	销售只需在个人微信中正常接管；管理员可查看任务、失败原因和基本状态	无需销售理解AI后台即可使用
可靠性	任务幂等、失败重试、Worker心跳、断点恢复、模型失败降级	灰度验收时S1缺陷为0；失败任务可追踪
安全性	手机号、图片、密钥、车主隐私和底价信息分级处理	敏感字段不进入AI可见上下文；日志不明文记录密钥
维护性	模块边界清晰，配置、Prompt、规则、接口适配分层	新增模型/车源适配不改动核心状态机
可移植性	本地Worker、模型Provider、车源Provider通过适配层隔离	更换模型或部署机器时保留主业务状态

4. 总体架构



系统保持“业务控制面 + 本地RPA Worker + OmniAuto AI引擎 + 图片理解 + 车源索引 + Guard接管”的六层边界。该设计的核心是让微信操作、AI生成、业务状态和风控规则互不混杂，便于测试、排障和后续扩展。

主流程
手机线索->销售分配->加好友任务->微信备注绑定->会话监听->OmniAuto生成候选回复->Guard检查->自动回复或人工接管->审计记录

5. 模块边界与职责

模块	主要职责	不得承担的职责
业务控制面	线索、销售、任务、状态、审计、配置	不直接操作微信UI
RPA Worker	加好友、备注、监听消息、保存图片、发送回复、心跳上报	不保存业务主状态，不自行决定销售策略
OmniAuto AI引擎	上下文管理、RAG、候选回复生成、图文回复编排	不直接读取底价/车主隐私，不绕过Guard发送
AI Reply Provider Adapter	预留Dify/FastGPT/其他模型工作流接入	不作为第一期业务主状态库
图片/视觉模块	图片保存、视觉识别、结构化ImageIntent	不直接生成最终客服话术
车源服务	同步大风车、清洗字段、建立本地索引、字段白名单	不把敏感价格和车主隐私传给AI
Guard/接管	风险判断、停止规则、转人工、发送前校验	不依赖单一Prompt判断高风险

6. 核心数据流与状态机

对象	状态流转	关键规则
线索	new -> assigned -> add_friend_pending -> add_friend_sent -> friend_added -> ai_chatting -> handoff_required -> human_taken_over -> closed	状态变更必须记录时间、触发来源和失败原因
加好友任务	pending -> running -> sent -> failed -> expired	按任务ID幂等执行；失败可重试但不得重复骚扰客户
会话	unbound -> bound -> ai_active -> handoff_open -> human_active -> stopped	销售手动发送后AI停止；人工接管状态优先级最高
图片资产	received -> saved -> recognized -> linked -> replied/failed	保存路径、来源消息、识别结果和回复结果可追踪

7. AI对话与RAG架构

第一期以OmniAuto作为主对话控制引擎。Dify或FastGPT可作为后续候选回复Provider接入，但不直接接管业务状态、车源敏感字段和最终发送权。

层次	职责	实现口径
知识来源	稳定知识、销售话术、二手车规则、车型资料、服务流程	进入OmniAuto知识库/RAG
动态事实	车源、价格、里程、状态、图片	来自大风车同步后的本地结构化索引
候选回复	根据上下文、知识和事实生成表达	默认OmniAuto；可通过Adapter调用Dify/FastGPT
发送前检查	敏感承诺、越权报价、车况断言、金融承诺、接管触发	由Guard执行，不能只靠模型自觉
审计	记录输入、召回、候选回复、Guard结论、最终动作	用于复盘和验收

图文回复链路
客户图片 -> RPA另存 -> 视觉模型识别 -> ImageIntent -> 本地车源索引 -> evidence pack -> OmniAuto候选回复 -> Guard -> 发送/接管

8. 安全与隐私要求

类别	要求	验收方式
手机号	界面展示可脱敏；日志避免无必要全量输出	抽查日志和页面
图片	本地保存目录受控；保留周期可配置；与线索/会话建立关联	检查配置和样本记录
密钥	大风车、模型API Key不得写入代码和普通日志	代码与日志抽查
车源敏感字段	采购价、底价、经理价、车主姓名、身份证、银行卡不得进入AI上下文	构造测试用例验证
Prompt与规则	不得向客户暴露系统提示词、内部规则和模型身份细节	对抗样本测试
权限	第一期只做基础管理入口；后续多角色权限另行评估	不作为本期复杂权限验收

9. 可靠性与异常恢复

场景	处理策略	验收口径
Worker离线	心跳超时标记离线，任务停止派发或进入待重试	离线状态可见
微信窗口异常	记录异常、停止当前任务、允许人工恢复后重试	失败原因可见
重复消息	按消息ID/时间/会话去重，避免重复回复	重复样本不重复发送
模型超时	超时后重试或降级为固定话术/转人工	超时任务不丢失
视觉失败	图片识别失败时使用兜底话术或转人工	失败路径可追踪
大风车失败	对话优先读本地缓存；同步失败告警	接口失败不阻塞普通对话
销售接管	人工接管状态优先级最高，不被AI自动恢复覆盖	销售发言后AI停止准确率100%

10. 兼容性、维护性与可移植性

维度	要求
运行环境	第一期以指定Windows测试电脑和指定微信桌面版本为验收环境；微信升级需回归测试。
模型供应商	通过AI Reply Provider Adapter隔离模型调用，避免把模型供应商写死在业务状态机中。
车源系统	通过Vehicle Provider Adapter封装大风车鉴权、字段清洗和同步任务。

维度	要求
配置项	销售、微信设备、最大轮次、停止规则、视觉模型、车源同步周期应配置化。
测试集	保留文字、图片、风控、接管、车源匹配回归样本，用于版本升级。
部署迁移	控制面数据、知识库、车源索引、运行配置和Worker安装包分离，便于迁移到新机器。

11. 验收标准

编号	验收项	通过标准
A-01	线索导入	可导入手机号线索并进入待分配状态
A-02	销售分配	线索可分配到指定销售和对应微信设备
A-03	加好友任务	RPA可按手机号搜索、发送固定申请语并记录结果
A-04	备注绑定	可生成短码备注并将微信会话绑定回线索
A-05	文字回复	客户文字消息可自动回复；P95目标≤15秒；记录审计
A-06	图片回复	客户图片可另存、识别、生成图文回复；P95目标≤45秒
A-07	车源检索	可基于本地索引返回AI可见字段，不暴露敏感字段
A-08	高风险接管	价格、车况、金融、合同等高风险场景不直接越权承诺
A-09	销售停止AI	销售手动发言后AI自动回复停止，准确率100%
A-10	失败追踪	加好友、图片、模型、车源失败均可查看失败原因
A-11	灰度验收	试运行期间S1缺陷为0；S2缺陷修复或双方确认规避

12. 缺陷等级、变更与交付物

等级	定义	处理要求
S1	核心链路不可用，如无法加好友、无法监听、无法发送回复、AI无法停止	阻塞验收，必须修复
S2	核心功能部分失败或存在明显业务风险，如图片链路不稳定、接管状态错误	验收前修复或书面确认规避方案
S3	非核心缺陷，如界面文案、轻微日志展示问题	不阻塞验收，进入遗留清单
S4	优化建议或新增需求	不计入本期缺陷，进入变更或二期需求

变更控制

- 本手册、报价单、验收清单共同构成本期范围基线。
- 新增渠道、完整SaaS、多商户隔离、模型微调、复杂BI、长期运维等均视为范围变更。
- 变更需记录内容、原因、影响模块、追加人天、排期影响和确认人。
- 未经书面确认的口头需求不作为验收依据。

交付物	内容
程序与配置	控制面、Worker、AI配置、车源同步配置、Guard规则配置
测试材料	端到端验收用例、图片样本、风控样本、回归测试结果
部署材料	部署步骤、环境要求、启动/停止方式、常见故障处理
交付记录	缺陷清单、变更记录、验收记录、遗留问题清单

13. 里程碑与当前不做事项

阶段	周期	交付物
P1 启动与基础闭环	第1-2周	线索导入、销售分配、加好友任务、备注规则、任务状态
P2 文字AI闭环	第3-4周	文字回复、上下文绑定、停止规则、审计和基础Guard
P3 图片与图文回复	第5-6周	图片另存、视觉识别、ImageIntent、图文回复、回归样本
P4 车源与灰度验收	第7-8周	大风车基础适配、本地索引、灰度测试、交付文档

当前不做事项

- 不做完整SaaS平台、多租户计费 and 复杂权限。
- 不做大模型微调平台和GPU训练平台。
- 不做全渠道坐席系统和复杂BI报表。
- 不把Dify/FastGPT作为第一期业务主状态系统。
- 不承诺规避微信平台风控或提升微信好友通过率。

14. 技术结论

本方案保留现有OmniAuto主链路，不做推倒重构。v1.1的调整重点是把原有交付说明升级为软件项目交付标准：明确质量属性、非功能指标、安全边界、可靠性策略、验收口径和变更规则。该方向既满足MVP交付，又为后续产品化保留可扩展边界。