STRETCHKIT

드럼 샘플 지도 · 자연스러운 드럼 타임스트레치 · 스텝 시퀀서

사용 설명서 & 설치 가이드

버전 0.1.0 · macOS & Windows · AU / VST3 / Standalone



Made by

@sxdrv.mp3

목차

01 StretchKit 소개
02 다운로드
03 맥 설치
04 윈도우 설치
05 DAW에서 찾기
06 빠른 시작
07 화면 한눈에 보기
08 샘플 지도
09 드럼 타임스트레치
10 스텝 시퀀서
11 스킨
12 문제 해결
13 라이선스 & 크레딧

01 StretchKit 소개

StretchKit은 무료 드럼 악기 플러그인이에요. 드럼 샘플 폴더를 스캔해서 원샷을 소리 특성별로 분류하고, 비슷한 소리끼리 가깝게 지도에 펼쳐 보여줘요. 8개 트랙은 각각 샘플 길이를 원본의 25%~400%로 늘이거나 줄일 수 있는데, 어택은 그대로 두기 때문에 드럼의 펀치감이 살아 있어요. 스텝 시퀀서는 DAW 템포에 맞춰 함께 재생돼요.

- **샘플 지도** — Kick, Snare, Clap, Hat, Cymbal, Tom, Perc, Other로 자동 분류하고 비슷한 소리끼리 모아줘요.
- **드럼 타임스트레치** — Hybrid 모드는 어택을 원본 그대로 두고 꼬리만 늘여요(Rubber Band R3).
- **스텝 시퀀서** — 8트랙, 8/16/32스텝, 액센트, 스윙, 초크, DAW 동기화.
- **Drag MIDI** — 만든 패턴을 DAW로 바로 끌어다 MIDI 클립으로 쓸 수 있어요.
- **스킨 5종** — PS2 Night, Y2K Chrome, Digicore, Mix, Liquid Chrome.

지원 환경

	macOS	Windows
시스템	macOS 10.13 이상, Apple Silicon·Intel 모두	Windows 10 / 11, 64비트
포맷	AU, VST3, Standalone	VST3, Standalone
호스트	Logic Pro, GarageBand, Ableton Live, FL Studio, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One 등	64비트 VST3를 지원하는 모든 DAW

> **VST2는 왜 없나요?** Steinberg가 2018년부터 VST2 라이선스를 새로 내주지 않아서, 새 플러그인은 VST2로 배포할 수 없어요. 요즘 DAW는 모두 VST3를 쓰고, Logic·GarageBand는 AU를 써요.

02 다운로드

모든 파일은 릴리스 페이지에 있어요. 필요한 것만 받으면 돼요.

https://github.com/edwina9195/stretchkit/releases/latest

파일	설명
StretchKit-mac-AU.zip	맥 AU — Logic Pro, GarageBand
StretchKit-mac-VST3.zip	맥 VST3 — Ableton, FL Studio, Cubase, Bitwig, Reaper 등
StretchKit-mac-Standalone.zip	DAW 없이 실행하는 맥 앱
StretchKit-win-VST3.zip	윈도우 VST3 플러그인
StretchKit-win-Standalone.zip	DAW 없이 실행하는 윈도우 앱

03 맥 설치

1. 받은 zip 파일을 더블클릭해서 압축을 풀어요.
2. Finder에서 **이동** > **폴더로 이동...**을 누르고, 포맷에 맞는 폴더 경로를 붙여넣어요.

포맷	이 파일을	이 폴더에 넣기
AU	StretchKit.component	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/
VST3	StretchKit.vst3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
Standalone	StretchKit.app	/Applications/

3. StretchKit은 무료라 애플 유료 개발자 인증을 받지 않았기 때문에, 인터넷에서 받은 파일을 맥이 막아요.
   터미널(응용 프로그램 > 유틸리티)을 열고 설치한 포맷에 해당하는 줄을 실행해 주세요. 이 파일들에 붙은 '다운로드 표시'만 지우는 명령이에요.

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/StretchKit.component
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/StretchKit.vst3
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/StretchKit.app
```

4. DAW를 다시 켜요. Logic Pro에 그래도 안 보이면 아래 줄을 실행하고 Logic을 다시 켜요.

```
killall -9 AudioComponentRegistrar
```

04 윈도우 설치

1. 받은 zip 파일을 오른쪽 클릭해서 **압축 풀기...**를 눌러요.
2. **StretchKit.vst3** 폴더를 `C:\Program Files\Common Files\VST3\`에 복사해요. 관리자 권한을 물어보면 **계속**을 눌러요.
3. Standalone은 **StretchKit.exe**를 원하는 곳에 두면 돼요. 'Windows의 PC 보호' 창이 뜨면 **추가 정보** > **실행**을 눌러요. 서명이 없을 뿐 위험한 파일은 아니에요.
4. DAW를 다시 켜고 새 플러그인을 스캔하게 해요.

> 따로 설치할 런타임은 없어요. 필요한 건 플러그인 안에 모두 들어 있어요.

05 DAW에서 찾기

StretchKit은 **악기** 플러그인이라 MIDI(악기) 트랙에 올려요. 제작자 이름 **sxdrv.mp3** 아래에 있어요. 메뉴 이름은 DAW 버전에 따라 조금 다를 수 있어요.

DAW	방법
Ableton Live	Settings > Plug-Ins에서 Use VST3 Plug-in System Folders를 켜고(맥은 Use Audio Units도) **Rescan**. Plug-Ins > sxdrv.mp3 아래에 있어요.
FL Studio	Options > Manage plugins > **Find installed plugins** 후, 채널 랙(+)에서 추가해요.
Logic Pro / GarageBand	AU 버전을 써요. 악기 슬롯 > AU Instruments > sxdrv.mp3 > StretchKit. 안 보이면 Settings > Plug-in Manager > Reset & Rescan Selection.
Cubase / Nuendo	켤 때 자동 스캔해요. 안 보이면 Studio > VST Plug-in Manager에서 확인해요.
Bitwig Studio	Settings > Locations에서 VST3가 켜져 있는지 확인하고 다시 스캔해요.
Reaper	Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**.
Studio One	켤 때 자동 스캔해요. Options > Locations > VST Plug-ins에서 폴더 목록을 확인해요.

06 빠른 시작

1. 악기 트랙에 StretchKit을 올려요.
2. **Add Folder**를 누르고 드럼 샘플 폴더를 골라요. 스캔하는 동안 지도가 채워져요.
3. 처음 쓸 때는 라이브러리에서 무작위 스타터 킷을 골라 8개 트랙에 자동으로 넣어줘요.
4. DAW의 재생(또는 StretchKit의 Play 버튼)을 누르면 기본 패턴이 재생돼요.
5. 지도의 점을 클릭해서 들어보고, 트랙으로 끌어다 놓으면 소리가 바뀌어요.
6. 트랙의 **LENGTH %**를 드래그하면 음정은 그대로 두고 소리 길이만 바뀌어요.

07 화면 한눈에 보기



1 Add Folder / Folders / Rescan — 스캔할 폴더 관리

2 Skin — 화면 디자인 바꾸기 (다음에도 기억)

3 카테고리 필터 — 지도에서 종류별로 보이기/숨기기

4 샘플 지도 — 원샷 하나가 점 하나, 왼쪽 아래에 샘플 개수 표시

5 Play / Stop — DAW가 멈춰 있을 때 시퀀서 재생

6 Stretch 모드 — Hybrid, Smooth, Tape

7 Drag MIDI — 패턴을 DAW로 끌어오기

8 트랙 — 카테고리와 샘플 이름, 여기에 샘플을 놓아요. 클릭하면 선택하고 들려줘요

9 Rnd(주사위) — 비슷한 소리로 바꾸기, M — 뮤트

10 VOL / PAN — 볼륨 / 좌우

11 PITCH / LENGTH % — 음정과 타임스트레치

12 스텝 — 이 트랙의 패턴

08 샘플 지도

폴더 추가. Add Folder를 누르고 폴더를 고르면 하위 폴더까지 스캔해요. 폴더를 빼려면 **Folders**, 새 파일을 넣은 뒤에는 **Rescan**을 눌러요. 10초 이하의 WAV, AIFF, FLAC, OGG 파일이 들어가고, 더 긴 파일은 루프로 보고 건너뛰어요. 결과는 저장해 두기 때문에 다음엔 지도가 바로 뜨고, 다시 스캔할 때도 새 파일이나 바뀐 파일만 분석해요.

분류 방법. 파일과 폴더 이름을 먼저 봐요('kick', 'BD_01', 'Snares/...' 등). 이름에 단서가 없으면 소리 자체를 분석해요. 저음 비율, 밝기, 노이즈 정도, 감쇠 시간, 클랩 특유의 여러 번 터지는 소리 같은 걸로 판단해요. 같은 종류 안에서는 비슷한 소리끼리 가깝게 놓여요.

이렇게 하면	이렇게 돼요
점 클릭	미리 듣기
점을 트랙으로 드래그	그 트랙에 로드
점 더블클릭	선택된 트랙에 로드
Alt(Option)를 누른 채 마우스 이동	지나가는 소리를 연속으로 듣기
마우스 휠 / 빈 곳 드래그	확대·축소 / 이동 (빈 곳 더블클릭하면 원래대로)
위쪽 카테고리 버튼	그 종류 보이기/숨기기

> Finder나 탐색기에서 오디오 파일을 트랙으로 바로 끌어다 놓아도 돼요.

09 드럼 타임스트레치

LENGTH %는 각 트랙의 길이를 **원본 샘플** 기준으로 정해요. 50%는 절반, 200%는 두 배 길이예요(25~400%, 더블클릭하면 100%). **PITCH**는 반음 단위로 음정을 바꿔요(±24). 음정을 바꿔도 LENGTH %는 원본 길이 기준 그대로라서 음정과 길이를 따로 조절할 수 있어요.

모드	동작	추천
Hybrid (기본)	어택은 녹음된 그대로 두고 꼬리만 늘이거나 줄여요.	킥, 스네어, 클랩 등 펀치감 있는 소리
Smooth	샘플 전체를 Rubber Band R3로 처리해요.	길거나 음정·질감이 있는 소리
Tape	속도를 바꿔요. 길게 하면 낮아지고 짧게 하면 높아져요(느려진 레코드처럼).	로파이, 피치다운 효과

> 스트레치는 샘플이나 설정이 바뀔 때 백그라운드에서 미리 계산해 둬서, 재생할 때는 CPU를 거의 쓰지 않고 지연도 없어요. 계산 중인 트랙은 이름 옆에 '...'이 표시돼요.

10 스텝 시퀀서

이렇게 하면	이렇게 돼요
스텝 클릭	켜기 / 끄기
우클릭 또는 Shift+클릭	액센트(더 크게, 하이라이트 표시)
클릭한 채 여러 칸 드래그	한 번에 여러 칸 입력

컨트롤	기능
Play / Stop	DAW가 멈춰 있을 때 시퀀서를 재생해요. DAW를 재생하면 그쪽을 따라가요(버튼에 Host 표시).
BPM	내부 클럭 템포. DAW가 템포를 주면 DAW 템포를 써요.
Steps / Rate	패턴 길이(8, 16, 32)와 한 칸 길이(1/8, 1/16, 1/32, 1/16 셋잇단).
Swing	두 번째 칸마다 살짝 늦춰서 셔플 느낌을 줘요.
Choke	같은 트랙에서 새로 칠 때 이전 소리를 짧게 줄여요. 끄면 길게 늘인 꼬리가 겹쳐 울려요.
Master	전체 출력 볼륨.
Drag MIDI	DAW의 MIDI 트랙으로 끌어다 놓으면 패턴이 클립으로 들어가요.


MIDI로 연주하기. 노트 36~43이 트랙 1~8을 연주해요(대부분 DAW에서 C1~G1, FL Studio 등 일부는 같은 노트를 C3~G3로 표시해요). 벨로시티가 세기를 정해요.

11 스킨


위쪽 **SKIN** 메뉴에서 디자인을 고를 수 있어요. 마지막으로 고른 스킨이 새로 여는 플러그인의 기본값이 되고, 프로젝트마다 고른 스킨도 함께 저장돼요.



PS2 Night
짙은 남색, 안개, 유리 타워와 메뉴 불빛.



Y2K Chrome
펄 실버, 크롬 캡슐 버튼, 젤리 스텝.



Digicore
검정과 네온, 픽셀 폰트, 글리치, 스캔라인.



Mix
PS2 바탕에 Y2K 크롬과 디지코어 반짝이.



Liquid Chrome
블루-바이올렛 유리와 3D 리퀴드 크롬 아이콘.

12 문제 해결

맥에서 '손상되었거나 열 수 없다'고 나와요.

'맥 설치'의 터미널 명령을 실행하고 DAW를 다시 켜요.

DAW에서 StretchKit이 안 보여요.

설치 폴더(3·4장)를 확인하고, VST3/AU 스캔이 켜져 있는지 본 뒤 다시 스캔해요. 악기 플러그인이라 악기 목록에서 찾아야 해요.

소리가 안 나요.

DAW나 StretchKit의 Play를 눌렀는지, 트랙에 샘플이 있고 뮤트(M)가 꺼져 있는지, 스텝이 켜져 있는지 확인해요.

지도가 비어 있어요.

Add Folder로 폴더를 추가해요. 10초 이하의 WAV/AIFF/FLAC/OGG 원샷만 들어가요. 스캔 진행 상황은 지도 왼쪽 아래에 보여요.

트랙에 '(missing)'이 떠요.

파일을 옮기거나 이름을 바꾼 경우예요. 지도에서 다시 넣거나 Rescan을 눌러요.

소리가 다른 카테고리에 들어가 있어요.

이름이 우선이라, 파일이나 폴더 이름에 'kick' 같은 단어를 넣고 Rescan하면 고쳐져요.

윈도우에서 Standalone 앱에 경고가 떠요.

추가 정보 > 실행을 눌러요. 무료 플러그인은 보통 서명이 없어서 그래요.

13 라이선스 & 크레딧

StretchKit은 **GNU GPL v3** 라이선스의 무료 오픈소스예요. 소스 코드: https://github.com/edwina9195/stretchkit

JUCE 8(AGPLv3 조건으로 사용)과 Particular Programs Ltd.의 **Rubber Band Library**(GPLv2 이상)로 만들었어요. 폰트: Rajdhani, Michroma, VT323, Silkscreen, Press Start 2P, Inter (SIL Open Font License).

VST는 Steinberg Media Technologies GmbH의 상표이고, Audio Units와 macOS는 Apple Inc.의 상표예요.

Made by **@sxdrv.mp3** · instagram.com/sxdrv.mp3