




## SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

### REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SG-SGI-RTO-002

| RESPONSABLE(S) DE APROBACIÓN |             |                                                                                       |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                       | Cargo       | Firma                                                                                 |
| Hernan Alfonso Ospino Valle  | Gerente SGI |  |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión            | Fecha      | Descripción resumida del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                  | 23/06/2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>Emisión de documento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                  | 1/02/2025  | <ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza cambio en el artículo 3, agregando el ciclo de mejora continua.</li><li>Se realiza ajuste a los peligros identificados en el artículo 4. Donde se toma como referencia la GTC 45.</li><li>Se agregan normas en el artículo 5, parágrafo, donde se agregan normas básicas.</li></ul> |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

|                                                                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN:                                                  | 900.985.911-6                                                                              |
| EMPRESA:                                                         | ODIN PETROIL ADMINISTRADORA S.A.S                                                          |
| DIRECCIÓN:                                                       | CARRERA 57 A N° 30-399.                                                                    |
| CIUDAD:                                                          | SANTA MARTA D.T.C.H. (MAGDALENA)                                                           |
| TELÉFONO:                                                        | (5) 438 03 54/55                                                                           |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:                                             | REFINACIÓN DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO.                                      |
| SUCURSALES O AGENCIAS:                                           | Sí ____ No <input checked="" type="checkbox"/> Números: ____ N/A ____                      |
| NOMBRE DE LA ARL:                                                | ARL COLMENA SEGUROS                                                                        |
| NÚMERO PATRONAL:                                                 | 82415                                                                                      |
| CLASE DE RIESGO ASIGNADO POR LA ARL CENTRO DE TRABAJO REFINERÍA: | RIESGO V, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, ELABORADOS EN REFINERÍA. |
| CLASE DE RIESGO CENTRO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO:                | RIESGO I, NCP ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.                                                 |

ODIN PETROIL ADMINISTRADORA S.A.S., prescribe y adopta su reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, contenido en los siguientes términos:


**ARTÍCULO 1.-** La Empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a de 1979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 1072 de 2015, Res 0312 de 2019 y demás normas concordantes identificadas en la matriz de requisitos legales de la compañía.

**ARTÍCULO 2.-** La Empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá como función promover, vigilar y apoyar el desarrollo de los programas y actividades encaminadas hacia la prevención, así como la toma de medidas preventivas y correctivas frente a enfermedades y accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido por el decreto 1072 de 2015, Res 0312 de 2019 y demás requisitos legales vigentes.

**ARTÍCULO 3.-** La Empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015., en donde se contemplan como mínimo, los siguientes aspectos y etapas del ciclo de mejoramiento continuo (PHVA):

Planificación de las acciones para el mejoramiento de la Seguridad y Salud de los colaboradores y demás partes interesadas, identificando las necesidades y determinando la forma para solucionarlo.

Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los colaboradores.



Garantizar que lo planteado en la fase de planificación se ejecute en los términos establecidos.

Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

Estas acciones están orientadas en promover y mantener un grado de bienestar integral digno de los colaboradores, así como también:

- Prevenir cualquier daño a la salud y seguridad de nuestros colaboradores, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos inadecuados; ubicar y mantener al colaborador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales o psico laborales y desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con los riesgos detectados como prioritarios.
- Establecer las condiciones adecuadas de saneamiento básico industrial, a mejorar las condiciones ambientales y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad de origen profesional o accidente.

**ARTÍCULO 4.-** Los peligros – riesgos existentes en la refinería PETROIL S.A. están constituidos principalmente por:

| PELIGROS                         | FACTOR DE RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FÍSICOS:</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruido.</li> <li>• Temperaturas Extremas (Calor).</li> <li>• Iluminación.</li> <li>• Radiación solar no ionizante.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>BIOMECÁNICOS:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobre esfuerzo.</li> <li>• Posiciones prolongadas de trabajo.</li> <li>• Movimiento repetitivo.</li> <li>• Manipulación manual de cargas.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>QUÍMICOS:</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polvos orgánicos e inorgánicos</li> <li>• Fibras.</li> <li>• Gases y vapores.</li> <li>• Material particulado.</li> <li>• Humos metálicos y no metálicos.</li> <li>• Contacto con líquidos irritantes y corrosivos.</li> </ul>                                |
| <b>PSI COLABORALES:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión organizacional.</li> <li>• Características de la organización del trabajo.</li> <li>• Características del grupo social del trabajo.</li> <li>• Condiciones de la tarea.</li> <li>• Interfase persona tarea.</li> <li>• Jornada de trabajo.</li> </ul> |
| <b>BIOLÓGICOS:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virus.</li> <li>• Bacterias.</li> <li>• Hongos.</li> <li>• Rickettsias.</li> <li>• Picaduras y mordeduras.</li> <li>• Fluidos o excrementos.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo en Altura.</li> <li>• Trabajo en espacios confinados.</li> <li>• Trabajo en caliente.</li> <li>• Mecánico.</li> <li>• Locativo.</li> <li>• Accidente de tránsito.</li> <li>• Público.</li> </ul>                                                      |
| <b>TECNOLÓGICOS:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendio.</li> <li>• Explosión.</li> <li>• Derrames.</li> <li>• Fugas.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

| PELIGROS                    | FACTOR DE RIESGO                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENERGIAS PELIGROSAS:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eléctrico (Contacto directo e indirecto).</li> <li>• Neumáticas.</li> <li>• Térmica.</li> <li>• Hidráulica.</li> <li>• Química.</li> <li>• Mecánica.</li> </ul> |
| <b>RIESGOS NATURALES:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sismo.</li> <li>• Vendaval.</li> <li>• Huracán.</li> <li>• Precipitación e inundación.</li> <li>• Tormenta eléctrica.</li> <li>• Terremoto.</li> </ul>          |

**Nota #1:** Se toma como referencia Anexo A. Informativo Ejemplo de la table de peligros de la GTC 45:2012.

**PARÁGRAFO.** - A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el colaborador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), el cual se da a conocer a todos los colaboradores al servicio de ella.

**ARTÍCULO 5.-** La Empresa y sus colaboradores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), destacándose la obligación que tienen todos los funcionarios de participar en las capacitaciones y orientaciones que se desarrollen dentro del mencionado programa.

**PARÁGRAFO.** - Las normas básicas de higiene y seguridad industrial que debe tener en cuenta los colaboradores de ODIN PETROIL ADMINISTRADORA S.A.S. dentro de la refinería ODIN Petroil S.A. son las siguientes:

1. Para el ingreso a las instalaciones de la refinería Petroil S.A., es obligatorio la siguiente dotación: camisa manga larga (Algodón 100% certificado), pantalón industrial tipo jean y calzado de seguridad para personal propios, contratistas, proveedores y visitantes.
2. Es obligatorio el uso de los Elementos de Protección Personal básico como **casco, botas y gafas de seguridad** para el ingreso a las áreas operativas identificada en el plano de "**clasificación de áreas peligrosas**" para personal propio, contratista y visitante (Chaleco reflectivo).

3. Para el ingreso de personal propio a las áreas operativas identificadas en el plano “clasificación de áreas peligrosas”, se deberá contar con la dotación 100% algodón certificado (Overol o camisa manga larga) y pantalón industrial tipo jean.
4. Es obligatorio el uso de los elementos de seguridad que la empresa solicite para la ejecución de los trabajos en la refinería tanto para el personal propio como contratista.
5. Cuando se vaya a realizar cualquier labor considerada como actividad de alto riesgo (trabajo en caliente, trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, energías peligrosas, excavaciones e izaje de carga), ya sea por personal propio o contratista, es obligatorio diligenciar y solicitar la información documentada aprobada por escrito por responsable del área y Jefe inmediato o líder de proceso, y por ultimo la verificación del cumplimiento de los controles de seguridad por parte del proceso SGI.
6. Está prohibido retirar, anular o deshabilitar cualquier señalización, dispositivo o protección de seguridad sin consultar con el personal de SGI y de conformidad con las **Reglas Vitales SG-SGI-RTO-001**.
7. Está prohibido el porte y consumo de alcohol o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la refinería PETROIL S.A. así como el ingreso de personas que estén bajo el efecto de las mismas de conformidad con la Políticas **SG-SGI-POL-002** y el **SG-SGI-PCO-008 Procedimiento de Prueba de ALC y SPAa\_V2**.
8. Está prohibido fumar, portar fósforos o elementos que produzcan chispas o llamas abiertas, dentro de las instalaciones de la refinería PETROIL S.A.
9. Está prohibido el uso y porte de teléfonos celulares, Tablet y cualquier otro dispositivo electrónico que no sean intrínsecamente seguros dentro de las áreas operativas identificada en el plano de “clasificación de áreas peligrosas”, de cumplimiento con las **Reglas Vitales SG-SGI-RTO-001**.
10. Está prohibido ingresar e ingerir alimentos y bebidas dentro de las áreas de operativas.
11. Está prohibido el uso de anillos, pulseras, manillas, cadenas u otro tipo de joyas para todo el personal que labore dentro de las áreas de proceso de la refinería PETROIL S.A.
12. Ninguna persona puede entrar a las áreas de procesos con cámaras fotográficas o de video, salvo que sea autorizado por la Gerencia General o la Gerencia SGI.


13. Ninguna persona puede entrar a las instalaciones portando armas de fuego. Las armas de fuego en las instalaciones de la refinería PETROIL S.A. se limitan al personal de seguridad física y de vigilancia.
14. No se permite el ingreso de vehículos o motores a gasolina a las áreas de proceso, dique de tanques o cargadero de combustibles, toda persona que conduzca vehículos dentro de las instalaciones de la refinería PETROIL S.A. debe respetar el límite de velocidad establecido de 10 Km/h.
15. Los vehículos deben parquear en las zonas establecidas y hacerlo en posición de salida.
16. Es obligatorio la notificación y reporte de los incidentes y accidentes laborales ocurridos dentro de las instalaciones de la refinería PETROIL S.A.
17. Solo se permitirá el ingreso a personal ajeno a la compañía, cuando cuente con la debida autorización y la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA).
18. Todo personal que se encuentre dentro de las instalaciones de la refinería PETROIL S.A. deberá respetar las normas de seguridad industrial establecidas.
19. Seguir y aplicar todos los procedimientos para las Tareas de Alto Riesgo, de cumplimiento con las Reglas Vitales **SG-SGI-RTO-001**.
20. Se prohíbe la manipulación, maltrato o agresión a animales silvestres, tala de árboles sin debida autorización, de cumplimiento con las Reglas Vitales **SG-SGI-RTO-001**.

**ARTÍCULO 6.-** La empresa ha establecido un proceso de inducción del colaborador encaminado al conocimiento de la empresa, de su puesto de trabajo, del manejo de riesgos, de los conceptos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actividades y programas anuales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar, invitándose a funcionarios, pasantes, aprendices y contratistas a participar activamente dentro del mencionado proceso, así como en las distintas actividades que se programen para el fomento de la salud individual y colectiva en la prevención de riesgos derivados del trabajo, tales como capacitaciones y charlas dictadas por el personal de la empresa.

**ARTÍCULO 7.-** Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles, o medios electrónicos de las instalaciones de la empresa y su contenido se dará a conocer a todos los colaboradores en el momento de su ingreso.

**ARTÍCULO 8.-** El presente reglamento entra en vigencia a partir de la firma por parte del Representante Legal de la empresa, donde se tomarán 15 días siguiente para la socialización a todo el personal, y durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.

**ARTICULO 9.-** Se suscribe por parte del Representante Legal de la empresa ODIN PETROIL ADMINISTRADORA S.A.S. en la ciudad de Santa Marta a los once (20) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025). — X



---

**LUIS ALBERTO HINCAPIÉ**  
**CHAIRMAN & C.E.O.**  
**ODIN PETROIL ADMINISTRADORA S.A.S.**