


Création d'un serveur linux

Création de la machine :



Virtual machine name and operating system

VM Name: SERVDEBIAN

VM Folder: D:

ISO Image: <non sélectionné>

OS Edition: Linux

OS Distribution: Debian

OS Version: Debian 12 Bookworm (64-bit)


☐ Proceed with Unattended Installation

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

insérer l'image iso : iso utiliser debian 12



Lancement de la machine :

configuration de base

Nom de la machine : SRVdebian


Domaine : lepatio.fr

Mot de passe root : Sio1234*


Utilisateur supplémentaire : rootsic

Mot de passe rootsio : Sio1234*

Création du disque sda



choisir manuel




choisir SCSI3

```
SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VBOX HARDDISK
  pri/log 21.5 GB      Espace libre
```


Annuler les modifications des partitions

ensuite sélectionner l'espace libre




- 7.5 GB

-



- choisir utiliser comme ext4




- choisir volume physique pour RAID


Ensuite création de la partition SWAP

n° 1	primaire	7.5 GB	K	raid
	pri/log	14.0 GB		Espace libre


sélectionner l'espace libre



- crée une nouvelle partition



- 1GB




- Logique




- Début


Création du disque sdb




choisir Configurer le RAID avec gestion logicielle



Crée un périphérique multidisque




Raid 1



Laisser 2



Laisser 0



sélectionner

sda 1 : 7.5

sda 5: 1gb