

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna[®]
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



RSV1065585454

N° Cliente: 44354436
Folio: 253810620116
Fecha de Nacimiento: 15/12/1999
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 30/06/2025 11:05:32
Fecha de Validación: 30/06/2025 15:08:31
Sexo: Mujer Edad: 25 Años

Paciente: VILLAMIL GUARACA, LUISA FERNANDA

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

SEROLOGÍA

PRUEBA DE EMBARAZO

NEGATIVO

Nota: La técnica mencionada detecta concentraciones de HCG de 10 mIU/mL o mayores. Fecha de última menstruación: 16/05/2025

Tipo de muestra: Suero

Método: Ensayo inmunocromatográfico

Nota: Paciente no presenta identificación oficial.

Validó: QCB. GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

Q.C.B. ZABDY ALEJANDRO RUIZ MANCILLAS

* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizado en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Calle Padre Mier, #185, Monterrey Centro, CP 64000, Monterrey, Nuevo León.

Reimpresión de
resultados

1 de 1

Q.B.P. Karlamaría Rojas Mercado

Responsable de Laboratorio
CED. PROF. 12460198
Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos:

Resolver
quejas

Recibir
sugerencias

Aclarar dudas
generales

Realizar
cotizaciones



📞 (565) 112 9713 ✉️ coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org